

ACQUITALIA

Natural Mineral Water Industry

2025 - 2026

in collaborazione con



Mercati e competitori
Prodotti e marche
Confezioni - packaging
Aziende produttrici
Fornitori specializzati

beverfood.com
Annuari del Bere®



www.acquaplose.com

PLOSE
ACQUA MINERALE NATURALE

Vittorio Brumotti per San Benedetto

THE BEEF

IL NOSTRO IMPEGNO CONCRETO


SAN BENEDETTO
ECOGREEN

-  Misuriamo le emissioni di anidride carbonica della Linea Ecogreen
-  Riduciamo il più possibile le emissioni di CO₂e
-  Compensiamo totalmente le emissioni di CO₂e residue



**SEGUI I NOSTRI PASSI,
LASCIATI ISPIRARE!**





NASCE *intensa*,
L'EFFERVESCENZA NATURALE DI NEPI
CON UN CARATTERE PIÙ DECISO

Rinforzata con il gas naturale della sorgente, *intensa* conserva le proprietà di Acqua di Nepi con il gusto carismatico di un'effervescenza più decisa.
Unica, come la tua scelta.

ACQUA di NEPI

intensa



ANNUARI DEL BERE BEVERFOOD

Reg. Tribunale di Milano

N° 185 del 17/03/2000

Numero iscrizione ROC:

34228 del 12/05/2020

© È vietata la riproduzione anche parziale in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore.

L'editore non assume alcuna responsabilità per le opinioni espresse dalle aziende negli annunci redazionali e pubblicitari

Direzione, Redazione e Pubblicità
BEVERFOOD.COM Edizioni S.r.l.

Via Socrate, 26
20128 Milano (Italy)
Tel. +39 0292806175

edizioni@beverfood.com

www.beverfood.com

Presidente
Pasquale Muraca

Direttore Responsabile
Marco Emanuele Muraca

Amministrazione, Redazione, Pubblicità
Ilaria Catalano
Moreno Curti
Mariapia De Nicola
Alessia Muraca

Impaginazione
Moreno Curti
Mariapia De Nicola

Stampa: Ancora Arti Grafiche
Milano

Chiuso in tipografia: Novembre 2025

ACQUITALIA

Natural Mineral Water Industry Annuario 2025 - 2026



www.mineracqua.it



naturalmineralwaterseurope.org



www.circana.com



www.beerandfoodattraction.it

Ringraziamo i produttori, distributori, fornitori, la stampa specializzata e le associazioni di categoria per la collaborazione fornita nella elaborazione dell'Annuario 2025-2026 delle Acque Minerali. L'annuario è stato curato con la massima attenzione e con cura professionale.

Tuttavia l'editore non assume alcuna responsabilità per eventuali errori o imprecisioni che possono, purtroppo, accadere a causa della enorme massa di informazioni trattate.

Le segnalazioni correttive ed i suggerimenti migliorativi verranno recepiti nella prossima edizione dell'annuario ed in termini più immediati nelle apposite rubriche del nostro portale

www.beverfood.com

che complementa ed aggiorna con immediatezza i dati dell'annuario.

L'EDITORE

L'immagine in copertina è di:

Plose

Circana e Conad insieme!

Da oggi è disponibile Liquid Data Collaborate.

Una potente piattaforma tecnologica
che consente di mettere sempre il cliente
al centro delle strategie commerciali.



ROBOPAC
Innovation driven by values

ocme
Moving Ideas

END-OF-LINE PACKAGING SOLUTIONS



www.robopac.com
www.ocme.com



VISIT OUR BOOTH

INTERPACK

Hall 13 Stand 13A47



interpack

PROCESSING & PACKAGING
7TH - 13 MAY 2026
DÜSSELDORF

INDICE GENERALE

010 REDAZIONALE

A cura di Mineracqua

013 PROFILO DEL MERCATO

I Numeri Chiave del mercato italiano

Indicazioni sui Consumi

Tipologie acque confezionate

Importazioni, Esportazioni e Produzione

I Canali di Vendita

Il Packaging

Prime indicazioni per il 2025

Vendite nella Distribuzione Moderna

023 I CONSUMI IN EUROPA

025 LO SCENARIO COMPETITIVO IN ITALIA

034 REPERTORIO MARCHE

044 VETRINA CONFEZIONI

081 INDICI PRODUTTORI

084 SCHEDE PRODUTTORI PER REGIONI

Piemonte e Val d'Aosta

Liguria

Lombardia

Trentino Alto Adige

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Emilia Romagna

Toscana

Marche

Umbria

Lazio

Abruzzo e Molise

Campania e Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

212 SOCIETÀ IMPORTATRICI DI ACQUE ESTERE

216 FORNITORI SPECIALIZZATI

238 ENTI E ASSOCIAZIONI



ACQUA di NEPI
EFFERVESCENTE NATURALE

*Cosa rende unica
Acqua di Nepi?*

LA LEGGEREZZA
Grazie al suo residuo fisso, uno dei più bassi tra le acque effervescenti naturali.

IL PIACERE
Il suo mix equilibrato di preziosi minerali dona un gusto delicato.

LA DIGERIBILITÀ
Perché la sua inconfondibile effervescenza naturale facilita la digestione.



www.acmispa.it - p. 218, 219



www.bbmpackaging.com - p. 217



wisecap.eu - p. 218



www.animacerve.it - p. 220



www.designandmoulds.com
p. 220, 221



<https://it-it.ecolab.com> - p. 218



www.enoberg.it - p. 222



www.fipal.it - p. 223



www.idroricerche.com - p. 225



www.irplast.com - p. 226, 227



www.ocme.com - p. 4, 228



www.pelabellers.com - p. 233



www.plastec-srl.eu - p. 234, 235



www.robopac.com - p. 4, 228



<https://san-tommaso.com> - p. 229



www.sidel.com - p. 230, 231



www.simexitaly.it - p. 236, 237



www.smigroup.it - p. 232



www.verallia.it - p. 228



www.beerandfoodattraction.it



www.circana.com

A banner for Beverfood.com. The background is dark purple. On the left, there is a close-up image of a glass being filled with a golden liquid, creating a large head of foam. To the right of the image, the "beverfood.com" logo is displayed in white, with a stylized red "b". Below the logo, the text "Restate sempre aggiornati sul mondo del beverage con la nostra Newsletter. **ISCRIVITI QUI**" is written in white, sans-serif font.

Restate sempre aggiornati sul mondo del beverage con la nostra Newsletter. **ISCRIVITI QUI**



la Buona RISTORAZIONE
comincia dall' **ACQUA Minerale**

Dalla sorgente alla tavola,
il viaggio dell'**acqua minerale**
racconta la cura e il rispetto
di chi fa **ristorazione di qualità**.

Mineracqua custodisce
e valorizza il legame
tra la **sorgente** e la **tavola**.




Acque Minerali Italiane ancora in crescita, ma preoccupazione per la ristorazione



A cura di
Ettore Fortuna
Consigliere Delegato -
Vicepresidente
di Mineracqua
www.mineracqua.it



Nel 2024 l'andamento del mercato è stato positivo sia per il mercato nazionale, sia per l'export. In Italia, infatti, il mercato è cresciuto (nella GDO) dell'1,2% a volume e del 2,5% a valore.

All'interno di questa crescita spicca l'andamento del canale discount: +4,4% a volume, +5,4% a valore. Ciò significa che il consumatore, o per la sua ridotta capacità di spesa o per i timori dei vari scenari di guerra, si orienta su acque di minor prezzo mentre la GDO ne incentiva l'acquisto, soprattutto con le sue acque a marchio.

Ma è dall'estero che vengono le migliori soddisfazioni: l'export, infatti, è aumentato del 12,9%, ben al di sopra della media dell'export agroalimentare nazionale. Gli Stati Uniti da soli con oltre 476 milioni di euro crescono del 28%. Gli effetti dell'Executive order firmato dal Presidente Trump che pone dazi al 15%, salvo ripensamenti entro la fine del 2025, saranno tutti da valutare.

Il dato dell'export è importante perché rappresenta la dimostrazione che le nostre acque minerali rientrano a pieno titolo nel patrimonio del Made in Italy e dell'*italian way of life*. La sicurezza, la qualità e la varietà delle nostre acque unite all'innovazione del design italiano capace di creare bottiglie ed etichette accattivanti, sono la chiave di questo successo.

Continueremo ad investire sull'export e, dopo l'*Executive order* trumpiano, a ricercare nuovi sbocchi internazionali.

Quanto al mercato italiano, questo è oramai un mercato a sviluppo consolidato, cioè può crescere di qualche punto

percentuale così come può decrescere di qualche punto percentuale. Certamente gli scenari di guerra potranno incidere, come detto, sulla propensione alla spesa da parte dei nostri connazionali.

Una nota dolente è rappresentata dal comparto della ristorazione in cui si è diffusa la "moda" di sostituire le acque minerali con acque potabili microfiltrate o osmotizzate, spesso giustificata da pretestuose ragioni di sostenibilità: non si dice, infatti, che per trattare un litro di acqua potabile se ne consumano altri due!

Su questa "moda", che porta anche risparmi o guadagni alla ristorazione, abbiamo sollecitato controlli da parte dell'Autorità sanitaria alla luce del Decreto Ministeriale 2012/25 e Linee Guida, che non ha visto sin qui dalla sua entrata in vigore una campagna di controlli. I trattamenti, soprattutto quelli ad osmosi inversa, rischiano di impoverire l'acqua potabile di quei sali che sono normalmente presenti con il risultato che, se l'apparecchio non è controllato, al consumatore venga fornita un'acqua simile a quella distillata, assolutamente non indicata per il consumo umano perché non si metabolizza tutta ma parte resta nel sangue e nelle feci.

Proprio per questo abbiamo lanciato una campagna su Instagram che, con toni leggeri e a suo modo spiritosi, vuole richiamare l'attenzione del consumatore e anche sensibilizzare la ristorazione sui rischi per la salute.



**FEDERAZIONE ITALIANA
DELLE INDUSTRIE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI
E DELLE ACQUE DI SORGENTE**

*Mineracqua tutela gli interessi delle imprese associate
sia sul piano nazionale che internazionale,
promuovendo lo sviluppo dei valori e dell'immagine
delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente.*

**Presidente: Comm. Enrico Zoppas
Consigliere Delegato - Vice Presidente: Avv. Ettore Fortuna**

Via Toscana, 1
00187 Roma (Italy)
Tel.: 06/80.79.950 - Fax 06/80.84.761
federazione@mineracqua.it
www.mineracqua.it

Aderisce a:



**Confindustria
(Confederazione Generale
dell'Industria Italiana)**



**Natural Mineral
Waters Europe
NMWE**

SUPER COMBI COMPACT

ANCORA PIÙ PERFORMANCE IN MENO SPAZIO.



Sidel Super Combi Compact integra cinque fasi di processo in un unico sistema: alimentatore di preforme, soffiatrice, etichettatrice, riempitrice/tappatrice e alimentatore di tappi. Questa soluzione riduce drasticamente lo spazio richiesto, migliorando al contempo le prestazioni grazie alla nuova tecnologia di riempimento dinamico che riempie fino a 54.000 bottiglie/ora. Questa è la soluzione ideale per massimizzare la produzione di acqua e aumentare l'efficienza della linea, riducendo al contempo il TCO (Total cost of ownership).

Una soluzione compatta e super efficiente.

sidel.com/supercombicompact



Sidel

Le Cifre Chiave del Mercato Acque Confezionate

MERCATO ITALIA ACQUE CONFEZIONATE	Un. Misura	2023	2024
UNITÀ IMBOTTIGLIATRICI	N.	134	140
LE MARCHE DI ACQUE CONFEZIONATE	N.	233	250
PRIMI 8 GRUPPI PRODUTTIVI (San Benedetto, Sanpellegrino, Sant'Anna, Ferrarelle, Cogedi/Uliveto/Rocchetta, Lete, Acque Minerali d'Italia, Refresco)	%	70	67
PRODUZIONE TOTALE	Mio litri	16.650	17.000
GIRO D’AFFARI TOTALE DEI PRODUTTORI	Mio €	3.300	3.400
SALDO COMMERCIO ESTERO (export – import)	Mio litri	1.800	1.850
CONSUMI INTERNI (minerali + altre confezionate)	Mio litri	14.750	15.150
CONSUMI PRO-CAPITE (minerali + altre confezionate) Le minerali sono oltre il 95% del totale	Litri	249	257
MIX CONSUMI PER TIPO DI ACQUA			
Acque Lisce Naturali	%	70	70
Acque Frizzanti	%	16	16
Acque Effervescenti Naturali	%	14	14
CONSUMI PER AREE A QUANTITÀ			
Nord Ovest	%	29	29
Nord Est	%	18	18
Centro + Sardegna	%	25	25
Sud	%	28	28
MIX VENDITE CONFEZIONI			
Bottiglie in plastica PET e rPET	%	80	81
Bottiglie vetro	%	16	15
Boccioni + Brik + Lattine	%	4	4
CANALI DI VENDITA			
Iper, Super, Superettes & Discount	%	76	76
Dettaglio tradizionale + Door to Door	%	8	8
HoReCa, Catering, Vending	%	16	16


Fonti: stime Beverfood.com elaborate sulla base di dati associativi, aziendali e di istituti di ricerca

Acmi



**Omnia
Technologies**

Enabling Evolution



**Your end-to-end
partner for Beverage**

ONE PARTNER. ENDLESS POSSIBILITIES.

From the very first drop to the final pallet, we create seamless, intelligent solutions for every beverage sector: water, juices, soft drinks, beer, wine, dairy and spirits. Enabled by Omnia Technologies, ACMI is your one-stop shop partner for complete bottling and packaging systems. One partner. One vision. One future.

www.acmispa.com - www.omniatechnologiesgroup.com

Il Mercato Italiano delle Acque Confezionate

a cura di Pasquale Muraca

Dopo la battuta d'arresto del 2023, nel 2024 produzione e consumi di acque minerali italiane hanno ripreso a crescere, pur in un contesto di erosione del potere d'acquisto delle famiglie.

Per il 2024, la stima complessiva dei consumi di acqua minerale in Italia si attesta intorno a 15.150 milioni di litri, contro i 14.750 milioni del 2023, con un incremento dei volumi del 2,7% rispetto all'anno precedente. Contestualmente, il consumo pro capite è salito a 257 litri annui contro i 249 del 2023, consolidando il primato storico a livello europeo. Il giro d'affari dei produttori è ora stimato intorno a 3.400 milioni di euro, di cui circa 900 milioni attribuibili all'export e la restante parte alle vendite sul mercato interno. Per il 2025, i dati Circana sulle vendite nella GDO lasciano intravedere un ulteriore consolidamento della crescita dei volumi.

INDICAZIONI SUI CONSUMI

Con un consumo pro-capite di 257 litri/anno, le acque minerali rappresentano l'"alimento" più amato e consumato in assoluto in Italia. Ciò è comprensibile, poiché l'acqua minerale ha un consumo universale, senza pregiudiziali di alcun tipo:

- Coinvolge tutte le categorie dei consumatori (dai primi mesi di età e fino alle età più avanzate);
- È adatta per tutte le occasioni di consumo (a casa e fuori casa, a pasto e fuori pasto, in tutte le ore della giornata);
- Non presenta pregiudiziali di alcun tipo (è analcolica, senza zuccheri, senza grassi, senza glutine, senza conservanti,...) e quindi rappresenta la bevanda ideale per una salutare idratazione del nostro corpo;
- ha prezzi molto bassi, accessibili a tutte le classi sociali, considerando che i 257 litri di consumo pro-capite annuo corrispondono ad una spesa media inferiore ai 100€ annui.

D'altro canto, il consumatore italiano ha sempre avuto una chiara percezione dell'acqua minerale come acqua di qualità: di origine sotterranea, pura all'origine e imbottigliata sen-

za alcun trattamento, con una composizione costante nel tempo, riconosciuta e autorizzata dal Ministero della Salute e chiaramente indicata sull'etichetta dei contenitori.

Dall'ultima ricerca del Censis emergono con chiarezza il valore e il significato che l'acqua minerale riveste per gli italiani.

- *Per tutti, buona, salutare, sicura: un bene ad alto valore soggettivo. 9 italiani su 10 bevono acqua minerale, e 8 su 10 ne consumano almeno mezzo litro al giorno. Nel rigoroso scrutinio dei beni, l'acqua minerale si colloca tra quelli ad alta e positiva reputazione soggettiva, più che irrinunciabili.*
- *L'acqua minerale è apprezzata dagli italiani in modo trasversale rispetto a genere, età, livello di istruzione, condizione socioeconomica e area geografica di residenza. Il suo consumo supera tutte le differenze e disuguaglianze che sempre più incidono sul carrello e sulla tavola degli italiani.*
- *"La bevo perché è buona e mi piace": è la prima ragione indicata dagli italiani per spiegare la scelta di consumare acqua minerale. Il suo successo dipende dalle preferenze personali, frutto di una scelta libera e autonoma.*
- *Al gusto soggettivo, tra le motivazioni di consumo, gli italiani affiancano il richiamo al salutismo e alla sicurezza. Tra i consumatori è molto forte la convinzione che l'acqua minerale faccia bene alla salute e garantisca sicurezza.*
- *L'ampiezza e la trasversalità del consumo, l'apprezzamento soggettivo e la convinzione della sua sicurezza e salubrità testimoniano che l'acqua minerale, a differenza di molti altri prodotti alimentari, non è soggetta a un pregiudizio anti-industrialista. Si afferma tra gli alimenti come un unicum virtuoso, risultato di un mix originale e apprezzato di origine naturale e processo industriale.*
- *È uno degli emblemi del successo globale dell'Italian food e dell'attrattiva nel mondo dell'Italian way of life, come dimostra la forza dell'export del nostro Paese, in costante crescita sia in quantità sia in valore".*

PRODUZIONE E CONSUMI ACQUE MINERALI E CONFEZIONATE ITALIA							
ANNI	Produzione		Export - Import		Consumi		Pro-capite litri
	Mio litri	Var. %	Mio litri	Var. %	Mio litri	Var. %	
1990	6.100	+79,4	nd	nd	6.100	+79,4	110
1991	6.700	+9,8	nd	nd	6.700	+9,8	118
1992	7.200	+7,5	nd	nd	7.200	+7,5	126
1993	7.500	+4,2	nd	nd	7.500	+4,2	131
1994	8.000	+6,7	200	---	7.800	+4,0	136
1995	8.150	+1,9	270	+35,0	7.880	+1,0	138
1996	8.450	+3,7	320	+18,5	8.130	+3,2	141
1997	8.800	+4,1	380	+18,8	8.420	+3,6	146
1998	9.300	+5,7	450	+18,4	8.850	+5,1	153
1999	9.750	+4,8	490	+8,9	9.260	+4,6	160
2000	10.360	+6,3	680	+38,8	9.680	+4,5	167
2001	10.750	3,8	730	+7,4	10.020	+3,5	173
2002	11.150	+3,7	1.060	+45,2	10.090	+0,7	174
2003	11.900	+7,6	820	-22,6	11.080	+10,8	185
2004	11.400	-5,0	770	-6,1	10.630	-5,0	183
2005	11.800	+3,5	900	+16,9	10.900	+2,6	188
2006	12.200	+3,4	950	+5,6	11.250	+3,2	190
2007	12.400	+1,6	1.020	7,3	11.380	+1,9	191
2008	12.500	+0,8	980	-3,9	11.520	+1,2	192
2009	12.400	-0,8	920	-6,1	11.480	-0,5	190
2010	12.150	-2,0	1.000	+8,7	11.150	-2,9	187
2011	12.350	+1,6	1.050	+5,0	11.300	+1,5	188
2012	12.450	+0,8	1.050	+1,9	11.400	+0,7	190
2013	12.500	+0,4	1.150	+9,5	11.350	-0,5	189
2014	12.800	+2,4	1.210	+5,2	11.590	+2,1	193
2015	13.840	+8,1	1.340	+10,7	12.500	+7,9	207
2016	14.000	+1,2	1.350	---	12.650	+1,2	209
2017	14.900	+6,4	1.450	+7,4	13.450	+6,3	224
2018	14.940	+2,7	1.570	+8,3	13.370	-0,6	223
2019	15.130	+1,3	1.630	+3,8	13.500	+1,0	227
2020	14.500	-4,2	1.500	-8,0	13.000	-3,7	217
2021	15.300	+5,5	1.600	+6,7	13.700	+5,4	231
2022	16.700	+9,9	1.750	+9,4	14.950	+9,1	250
2023	16.550	-0,9	1.800	+2,9	14.750	-1,4	249
2024	17.000	+2,7	1.850	+2,8	15.150	+2,7	257

Fonti: Stime Acquitalia di Beverfood.com su dati aziendali, associativi e istituti di ricerca

CONSUMI ACQUE CONFEZIONATE PER CATEGORIA		
CATEGORIE	Mio litri	%
Ricche in Sali	300	2
Medio-Minerali	3.300	22
Oligominerali	7.600	50
Minim. Mineralizzate	3.650	24
TOTALE MINERALI	14.850	98
ACQUE NON MINERALI	300	2
Totale Acque Confezionate Italia	15.150	100

Fonti: elaborazioni Beverfood.com su dati aziendali e istituti di ricerca

CONSUMI ACQUE CONFEZIONATE PER TIPO		
TIPI	Mio litri	%
Frizzanti Classiche	2.000	13
Leggermente Frizzanti	450	3
Effervescenti Naturali	2.100	14
TOTALE FRIZZANTI	4.550	30
TOTALE LISCE, PIATTE	10.600	70
Totale Acque Confezionate Italia	15.150	100

Fonti: elaborazioni Beverfood.com su dati aziendali e istituti di ricerca

Tra le motivazioni di consumo indicate dai cittadini, spicca il positivo impatto dell'acqua minerale sulla salute, indicato come seconda motivazione, mentre la sicurezza occupa il terzo posto. Si tratta di aspetti che rimandano a trend socioculturali fondamentali del nostro tempo, sempre più centrali nell'attenzione dei cittadini negli ultimi dieci anni, anche a seguito di eventi significativi e del profondo mutamento dei comportamenti e dei valori. I due trend, salutismo e sicurezza, hanno dato una spinta specifica al consumo di acqua minerale, vista l'importanza che gli italiani attribuiscono a tali elementi in ogni ambito e prodotto della propria alimentazione.

Il fondamento del valore sociale riconosciuto all'acqua minerale risiede nell'elevato valore soggettivo che le viene attribuito dai consumatori, i quali, nel tempo e anche durante le crisi, ne hanno costantemente ampliato il consumo, collocandola nel ristretto novero dei beni da non tagliare e per i quali, semmai, sono disposti a spendere qualche euro in più. Considerata buona, salutare e sicura, le viene implicitamente riconosciuto il merito di migliorare la qualità della vita quotidiana, quella minuta, fatta anche della somma di tante piccole gratificazioni.

**ACQUE CONFEZIONATE:
LE VARIE TIPOLOGIE**

Il mercato italiano delle acque confezionate è composto per il 98% dalle acque minerali. Le altre categorie di acque confezionate (acque di sorgente e acque trattate, già presenti in Italia da diversi anni), rappresentano circa il 2% del totale acque consumate e tendono a coprire solo piccoli segmenti di mercato, come il segmento delle acque in boccioni. In alcuni supermercati e discount sono presenti alcune acque confezionate non minerali, proposte come opzione a primo prezzo.

Le acque minerali si distinguono in vari tipi:

- per la differente quantità e qualità di sali minerali contenuti;
- per il grado e modalità della frizzantezza.

Le acque minerali leggere (oligominerali e minimamente mineralizzate) rappresentano complessivamente oltre il 70% dei consumi totali. Si tratta di acque a destinazione più universale, che svolgono una specifica funzione di ricambio e diuresi. Le acque con un contenuto più elevato di sali (mediominerali e ricche di sali minerali) costituiscono meno del 30% dei consumi totali: sono apprezzate dai consumatori che ricercano un gusto più marcato e da chi attribuisce all'acqua anche una funzione integratrice di sali.

La categoria delle acque piatte (lisce - non gasate, comunemente dette "naturali") è la più consumata in ambito domestico, con una quota intorno al 74% del totale, mentre le acque leggermente gassate rappresentano un segmento di consumo minore (3-4% del totale). Le acque frizzanti tendono ad essere preferite nella ristorazione per la loro maggiore capacità digestiva. Tra le frizzanti, le effervescenti naturali hanno superato i volumi delle gassate classiche.

A parte si sta sviluppando il segmento delle acque "arricchite" o "addizionate", che comprende:

- le acque aromatizzate (*flavoured waters*);
- le acque funzionali (*functional waters*) arricchite di elementi utili al benessere dell'organismo (vitamine, minerali preziosi, estratti vegetali);
- le acque proteiche (*protein waters*), che combinano le proprietà idratanti dell'acqua con l'aggiunta di proteine.

Naturalmente, possono essere proposte anche acque addizionate più complesse, con un mix combinato di aromi, sali, vitamine e proteine. In ogni caso, si tratta di referenze premium, particolarmente curate nel packaging, con un posizionamento di prezzo molto più elevato rispetto alle classiche acque minerali, proprio a causa del valore aggiunto che il prodotto offre.

ANNI	IMPORTAZIONI		ESPORTAZIONI	
	Mio Litri	Mio €	Mio Litri	Mio Litri
2021	16	7	1.640	543
2022	33	9	1.715	653
2023	23	10	1.815	810
2024	28	12	1.874	883

Fonti: Stime Acquitalia di Beverfood.com su dati aziendali, associativi e Istat

Poiché “addizionate” di elementi estranei all’acqua, questi prodotti non rientrano formalmente nella categoria “Acque Minerali” ma si collocano nella categoria delle altre bevande analcoliche e rappresentano, in tal senso, un’attività di diversificazione da parte delle aziende produttrici di acque minerali. Il fenomeno è ancora agli inizi, ma si sta consolidando anno dopo anno.

IMPORTAZIONI, ESPORTAZIONI E PRODUZIONE

Il settore delle acque minerali italiane mostra una buona capacità di esportazione. Dopo il calo registrato nel 2020, dovuto alla crisi pandemica che ha colpito in particolare i locali della ristorazione, anche nei Paesi di destinazione, si è osservata una costante ripresa dei volumi esportati che, con circa 1,9 miliardi di litri, rappresentano attualmente l’11% della produzione totale. In valore, la crescita è stata ancora più significativa, grazie anche al miglioramento dei prezzi medi di vendita, raggiungendo oggi la soglia di 883 milioni di euro, pari al 25% del valore complessivo della produzione, con un prezzo medio di 0,47 €/litro, più del doppio rispetto a quello realizzato sul mercato interno.

L’import rimane a livelli del tutto marginali: sul mercato italiano sono presenti pochi marchi esteri, tra cui le francesi Evian del gruppo Danone, Perrier del gruppo Nestlé e le slovene Radenska e Donat MG, acque minerali particolarmente ricche di calcio e magnesio. Il saldo netto (export - import) si attesta intorno a 1.850 milioni di litri, mentre a valore raggiunge poco più di 870 milioni di euro.

L’Italia si posiziona come il secondo maggiore esportatore

europeo di acqua confezionata a valore, preceduta soltanto dalla Francia. La maggior parte delle esportazioni italiane (oltre il 60%) è diretta verso cinque Paesi: Stati Uniti come principale destinatario (32%), Francia (11%), Germania (6%), Gran Bretagna (6%) e Svizzera (5%). È da notare che la quota prevalente delle esportazioni italiane di acque minerali riguarda l’acqua gassata; in questo segmento l’Italia è il primo esportatore europeo.

L’industria italiana delle acque minerali sta conquistando una posizione di rilievo nella ristorazione italiana di qualità all’estero, proponendo l’acqua minerale Made in Italy come prodotto tipico della gastronomia nazionale, parte integrante della dieta mediterranea e, più in generale, simbolo del “vivere all’italiana”.

Tenendo conto dei consumi interni e dei dati del commercio estero, è possibile stimare la produzione secondo la formula: produzione = consumi - importazioni + esportazioni. Sulla base di questo calcolo, la produzione per il 2024 può essere stimata intorno a 17.100 milioni di litri.

I CANALI DI VENDITA

Nel 2024 le vendite di acqua confezionata sono state veicolate per il 76% dei volumi attraverso il dettaglio moderno (iper + super + superette + discount). La vendita nelle moderne superfici avviene ormai prevalentemente a fardelli, con un’esposizione realizzata per lo più a posti pallet. Nell’ambito della moderna distribuzione, il canale principale di vendita è rappresentato dai supermercati, con il 51% dei volumi della distribuzione moderna, mentre il canale discount, che ha accresciuto nel tempo il suo peso, rappresenta ora il 31%

VENDITE ACQUE CONFEZIONATE PER CANALE	Mio Litri 2020	Mio Litri 2021	Mio Litri 2022	Mio Litri 2023	Mio Litri 2024
Distribuzione Moderna	10.250	10.500	11.400	11.300	11.600
Traditional Retail + Door to Door	1.200	1.250	1.250	1.200	1.250
Horeca + Catering + Vending	1.550	1.950	2.300	2.250	2.300
TOTALE VENDITE (Consumi)	13.000	13.700	14.950	14.750	15.150
Variazioni annuali sui consumi	-3,7%	+5,4%	+9,1%	-1,4	+2,7

Fonti: Stime Acquitalia di Beverfood.com su dati aziendali, associativi e istituti di ricerca

della distribuzione moderna, anche se solo il 23% a valore. In terza posizione si collocano i negozi LSP (libero servizio piccoli) con una quota di oltre il 10%, seguiti dagli iper con una quota a volume di circa l'8%.

I consumi domestici sono alimentati per un ulteriore 8% attraverso il dettaglio tradizionale e il porta a porta, una pratica ancora diffusa nel nostro Paese, soprattutto tra le famiglie di anziani. Alcune aziende di acque minerali hanno trasformato la tradizionale attività di consegna a domicilio in un moderno servizio online, accessibile tramite il proprio sito. L'acqua, che un tempo si ordinava esclusivamente al telefono al distributore di zona, oggi si può ordinare in pochi minuti tramite smartphone, programmando anche la consegna.

La parte residua delle vendite si realizza attraverso i punti di somministrazione del fuori casa (bar, ristoranti, chioschi fissi e stagionali, mense e ristorazione collettiva, vending). Questo settore ha subito gravi perdite nel 2020, registrando poi una parziale ripresa nel 2021 e un ulteriore recupero negli anni successivi, ma i volumi restano ancora inferiori ai livelli pre-pandemia. Nel comparto della ristorazione assumono un ruolo rilevante le confezioni in vetro e alcune confezioni speciali in PET, mentre nella distribuzione automatica e nei bar prevale la confezione da ½ litro.

Nel settore della ristorazione, la ripresa dei volumi è frenata anche dalla diffusione della pratica di alcuni ristoratori che servono acqua di rubinetto (più o meno filtrata) al posto dell'acqua minerale, facendosi poi pagare l'acqua del rubinetto allo stesso prezzo. Questa pratica, di scarsa trasparenza e al limite della truffa commerciale, riguarda fortunatamente solo una minoranza di ristoratori, ma secondo alcune stime pesa già per circa il 15% dei volumi totali di acqua servita nella ristorazione.

IL PACKAGING

Nel settore delle acque minerali il packaging rappresenta una delle principali leve di innovazione. Si lavora costantemente su questo fronte per soddisfare le molteplici esigenze di consumo, con differenziazioni nei materiali, nei formati, nel design, nell'etichettatura e nella presentazione, ma anche nell'imballo esterno (fardello), che spesso costituisce l'unità di esposizione nei punti vendita a libero servizio.

L'affinamento e l'introduzione di nuove tecnologie per la produzione di bottiglie in PET hanno consentito all'intero set-

tore di ridurre drasticamente il consumo di plastica, grazie all'alleggerimento progressivo delle confezioni, e di diminuire i consumi energetici. Tutti i principali produttori hanno ormai avviato l'imbottigliamento dell'acqua minerale in bottiglie realizzate in PET riciclato (R-PET). Inizialmente la normativa consentiva un utilizzo massimo del 50% di materiale riciclato, ma oggi il limite è stato elevato fino al 100%. Alcuni produttori, inoltre, hanno iniziato a introdurre bio-bottiglie in plastica vegetale (principalmente PLA). Questi contenitori "vegetali" presentano tuttavia costi più elevati e una disponibilità ancora limitata della materia prima, fattori che ne rallentano lo sviluppo.

In misura minore è diffusa anche la pratica del vuoto a rendere (VAR) per le bottiglie di vetro, principalmente nel segmento del door to door (consegne a domicilio) e, in modo più frammentato, in alcuni punti vendita del canale Horeca. È invece in discussione l'introduzione di un sistema di deposito cauzionale, con un sovrapprezzo applicato al momento dell'acquisto e restituito quando il consumatore riconsegna il contenitore vuoto presso un punto di raccolta. Tali sistemi sono già ampiamente diffusi in diversi Paesi europei, dove hanno dimostrato una comprovata efficacia, raggiungendo tassi di raccolta superiori al 90%. Tuttavia, la realizzazione di un sistema analogo in Italia richiederebbe l'impegno congiunto di produttori, distributori e punti vendita, oltre a una rete molto articolata di centri di raccolta, condizioni che non sono ancora state concretizzate nel nostro Paese.

È importante sottolineare che l'ecosostenibilità è ormai un pilastro fondamentale della comunicazione, sia istituzionale che commerciale. Le aziende adottano un approccio olistico e coerente, intervenendo su più fronti: dalla salvaguardia delle sorgenti alla riduzione dei consumi di acqua ed energia, passando per l'alleggerimento delle confezioni, l'impiego di bottiglie riciclate, l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e lo sviluppo di materiali innovativi.

Le bottiglie in PET e R-PET rappresentano ormai i 4/5 del consumo totale di acque confezionate, in gran parte costituito da bottiglie single serve da 0,5 litri e dai formati grandi per il consumo familiare (1,5 e 2 litri). Il formato da 1,5 litri copre oltre 2/3 dei volumi in PET, mentre quello da 2 litri è particolarmente diffuso nelle regioni meridionali e insulari. Tuttavia, la crescita più marcata si registra nei formati più



San Tommaso
CLOSURES

Chiudiamo con
QUALITÀ...
...apriamo con **FIDUCIA!**

Siamo un'azienda italiana con **oltre trent'anni di esperienza** nella produzione di chiusure in plastica per il settore beverage.

Innovazione, qualità e velocità ci distinguono: supportiamo i nostri clienti sin dalle prime fasi di introduzione delle nostre capsule, garantendo **soluzioni personalizzate** e un servizio di **consulenza costante e affidabile**.

www.san-tommaso.com

San Tommaso s.r.l. Unipersonale Regione Guatrasone,99 • 15046 San Salvatore Monferrato (AL)
Tel. +39 0131 238249 • E-mail: info@san-tommaso.com

piccoli, soprattutto nelle confezioni single serve (mezzo litro), considerate la confezione regina del fuori casa: a passeggio, in ufficio, a scuola, in viaggio e nello sport.

Nel segmento delle single serve, alcuni produttori propongono confezioni ludiche e user-friendly dedicate ai bambini. Sono stati inoltre introdotti formati da 75 e 100 cl in PET, tra cui alcune versioni con tappo “push & pull” per gli sportivi e versioni “elegance” per il canale Horeca. Nel settore della ristorazione e nella distribuzione porta a porta domina invece il vetro. I produttori stanno valorizzando sempre più il proprio posizionamento qualitativo e di prezzo attraverso nuovi design di bottiglie in vetro dal carattere distintivo e di pregio artistico.

Da tempo sono state introdotte anche confezioni in brik di cartone poliaccoppiato, destinate esclusivamente alle acque lisce. Questo tipo di contenitore non aveva inizialmente riscosso grande successo, ma oggi tende a essere rilanciato come soluzione più sostenibile. Negli ultimi anni è stata avviata anche la produzione di acque minerali in lattina (San Benedetto, S. Pellegrino, San Bernardo, Refresco, Wami, Sant'Anna) e in bottiglie di alluminio (Lete, Filette, Sant'Anna). Per il settore water cooler vengono invece utilizzati boccioni da 5 a 18,9 litri in PET o PVC.

PACKAGING MIX ACQUE CONFEZIONATE		
CONTENITORI	Mio Litri	%
Bottiglie in PET e R-PET	12.100	80
Bottiglie in vetro	2.400	16
Altre (boccioni+cartoni+lattine...)	650	4
TOTALE ITALIA	15.150	100

Fonte: stime Beverfood.com su dati produttori e istituti ricerca



PRIME INDICAZIONI PER IL 2025

La frenata dell'inflazione e il buon andamento del turismo estero stanno favorendo il mercato dell'acqua minerale anche nel corso del 2025.

Retail

Nel periodo 1° settembre 2024 - 31 agosto 2025, Circana rileva vendite di acque minerali nei canali della distribuzione moderna (iper, super, LSP, altri negozi a libero servizio e discount) pari a 11,8 miliardi di litri complessivi, in aumento di oltre il 2% rispetto all'anno precedente. Anche le vendite a valore mostrano, secondo le rilevazioni Circana per lo stesso periodo, un trend di crescita di circa il 4%, attestandosi intorno a 2,8 miliardi di euro. Il prezzo medio di vendita al pubblico si colloca ora intorno a 0,24 €/litro.

Tutte le categorie di prodotto risultano in crescita, con le migliori performance per l'acqua gassata, mentre continua a soffrire la categoria dell'acqua lievemente gassata, che rappresenta ora solo il 2,9% delle acque vendute nella distribuzione moderna. Si conferma la leadership delle acque lisce (naturali), caratterizzate da prezzi inferiori alla media, mentre tra le acque gassate – mediamente più costose – prevale l'acqua effervescente naturale.

Nella distribuzione moderna, il canale discount è quello che performa meglio, raggiungendo ora il 31% dei volumi complessivi, ma con una quota a valore del 23% a causa dei prezzi medi inferiori (€/litro). Il canale super assorbe il 50,7% dei volumi totali e il 56% a valore; seguono i negozi LSP con il 9,9% a volume e il 12% a valore, mentre gli iper si collocano in ultima posizione con il 7,9% dei volumi e l'8,6% dei valori.

Fuori casa: HoReCa, Catering e Vending

Secondo le rilevazioni di Formind, i volumi delle bevande nel canale Ho.Re.Ca. nel corso del 2025 registrano un calo medio dell'1%, mentre a valore, a fine settembre 2025, si segnala un incremento compreso tra il 2 e il 3%. L'andamento delle vendite di acqua minerale appare leggermente più positivo. Per il vending, invece, si registrano segnali di stagnazione.

VENDITE ACQUE MINERALI NELLA DISTRIBUZIONE MODERNA IN ITALIA

(riferite all'anno terminante a fine Agosto 2025)

MERCATO - Dimensioni e trend del Mercato Canali Iper+Super+LSP (da 100 a 399 mq)	VOLUMI 2025 (Mio Litri)	Var. % su 2024	VALORI 2025 (Mio €)	Var. % su 2024
TOTALE ACQUE	8.094	1,6	2.166	3,0
Acqua Naturale Non Gassata	6.032	1,9	1.543	3,0
Acqua Effervescente Naturale	1.077	0,7	325	2,8
Acqua Gassata	798	2,4	249	4,4
Acqua Lievemente Gassata	187	-5,2	49	-3,2

MERCATO - Dimensioni e trend del Mercato Canale Discount	VENDITE 2025 (Mio Litri)	Var. % su 2024	VALORI 2025 (Mio €)	Var. % su 2024
TOTALE ACQUE	3.730	2,8	662	4,9
Acqua Naturale Non Gassata	2.891	4,5	497	7,3
Acqua Effervescente Naturale	231	0,6	50	1,2
Acqua Gassata	453	1,8	89	2,3
Acqua Lievemente Gassata	155	-17,4	26	-17,6

MERCATO - Dimensioni e trend del Mercato Gran totale Canali Iper+Super+LSP+Discount	VENDITE 2025 (Mio Litri)	VALORI 2025 (Mio €)	PREZZI MEDI (Euro/Litro)
TOTALE ACQUE DISTRIBUZIONE MODERNA	11.824	2.828	0,24
Acqua Naturale Non Gassata	8.923	2.040	0,23
Acqua Effervescente Naturale	1.308	375	0,29
Acqua Gassata	1.251	338	0,27
Acqua Lievemente Gassata	342	75	0,22

MERCATO - Dimensioni del Mercato Ripartizione vendite per canale	VOLUMI 2025 (Mio Litri)	Var. % su 2024	VALORI 2025 (Mio €)	Var. % su 2024
TOTALE ACQUE	11.824	100,0	2.828	100,0
Iper	934	7,9	243	8,6
Super	5.992	50,7	1.583	56,0
LSP	1.168	9,9	340	12,0
Discount	3.730	31,5	662	23,4

Fonte: elaborazioni Bevititalia di Beverfood.com su dati Circana

CONSUMO DI ACQUA CONFEZIONATA NEI PAESI EUROPEI

Paesi	2022 (Mio Litri)	2023 (Mio Litri)	2024 (Mio Litri)	Popolazione (Mio abitanti)	Consumo pro-capite (litri/anno)
Italia	14.950	14.750	15.150	58,9	257
Germania	12.179	11.983	11613	83,6	139
Francia	9.243	8.991	8.929	68,6	130
Spagna	6.471	6.539	7.665	48,8	157
Polonia	4.539	4.507	4.689	40,2	117
Regno Unito	2.606	2.747	2.808	68,5	41
Romania	2.325	2.204	2.446	19,3	127
Belgio	1.477	1.508	1525	11,8	129
Portogallo	1.405	1.467	1.475	10,6	139
Grecia	1.445	1.488	1.597	10,3	155
Ungheria	1.336	1.302	1.321	9,6	138
Svizzera	923	920	953	8,9	107
Austria	844	836	826	9,2	90
Bulgaria	699	693	753	6,4	118
Repubblica Ceca	595	581	615	10,9	56
Olanda	525	546	560	18	31
Slovacchia	362	356	365	5,5	66
Irlanda	326	342	353	5,4	66
Lituania	176	182	187	2,9	65
Slovenia	151	158	160	2,1	75
Lettonia	142	146	148	1,9	80
Danimarca	120	118	123	6,0	21
Finlandia	111	112	114	5,6	20
Svezia	108	105	104	10,6	10
Estonia	53	54	56	1,4	41
Norvegia	54	55	58	5,6	10
Totale UE	63.376	63.127	63.881	530,6	120

Fonte: Dati Global Data Unesda www.unesda.eu - Dati Beverfood.com per l'Italia



**PACKAGING SOSTENIBILE, UNICO
E PERSONALIZZATO.**

Soluzioni creative che nascono
dall'incontro tra le esigenze del
cliente e l'esperienza di SMI:

- PROGETTAZIONE BOTTIGLIE rPER/PET
- PRODUZIONE STAMPI PER SOFFIATRICI
- TEST SU PREFORME E BOTTIGLIE
- CONTENITORI DA 0,10 A 10 L
- SOLUZIONI PER BOTTIGLIE LABEL FREE
- IMBALLAGGI SOSTENIBILI



+ 39 0345 40 111
info@smigroup.it
www.smigroup.it



IMMAGINA IL PACKAGING DEL FUTURO CON NOI


Immagina imballaggi
riciclabili e riciclati,
in grado di ridurre
l'impronta di carbonio!



MIGLIORARE LA TUA EFFICIENZA E RIDURRE IL TUO IMPATTO AMBIENTALE È FACILE CON SMI!

I NOSTRI SISTEMI DI IMBOTTIGLIAMENTO E CONFEZIONAMENTO SI AVVALGONO
DI TECNOLOGIE INDUSTRIA 4.0 E IOT, SONO IN GRADO DI PROCESSARE MATERIALI RICICLABILI
COME L'RPET E CONSENTONO DI OTTENERE NOTEVOLI RISPARMI ENERGETICI.

SCOPRI LE NOSTRE SOLUZIONI PER L'IMBALLAGGIO DI UNA VASTA GAMMA DI CONTENITORI
FINO A 50.000 BOTTIGLIE/ORA



Lo scenario competitivo delle acque minerali

a cura di Marco Emanuele Muraca

L'industria delle acque minerali in Italia fa capo a oltre 80 aziende imbottigliatrici distribuite su tutto il territorio nazionale e presenti in tutte le regioni italiane, che gestiscono circa 140 stabilimenti di produzione di acque minerali e imbottigliano 240 marche diverse. Il numero delle fonti e delle marche riconosciute dal Ministero della Salute è molto più alto, ma in alcuni casi le relative aziende non hanno fatto seguito agli investimenti produttivi, mentre in altri casi le unità produttive sono cessate per problemi tecnici o economico-finanziari.

Il mercato presenta un moderato grado di concentrazione: i primi 4 gruppi produttivi (San Benedetto, Sanpellegrino, Sant'Anna e Ferrarelle) rappresentano il 47,3% del totale dei volumi produttivi, mentre i primi 8 gruppi (i precedenti, più Cogedi con Uliveto & Rocchetta, SGAM Lete, Refresco e Acque Minerali d'Italia) rappresentano circa il 67,2% del totale. Le multinazionali che operano organicamente nel settore sono solo 3: Sanpellegrino (gruppo Nestlé), Gruppo Refresco e Coca-Cola HBC (in posizione più limitata). Quindi, contrariamente ad altri settori del beverage, il quadro competitivo delle acque minerali italiane è presidiato principalmente da aziende nazionali a carattere familiare.

Nel contesto delle marche, la situazione è più frammentata. Una decina di marchi, tra cui Sant'Anna, Levissima, San Benedetto, Ferrarelle, Rocchetta, Uliveto, Lete, S.Pellegrino, Panna, Vitasnella, Vera, Guizza e pochi altri, coprono quasi tutte le regioni italiane, rappresentando il 55-60% del volume di mercato. Il resto è diviso tra oltre 200 marche regionali e locali, alcune con posizione di leadership nelle rispettive aree geografiche. Le marche private della GDO detengono circa il 20% del valore di mercato (molto più lieve nella GDO ma più rilevante nei discount) e comunque inferiore alla media delle private label nel settore alimentare e delle bevande in Italia.

SAN BENEDETTO - www.sanbenedetto.it

Acqua Minerale San Benedetto, controllata dalla famiglia Zoppas, si pone ai vertici del settore per la produzione e quantità di acque minerali in Italia, mentre occupa il secondo posto nel mercato delle bibite, con posizioni interessanti anche nel

campo delle bevande alla frutta. Secondo quanto certificato da GlobalData (prestigiosa società internazionale di ricerca e consulenza di mercato), Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. si conferma, per il decimo anno consecutivo, leader assoluto in Italia nel mercato del beverage analcolico con una quota di oltre il 17% a volume.

Il Gruppo San Benedetto, con un fatturato consolidato di oltre 1 miliardo di euro (di cui il 45% di competenza delle acque minerali e il 55% di altre bevande analcoliche), una presenza commerciale in più di 105 paesi nel mondo e 7 stabilimenti in Italia, rappresenta la più grande azienda italiana del mercato di riferimento. Inoltre, le 44 linee di imbottigliamento in Italia e i marchi di prestigio firmano la gamma più completa del beverage analcolico italiano di qualità.

Nel mercato delle acque minerali, il gruppo ha sviluppato un ampio network di fonti, distribuito in 6 regioni italiane: Piemonte, Veneto, Friuli, Lazio, Abruzzo e Basilicata. Nel corso del 2025 ha acquisito anche le fonti Sandalia e Giara in Sardegna, che intende riorganizzare e rilanciare nel 2026. Si tratta di un percorso iniziato anni fa, che ha già portato a una riduzione del 30% delle emissioni complessive, grazie anche alla creazione di una rete produttiva diffusa con benefici diretti sulla logistica, sul consumo locale e sulla valorizzazione delle risorse.

Fiore all'occhiello della proposta sostenibile delle acque minerali è San Benedetto Ecogreen, la linea di acqua minerale che rappresenta una strategia concreta. L'azienda adotta una politica chiara e trasparente, che prevede la riduzione continua delle emissioni di CO₂ e la compensazione del 100% di quelle residue.

L'offerta dell'acqua San Benedetto si articola in diverse versioni e formati: San Benedetto, San Benedetto Extreme, San Benedetto Libera, San Benedetto Baby Bottle, San Benedetto Millenium Water (Antica Fonte della Salute) e San Benedetto in speciali bottiglie per l'Ho.Re.Ca. (Prestige, Elite, Tower). Il gruppo presidia anche le fasce di prezzo più economiche con il marchio Guizza. Entrambi i marchi sono sostenuti da importanti campagne TV.

Vi sono poi i marchi a distribuzione regionale o pluriregionale: Acqua di Nepi, effervescente naturale con ampia diffusione nel Centro Italia, insieme a Viviva; Cutolo Rionero, anch'essa effervescente naturale, molto nota e diffusa nel Meridione; Pura di Roccia, un'acqua di alta qualità, minimamente mineralizzata, proveniente dalle Alpi Biellesi; Fonte Corte Paradiso in Friuli.

Infine, va ricordato che San Benedetto è stata la prima a sviluppare il segmento delle acque addizionate con il lancio, a suo tempo, di Aquavitamin, a cui si sono aggiunte successivamente San Benedetto Skincare (arricchita di collagene, zinco e acido ialuronico) e, più recentemente, San Benedetto Aquaprotein (arricchita con proteine, zinco e magnesio).

SANPELLEGRINO (gruppo Nestlé) ***www.sanpellegrino-corporate.it***

Sanpellegrino SpA è una delle società più rappresentative appartenenti alla multinazionale svizzera Nestlé, che, con 91,35 miliardi di franchi svizzeri di fatturato nel 2024, rappresenta il più grande gruppo nel food & beverage al mondo. Sanpellegrino opera in Italia con 4 siti produttivi e 1.400 dipendenti, realizzando un fatturato intorno al miliardo di euro, di cui circa due terzi provenienti dalle acque minerali, settore in cui vanta una storica leadership a valore sul mercato italiano. Secondo lo studio *"Sanpellegrino crea valore per l'Italia"*, nel 2023 il gruppo ha contribuito alla crescita italiana con 2,54 miliardi di euro di valore economico condiviso lungo la filiera, pari a 2,2 volte il fatturato di gruppo.

In passato la società gestiva una decina di marchi di acque minerali in Italia, ma in seguito ha adottato una strategia di disinvestimento dai marchi regionali ed economy (tra cui Tione, Acqua Claudia, S. Bernardo, Pejo, Recoaro e Acqua Vera) per concentrarsi sui marchi strategici, con prezzi e margini più elevati. Queste cessioni hanno comportato la perdita della leadership produttiva in termini di quantità, ma il gruppo mantiene la leadership a valore grazie a prezzi medi superiori rispetto al mercato, sia in Italia che all'estero. Attualmente Sanpellegrino opera nel settore con soli tre marchi di acqua minerale, tutti e tre in posizione di leadership nei rispettivi segmenti:

- La minerale frizzante S. Pellegrino, prodotta nello storico stabilimento di San Pellegrino Terme (BG), è la marca più

prestigiosa del gruppo, con un posizionamento specifico nella ristorazione di qualità in Italia e a livello internazionale; è, infatti, l'acqua minerale italiana più esportata al mondo).

- La minerale naturale Acqua Panna, prodotta nello stabilimento di Scarperia (FI), "consorella" di S. Pellegrino nel segmento delle acque minerali lisce, anch'essa destinata principalmente alla ristorazione di qualità.
- La oligominerale Levissima, naturale, frizzante e leggermente frizzante, prodotta nello stabilimento di Cepina (SO), è da sempre caratterizzata come acqua purissima di montagna per la particolare zona di origine (Alta Valtellina). Il marchio ha una declinazione specifica (Issima) per le confezioni ludiche dedicate all'area ragazzi ed è stato sviluppato anche nell'area delle acque funzionali con la linea Levissima+, arricchita di sali minerali e vitamine.

ACQUA SANT'ANNA - *www.santanna.it*

È una delle aziende più giovani nel mondo delle acque minerali italiane ma è anche quella che ha espresso uno dei più straordinari tassi di crescita. Nel 2024 ha già raggiunto un fatturato intorno ai 340 milioni di euro. Fondata nel 1996 da Alberto Bertone, ha saputo scalare rapidamente le posizioni di vertice ed oggi l'azienda piemontese si colloca al terzo posto nella classifica dei produttori italiani di acque minerali, con una presenza minoritaria ma significativa anche nel settore del tè freddo e delle bevande fruttate. Il marchio di successo è Sant'Anna che, grazie al suo bassissimo residuo fisso (è una "minimamente mineralizzata" a basso contenuto di sodio) e alla localizzazione di alta montagna della sua fonte (a ca. 2.000 m sulle Alpi Marittime), ha conquistato la reputazione di acqua più leggera tra le grandi marche italiane.

L'acqua Sant'Anna, come singolo marchio, ha conquistato posizioni di leadership nel canale moderno, sia in termini di quantità che di valore, mentre la sua presenza è più marginale nei canali HoReCa, catering e vending, dove sta investendo per conquistare una posizione importante anche nei consumi fuori casa. L'azienda, che dispone di uno dei più moderni stabilimenti di imbottigliamento in Europa, ha lanciato anche le bottiglie Sant'Anna Bio Bottle in PLA (plastica vegetale) 100% biodegradabile.

Nel corso del 2024 Acqua Sant'Anna ha acquisito in Francia la società Compagnie des Pyrénées, produttrice dell'acqua di montagna Eau Neuve, un'acqua microbiologicamente pura e a bassa mineralizzazione, con solo 66 mg/l di residuo fisso, che la rende estremamente leggera. Si tratta di un importante tassello nella strategia di crescita internazionale dell'azienda, che consolida così la sua presenza sul mercato europeo, francese in particolare.

In riferimento alla sorgente pirenaica, l'azienda piemontese ha sviluppato di recente per l'Ho.Re.Ca. una gamma di pack sostenibili: Alubottles richiudibili, lattine in alluminio, Tetra Pak e vetro, in linea con l'impegno di Acqua Sant'Anna verso la sostenibilità, offrendo soluzioni riciclabili e di alta qualità in aggiunta all'attuale gamma in R-PET e PLA di Sant'Anna.

Anche Sant'Anna opera nel segmento delle acque addizionate con l'acqua fruttata "Fruity Touch" in diversi gusti e la linea "Sant'Anna Beauty" in due versioni: "Hyaluronic Acid" (integratore alimentare con acido ialuronico) e "Collagene" (bevanda con collagene idrolizzato e zinco) entrambe posizionate nell'area della bellezza. Ultima arrivata è Sant'Anna PRO, arricchita con 15g di proteine e zinco.

FERRARELLE - www.ferrarelle.it

Il gruppo campano nel 2024 ha registrato un fatturato netto di circa 241 milioni di euro, con oltre 1 miliardo di litri di acqua imbottigliata, confermandosi quarto player nel canale retail e terzo nel canale away from home. Con il marchio più prestigioso, Ferrarelle (prodotta nello stabilimento di Riardo CE), detiene posizioni di leadership nel segmento delle acque minerali effervescenti naturali, con un posizionamento che unisce gusto e benessere. Ha, inoltre, rafforzato l'offerta con il lancio della versione Ferrarelle Maxima (super frizzante).

Il portfolio delle acque minerali del gruppo comprende anche i marchi minori Natía, Santagata e Roccafina (imbottigliate a Riardo CE) e Boario (prodotta nello stabilimento di Boario Terme BS).

L'altro marchio di prestigio è l'acqua oligominerale Vitasnella, imbottigliata a Boario Terme, con un orientamento specifico all'area del benessere (è ricca di calcio e magnesio, ma povera di sodio) e una destinazione prioritaria verso il target femminile. Con questo marchio la società è entrata anche nel segmento delle acque addizionate con la linea "Le Linfe di Vitasnella" proposta in diverse formulazioni funzionali. Il gruppo campano inoltre ha lanciato, con successo, l'acqua Fonte Essenziale (imbottigliata nello stabilimento di Boario Terme BS), classificata come acqua minerale di origine termale, ricca di sali minerali del tipo "bicarbonato-solfato-calcio-magnesiaco" e pertanto in grado di favorire le funzioni di fegato e intestino.

Il gruppo è anche distributore esclusivo per l'Italia del brand Evian del gruppo Danone. È in espansione all'estero e con Ferrarelle è distribuito in molti Paesi, tra cui USA, Canada, Regno Unito e Francia.

La società è controllata da Lgr Holding di Carlo Pontecorvo e Linda Ricciardi, con la partecipazione dei figli Michele, Adriana e Carlotta.

ULIVETO & ROCCHETTA (gruppo CO.GE.DI.) **www.cogedi.it**

Il gruppo romano, controllato dalla famiglia De Simone Niquesa, ha registrato un fatturato annuo di circa 190 milioni di euro. Opera sul mercato con l'acqua minerale effervescente naturale a marchio Uliveto (fonte di Vicopisano Terme - PI) e con le acque Rocchetta, nelle varianti naturale, leggermente frizzante (Brio Blu) e frizzante (Brio Rossa), imbottigliate a Gualdo Tadino - PG.

Il gruppo ha sempre adottato una strategia di valorizzazione delle proprie marche in termini di benessere e salute, sostenuta da forti investimenti pubblicitari che hanno consentito all'azienda un posizionamento di prezzo superiore alla media del mercato. Uliveto è promossa come "una fonte di calcio per la salute delle ossa", mentre con il marchio Rocchetta il gruppo esalta la funzione depurativa della propria acqua ("Puliti dentro, belli fuori"), con una destinazione privilegiata verso il target femminile. Entrambi i marchi vengono posizionati come "acque della salute".

LETE (SGAM) - *acqualete.it*

Con un fatturato di oltre 118 milioni di euro nel 2024, il gruppo Lete (SGAM - Società Generale delle Acque Minerali), controllato dalla famiglia Arnone, rappresenta una delle più dinamiche realtà aziendali del Mezzogiorno. Ha attuato una strategia di sviluppo di indubbio successo che ha portato la società campana a posizionarsi tra i grandi produttori di acque minerali in Italia. Con il marchio Lete ha conquistato posizioni di leadership nel segmento delle acque effervescenti naturali. Il marchio è sostenuto da importanti campagne pubblicitarie che hanno saputo comunicare con efficacia e ironia le caratteristiche peculiari dell'acqua, con basso contenuto di sodio e un elevato contenuto di calcio.

Il gruppo opera anche con altri due marchi di oligominerali, Sorgesana e Prata, che hanno conquistato posizioni di leadership sul mercato meridionale. Di recente la società ha lanciato una linea di acque in bottiglie di alluminio (Icon) sia per Lete che per Sorgesana. Il gruppo dispone di un modernissimo stabilimento di imbottigliamento a Pratella, ai confini tra Campania e Molise, dove conta una decina di linee produttive ad elevata produttività.

ACQUE MINERALI D'ITALIA - *acquemineraliditalia.it*

Acque Minerali d'Italia si conferma tra le realtà di riferimento nel panorama nazionale delle acque minerali, grazie a una presenza capillare sul territorio, con 8 stabilimenti attivi lungo tutta la penisola.

Questa rete produttiva ha consentito all'azienda di consolidare la propria "dual strategy", che da un lato valorizza brand locali come Fabia, Grazia, Amerino, Lynx - fortemente radicati nei rispettivi territori - e dall'altro promuove una crescita costante a livello nazionale attraverso i masterbrand Norda, Sangemini e Gaudianello.

Il rilancio di cui sono stati oggetto i masterbrand sta portando risultati significativi in tutti i canali distributivi, contribuendo a rafforzare la visibilità e la competitività del portafoglio marchi nel suo complesso.

Nel corso del 2024, la produzione totale degli stabilimenti è arrivata ai 840 milioni di litri segnando un +9% rispetto all'anno precedente portando il fatturato a 87.5 milioni di euro, a conferma di un trend di crescita costante che premia la strategia e gli investimenti messi in campo.

Acque Minerali d'Italia è inoltre sempre più attenta e propositiva sul fronte della sostenibilità ambientale, con iniziative concrete volte a ridurre l'impatto ambientale lungo tutta la filiera, dalla tutela della risorsa idrica, al packaging e alla logistica.

REFRESCO ITALIA - *www.refresco.it*

La società fa parte della multinazionale olandese Refresco, che con circa 6 miliardi di euro di giro d'affari rappresenta il più grande produttore europeo e nordamericano di soft drink per conto terzi.

L'azienda italiana nel 2024 ha registrato un fatturato complessivo (acque più altre bevande) di circa 280 milioni di euro e dispone di diverse fonti: Quarona Sesia VC (marchio Valverde), Caslino al Piano CO (marchi S. Antonio, S. Francesco, Mood e altri marchi minori), Spinone al Lago BG (marchi San Carlo Spinone e Primula). Nel 2017 il gruppo ha acquisito da Sanpellegrino anche il marchio e lo stabilimento veneto di Recoaro, dove Refresco Italia propone due linee dedicate al canale Ho.Re.Ca.: Vanity, in bottiglia di vetro, e Cool, nella pratica versione PET.

L'azienda storicamente ha operato con i vari marchi nelle fasce di prezzo più popolari, oltre che nel campo delle private label, ma ha anche avviato una strategia di valorizzazione di alcuni brand, come Valverde e Mood, nell'area delle acque premium e super premium. Con Recoaro, un marchio storico delle acque minerali italiane, è in atto una strategia di rilancio volta a ottenere un posizionamento più distintivo e d'immagine, con l'obiettivo di svilupparlo a livello nazionale. Il gruppo opera intensamente anche nei settori bibite e bevande frutta.

**GRUPPO MONTECRISTO - *www.sanbernardo.it*
(S. Bernardo, Fonte Ilaria e Fonti di Posina)**

Tra i grandi protagonisti del settore va segnalato anche il giovane Gruppo Montecristo (famiglie Biella e Colombo) che, dopo avere acquisito Fonte Ilaria in Toscana, ha successivamente rilevato anche Fonte Posina in Veneto e, per ultimo, lo stabilimento e il marchio S. Bernardo dal gruppo Sanpellegrino, rilanciandolo a livello nazionale.

S.Bernardo è un brand iconico, grazie alla sua inconfondibile bottiglia "Gocce", disegnata da Giorgetto Giugiaro. Il gruppo opera, seppur in misura minore, anche nel settore delle bi-

bite e oggi raggiunge una produzione complessiva di acque minerali e altre bevande pari a oltre 800 milioni di litri, con un fatturato complessivo (acque e bibite) intorno a 210 milioni di euro. Oltre a operare con i propri marchi, il gruppo è attivo anche nella produzione di marche private per la GDO, sia per le acque minerali sia per le bibite.

ALTRI GRUPPI EMERGENTI

Tra i grandi del settore vanno segnalati altri protagonisti di rilievo che realizzano volumi produttivi di alcune centinaia di milioni di litri annui. Tra questi:

- **Pontevocchio** (gruppo Damilano) in Piemonte, che, con il marchio primario Valmora e altri marchi minori, dichiara una produzione di ca. 600 milioni di litri annui e un fatturato 2024 di 89 milioni di euro;
- **Aqua Vera** (passata di recente dal gruppo Sanpellegrino al gruppo Sicon) con vendite di almeno 500 milioni di litri annui e oltre 70 milioni di euro di fatturato nel 2024;

- Il Gruppo **Bracca-Pineta** in Lombardia, controllato dalla famiglia Bordogna, che con i marchi Bracca, Flavia, Nuova Fonte e Pineta, realizza una produzione annua di ca. 530 milioni di litri e un giro d'affari complessivo di gruppo nel 2024 di 64 milioni di euro;
- **Gruppo S.E.M.** con un fatturato di 55,2 milioni di euro e una produzione di circa 500 milioni di litri di acqua, produce e imbottiglia le etichette Sorgente Monte Cimone, Fonte Ventasso, Acqua Claudia, Sorgente Giulia, Fonte Lieta, Nocera Umbra Sorgenti Angelica e Flaminia;
- Il Gruppo **S.I.A.MI.** in Umbria che opera con Rugiada, Lieve, Misia, Viva e altre, ha recentemente acquisito Motette, portando la produzione a ca. 540 milioni di litri annui con un giro d'affari 2024 di 47 milioni di euro;
- Il Gruppo **Togni** nelle Marche che, con i marchi Frasassi, San Cassiano, Fonte Elisa, Gaia, Goccia Blu e la recente acquisita Fonte Sepinia in Abruzzo, produce ca. 450 milioni di litri.

PRINCIPALI GRUPPI PRODUTTIVI ACQUE CONFEZIONATE IN ITALIA				
Rank	GRUPPI PRODUTTORI	PRINCIPALI MARCHE	Quote Produttive	
			Mio litri	%
1	SAN BENEDETTO Gruppo Zoppas	S. Benedetto, Guizza, Acqua di Nepi, Cutolo, Millennium Water ...	3.100	18,1
2	SANPELLEGRINO Gr. Nestlé Waters	S. Pellegrino, Panna, Levissima	2.500	14,6
3	ACQUA SANT'ANNA Fam. Bertone	Sant'Anna, Sant'Anna Bio Bottle, Eau Neuve e altre	1.500	8,8
4	FERRARELLE Gruppo Pontecorvo	Ferrarelle, Vitasnella, F. Essenziale, Boario, Natia, Santagata	1.000	5,8
5	ROCCHETTA/ULIVETO Gr. Cogedi	Uliveto, Rocchetta, Brio Blu, Brio Rossa	900	5,3
6	LETE (SGAM) Fam. Arnone	Lete, Prata, Sorgesana	850	5,0
7	ACQUE MINERALI D'ITALIA	Norda, Sangemini, Gaudianello, Fabia, Grazia e altre	840	4,9
8	REFRESCO ITALIA Gruppo Refresco	Recoaro, Valverde, S. Antonio, Mood, S. Carlo Spinone, S. Francesco	800	4,7
Primi 8 gruppi produttivi			11.490	67,2
Altri Produttori			5.610	32,8
TOTALE PRODUZIONE ITALIA			17.100	100

Fonte: Elaborazioni estimative Acquitalia Beverfood.com su dati aziendali, associativi e di Istituti di Ricerca
N.B. I dati fanno riferimento alla produzione (vendite Italia + export), comprese le produzioni per c/terzi e private labels

BEVITALIA

Industria Bevande Analcoliche

2025 - 2026

in collaborazione con



ASSOBIBE

Associazione Italiana Industria
BEVANDE ANALCOLICHE

Mercati e competitori
Aziende produttrici
Importatori e Distributori
Fornitori specializzati
Distribuzione

beverfood.com
Annuari del Bere®



www.alpexdrinks.com



BEVITALIA 2025-2026

BEVITALIA

beverfood.com

Ordina l'Annuario o consulta il PDF gratuitamente da
www.beverfood.com



Gli specialisti dell'acqua minerale in Italia

MANAGEMENT

CEO & FOUNDER

Giuseppe Gerbotto

gerbotto@idroricerche.com

MANAGING DIRECTOR

Lennj Gerbotto

l.gerbotto@idroricerche.com

CFO

Domenica Gerbotto

d.gerbotto@idroricerche.com

AREA VENDITE

Roberto Ghibaudo

ghibaudo@idroricerche.com

Loris Plaia

plaia@idroricerche.com

Giuseppe Raguso

raguso@idroricerche.com

MARKETING MANAGER

Simone Giorgetti

giorgetti@idroricerche.com

Ricerca idrogeologica

Studi idrogeologici, indagini non invasive del sottosuolo, definizione e caratterizzazione di acquiferi.

Consulenza

Assistenza completa per permessi di ricerca e concessioni.

Sorgenti

Trivellazioni sub-orizzontali, opere edili, tubazioni, impermeabilizzazione aree di pertinenza, manutenzione.

Pozzi

Trivellazioni verticali, teste di pozzo sanitarie, elettropompe, videoispezioni, prove di portata, interventi di pulizia/spurgo e manutenzione.

Gestione opere di presa

Sistemi e strumentazione per monitoraggio e controllo.

Impiantistica

Progettazione e realizzazione di piping inox per acqua, vapore, fluidi alimentari e di servizio, sistemi di rilancio, serbatoi completi di accessori.

Sicurezza

Sistemi CIP anche mobili, prodotti e interventi per sanificazione, eradicazione/prevenzione biofilm.

Località Brucco - Frazione Abrau | 12013 Chiusa di Pesio | Cuneo - Italia
idroricerche.com | info@idroricerche.com | +39 0171 734154



Classificazione Acque Confezionate

CATEGORIE ACQUE

ACQUE NATURALI	ACQUE DA BERE	ACQUE ADDIZIONATE
Acque Minerali	Acque di Sorgente non Riconosciuta	Acque Aromatizzate con succhi e aromi
Acque di Sorgente	Acque Trattate/Purificate	Acque Fortificate (Vitaminizzate, ossigenate, ...)

CLASSIFICAZIONE MINERALI

Ricche in Sali	Medio Minerali	Oligominerali	Minim. Mineralizzate
TDS/R.S. > 1.500 mg/l	500 mg/l < TDS/R.S. < 1.500 mg/l	50 mg/l < TDS/R.S. < 500 mg/l	TDS/R.S. < 50 mg/l

TIPOLOGIE ACQUE MINERALI

Lisce, Piatte	Leggermente Frizzanti	Frizzanti	Effervescenti Naturali
---------------	-----------------------	-----------	------------------------

QUALIFICAZIONI LEGALI ACQUE MINERALI ITALIANE

Acidula	Anidride Carbonica	> 250 mg/l
Acida	pH	< 7
Alcalina	pH	> 7
Bicarbonata	Bicarbonato Sodico	> 600 mg/l
Calcica	Calcio	> 150 mg/l
Clorurata	Cloruri	> 200 mg/l
Ferruginosa	Ferro	> 1 mg/l
Fluorata	Fluoro	> 1 mg/l
Iposodica	Sodio	< 20 mg/l
Magnesiaca	Magnesio	> 50 mg/l
Sodica	Sodio	> 200 mg/l
Solfata	Solfati	> 200 mg/l



Your Vision. Our Expertise. Perfect Solutions.

Imagine your
next bottle's
design **with us.**

DEMO Design and Moulds
Via Olivera, 48 - 31020 San Vendemiano (Italy)
Tel +39 0438 409048
info@designandmoulds.com
www.designandmoulds.com

Follow us 



REPERTORIO MARCHE ACQUE CONFEZIONATE NAZIONALI

ACQUE CONFEZIONATE	Tipologia	Produttore	Pagina
A			
ACQUA ARMANI	Oligominerale	LAURETANA	Pag. 090
ACQUA AZZURRA	Oligominerale	FORTE MARGHERITA	Pag. 131
ACQUA CLAVDIA	Minerale	SORGENTI CLAVDIA	Pag. 179
ACQUA DI NEPI	Minerale	ACQUA DI NEPI	Pag. 172
ACQUA DI TOSCANA SAN FELICE	Oligominerale	PIAZZA NAVONA	Pag. 150
ACQUA DYNAMO	Oligominerale	ACQUA DYNAMO	Pag. 152
ACQUA EVA	Min. Mineralizzata	FONTI ALTA VALLE PO	Pag. 089
ACQUA FILETTE	Oligominerale	ACQUA FILETTE	Pag. 172
ACQUA GIULIA	Oligominerale	SORGENTI CLAVDIA	Pag. 179
ACQUA LEO	Oligominerale	VIVERE E NATURA	Pag. 197
ACQUA MAXIM'S	Oligominerale	EAU DE SANTÈ	Pag. 152
ACQUA PANNA	Oligominerale	SANPELLEGRINO	Pag. 156
ACQUA PRADIS	Oligominerale	ZA.FIN - ACQUA PRADIS	Pag. 137
ACQUA SANTA DI CHIANCIANO	Ricca in Sali	TERME DI CHIANCIANO	Pag. 158
ACQUA SILVA	Oligominerale	SORGENTE ORTICAIA	Pag. 154
ACQUA VERA FONTE IN BOSCO	Oligominerale	AQUA VERA - S. GIORGIO IN BOSCO	Pag. 132
ACQUA VERA FONTE NATURAE	Oligominerale	AQUA VERA - CASTROCELO	Pag. 178
ACQUA VERA FONTE S. ROSALIA	Oligominerale	AQUA VERA - SANTO STEFANO QUISQUINA	Pag. 201
ACQUA VIGEZZO	Min. Mineralizzata	VIGEZZO	Pag. 091
ACQUA VITABELLA	Acqua destinata al consumo umano	LA FONTE	Pag. 203
ACQUA VITASNELLA	Oligominerale	FERRARELLE	Pag. 104
ACQUA VIVA	Acqua destinata al consumo umano	LA FONTE	Pag. 203
ACQUAROSSA	Minerale	CAVAGRANDE	Pag. 202
ALISEA	Oligominerale	SAN GEMINIANO ITALIA	Pag. 148
ALLEGRA	Oligominerale	TAVINA	Pag. 117
ALPE GUIZZA FONTE CAUDANA	Oligominerale	ALPE GUIZZA	Pag. 088
ALPI COZIE	Min. Mineralizzata	PONTEVECCHIO	Pag. 094
ALPIA	Oligominerale	VIGEZZO	Pag. 091
ALPS	Oligominerale	ALPS ITALIA	Pag. 098
ALTEA	Oligominerale	S.I.A.MI. STABILIMENTO SCHEGGIA	Pag. 170
AMATA	Oligominerale	CASTELLO - SOCIETÀ BENEFIT	Pag. 189
AMERINO	Oligominerale	ACQUE MINERALI D'ITALIA - AMERINO	Pag. 167
AMOROSA	Min. Mineralizzata	EVAM	Pag. 152
ANGELICA	Oligominerale	NOCERA UMBRA FONTI STORICHE	Pag. 168
APPENNINA	Oligominerale	ACQUE MINERALI D'ITALIA	Pag. 144
ARCOBALENO	Oligominerale	SAN BERNARDO	Pag. 095
ATHENA	Acqua destinata al consumo umano	LA FONTE	Pag. 203
AURA	Oligominerale	ACQUE MINERALI D'ITALIA	Pag. 167
AUSONIA	Minerale	BOGNANCO	Pag. 084

ACQUE CONFEZIONATE	Tipologia	Produttore	Pagina
B			
BALDA	Oligominerale	MANIVA	Pag. 108
BEBER	Oligominerale	FONTI DI POSINA	Pag. 133
BERNINA	Min. Mineralizzata	ACQUAFRISIA S.B.	Pag. 100
BOARIO	Minerale	FERRARELLE	Pag. 104
BOSCHETTA	Oligominerale	SARDA ACQUE MINERALI	Pag. 210
BRACCA	Minerale	BRACCA ACQUE MINERALI	Pag. 102
BRACCA NUOVA FONTE	Oligominerale	BRACCA ACQUE MINERALI	Pag. 102
BRIO BLU LEGGERMENTE FRIZZANTE	Oligominerale	ROCCHETTA	Pag. 169
BRIO ROSSA PIÙ FRIZZANTE	Oligominerale	ROCCHETTA	Pag. 169
C			
CALABRIA	Oligominerale	CALABRIA ACQUA MINERALE	Pag. 197
CALIZZANO FONTI BAUDA	Min. Mineralizzata	ACQUA MINERALE DI CALIZZANO	Pag. 097
CASTELLINA	Oligominerale	SANTA CROCE	Pag. 182
CASTELLO	Oligominerale	FONTI DI VALLIO	Pag. 104
CAVAGRANDE	Oligominerale	CAVAGRANDE (MILO)	Pag. 202
CEDEA ENROSADIRA, 8.1	Oligominerale	CEDEA	Pag. 121
CELESTE	Oligominerale	S.I.A.MI. STABILIMENTO BORGO CERRETO	Pag. 170
CERELIA	Oligominerale	SIR - ACQUA CERELIA	Pag. 145
CHIARELLA	Oligominerale	ACQUE MINERALI VAL MENAGGIO	Pag. 101
CLASSICA	Oligominerale	SORGENTE VERNA (GRUPPO MANIVA)	Pag. 158
CONTESSA	Oligominerale	S.I.A.MI.	Pag. 170
CORALBA	Oligominerale	FONTI CORALBA	Pag. 092
COTTORELLA	Oligominerale	COTTORELLA	Pag. 175
COURMAYEUR FONTE YOULA	Ricca in Sali	SORGENTI MONTE BIANCO	Pag. 085
CUTOLO RIONERO FONTE ATELLA	Minerale	FONTE CUTOLO	Pag. 195
D			
DOLOMIA	Oligominerale	SORGENTE VALCIMOLIANA	Pag. 141
DOLOMITI	Oligominerale	ACQUE MINERALI D'ITALIA	Pag. 130
DONAT	Ricca in Sali	ATLANTIC GRUPA	Pag. 212
E - F			
EGERIA	Minerale	ACQUA SANTA DI ROMA	Pag. 176
FABIA	Oligominerale	ACQUE MINERALI D'ITALIA - SAN GEMINI	Pag. 167
FABRIZIA	Oligominerale	FABRIELLA GROUP	Pag. 197
FEDERICA FONTE S. GIACOMO	Oligominerale	FONTE SAN GIACOMO	Pag. 207
FERRARELLE e FERRARELLE MAXIMA	Minerale	FERRARELLE	Pag. 191
FIUGGI	Oligominerale	ACQUA E TERME DI FIUGGI	Pag. 174
FLAMINIA	Oligominerale	NOCERA UMBRA FONTI STORICHE	Pag. 168
FLAVIA	Oligominerale	BRACCA ACQUE MINERALI	Pag. 102

ACQUE CONFEZIONATE	Tipologia	Produttore	Pagina
FONTALBA	Oligominerale	MONTALBANO ACQUE	Pag. 204
FONTE ALBARON	Min. Mineralizzata	PIAN DELLA MUSSA	Pag. 094
FONTE CORTE PARADISO	Oligominerale	GUIZZA DEL FRIULI	Pag. 140
FONTE DE' MEDICI	Oligominerale	SIR - FONTE DE' MEDICI	Pag. 155
FONTE DEI MARCHESI	Minerale	FABRIELLA GROUP	Pag. 197
FONTE DEL PRINCIPE	Oligominerale	FONTE DEL PRINCIPE	Pag. 197
FONTE DEL ROC	Min. Mineralizzata	PIAN DELLA MUSSA	Pag. 094
FONTE DELLE ALPI	Min. Mineralizzata	PONTEVECCHIO	Pag. 094
FONTE ELISA	Oligominerale	TOGNI STABILIMENTO FRASASSI	Pag. 163
FONTE ESSENZIALE	Minerale	FERRARELLE	Pag. 104
FONTE GAUDENZIANA	Oligominerale	BOGNANCO	Pag. 084
FONTE GUIZZA	Oligominerale	SAN BENEDETTO	Pag. 129
FONTE ILARIA	Oligominerale	FONTE ILARIA	Pag. 153
FONTE ITALA	Oligominerale	FONTE ITALA	Pag. 196
FONTE LIETA	Oligominerale	NUOVA S.A.MI.CER.	Pag. 146
FONTE LONERA STARO	Oligominerale	FONTE MARGHERITA	Pag. 131
FONTE MARGHERITA	Oligominerale	FONTE MARGHERITA	Pag. 131
FONTE MONTE BIANCO - MONT BLANC	Oligominerale	SORGENTI MONTE BIANCO	Pag. 085
FONTE NAPOLEONE	Oligominerale	S.E.A.M	Pag. 152
FONTE ORSINELLA (ACQUA ORSINI)	Oligominerale	SIR - ACQUA ORSINI	Pag. 192
FONTE REGINA STARO	Ricca in Sali	FONTE MARGHERITA	Pag. 131
FONTE SANTA CHIARA	Oligominerale	S.I.A.MI. STABILIMENTO SCHEGGIA	Pag. 170
FONTE TULLIA	Oligominerale	TULLI ACQUE MINERALI	Pag. 166
FONTE VENTASSO	Oligominerale	NUOVA S.A.MI.CER.	Pag. 146
FONTE VIVIA	Minerale	ACQUA DI NEPI	Pag. 172
FONTELAURA	Oligominerale	ACQUE MINERALI VAL MENAGGIO	Pag. 101
FONTE NOCE	Oligominerale	SILA	Pag. 200
FONTE SANA	Minerale	LA GALVANINA	Pag. 143
FONTE VIVA	Min. Mineralizzata	EVAM	Pag. 152
FONTI DI CRODO LISIEL	Oligominerale	CERES - GRUPPO ROYAL UNIBREW	Pag. 084
FRASASSI	Oligominerale	TOGNI STABILIMENTO FRASASSI	Pag. 163
FRISIA	Oligominerale	ACQUAFRISIA S.B.	Pag. 100

G

GAIA	Oligominerale	TOGNI STABILIMENTO FRASASSI	Pag. 163
GALVANINA	Minerale	LA GALVANINA	Pag. 143
GALVANINA (VAL DI METI)	Oligominerale	LA GALVANINA - Apecchio	Pag. 161
GAUDIANELLO MONTICCHIO	Minerale	ACQUE MINERALI D'ITALIA	Pag. 194
GAVERINA FONTE CENTRALE	Oligominerale	FONTI DI GAVERINA	Pag. 107
GERACI	Oligominerale	TERME DI GERACI SICULO	Pag. 206
GOCCIA BLU	Oligominerale	TOGNI STABILIMENTO FRASASSI	Pag. 163
GOCCIA DI BOSCO	Oligominerale	FONTI PINETA	Pag. 103
GOCCIA DI CARNIA	Oligominerale	GOCCIA DI CARNIA	Pag. 138
GOCCIABLU	Oligominerale	TOGNI STABILIMENTO SAN CASSIANO	Pag. 163

ACQUE CONFEZIONATE	Tipologia	Produttore	Pagina
GRAN GUIZZA FONTE VALLE REALE	Oligominerale	GRAN GUIZZA	Pag. 181
GRAZIA	Minerale	ACQUE MINERALI D'ITALIA	Pag. 167
GRIGNA	Oligominerale	ACQUE MINERALI D'ITALIA	Pag. 100
GUIZZA DEL FRIULI FONTE TORSA	Oligominerale	GUIZZA DEL FRIULI	Pag. 140
H - I - K			
HIDRIA	Minerale	CAVAGRANDE (MILO)	Pag. 202
IMPERIALE	Oligominerale	ACQUE MINERALI D'ITALIA	Pag. 144
KAISERWASSER	Minerale	KAISERWASSER	Pag. 120
L			
LA FONTE	Acqua destinata al consumo umano	LA FONTE	Pag. 203
LAURETANA	Min. Mineralizzata	LAURETANA	Pag. 090
LAVAREDO	Minerale	KAISERWASSER	Pag. 120
LEGGERA - NINFA	Oligominerale	ACQUE MINERALI D'ITALIA	Pag. 194
LEONARDO	Min. Mineralizzata	ACQUE MINERALI D'ITALIA	Pag. 100
LETE	Minerale	SGAM - LETE	Pag. 185
LEVIA	Oligominerale	SARDA ACQUE MINERALI	Pag. 210
LEVICO	Min. Mineralizzata	LEVICO ACQUE S.B.	Pag. 126
LEVISSIMA	Oligominerale	SANPELLEGRINO	Pag. 116
LEVISSIMA ISSIMA	Oligominerale	SANPELLEGRINO	Pag. 116
LIEVE - SORGENTE RUGIADA	Oligominerale	S.I.A.MI.	Pag. 170
LILIA (GIOVANE)	Oligominerale	FONTI DEL VULTURE SEDE	Pag. 194
LINDA	Oligominerale	TAVINA	Pag. 117
LINDOS SAN LORENZO	Ricca in Sali	BOGNANCO	Pag. 084
LISSA	Oligominerale	FONTI DI POSINA	Pag. 133
LUNA	Oligominerale	ACQUE MINERALI D'ITALIA	Pag. 100
LURISIA BOLLE STILLE	Min. Mineralizzata	LURISIA	Pag. 087
LYNX - FONTI DI SAN FERMO	Oligominerale	ACQUE MINERALI D'ITALIA	Pag. 144
M			
MANGIATORELLA	Oligominerale	MANGIATORELLA	Pag. 199
MANIVA	Oligominerale	MANIVA	Pag. 108
MARZIA	Minerale	SORGENTE S. ELENA	Pag. 158
MERANER S. VIGILIO	Min. Mineralizzata	AQUAEFORST	Pag. 120
MERISANA	Oligominerale	MERISANA	Pag. 197
MIA VALLESTURA	Acqua destinata al consumo umano	ACQUA SANT'ANNA	Pag. 086
MILICIA	Minerale	LA FONTE	Pag. 203
MISIA	Oligominerale	S.I.A.MI.	Pag. 170
MOLISIA	Oligominerale	DI IORIO	Pag. 180
MONTE CIMONE	Oligominerale	S.E.M. - SORGENTI EMILIANE MODENA	Pag. 146
MONTE ROSA	Min. Mineralizzata	LAURETANA	Pag. 090
MONTEVERDE	Oligominerale	SORGENTE ORTICAIA	Pag. 154

ACQUE CONFEZIONATE	Tipologia	Produttore	Pagina
MONTOSO	Min. Mineralizzata	PONTEVECCHIO	Pag. 094
MONVISO	Min. Mineralizzata	PONTEVECCHIO	Pag. 094
MOOD	Oligominerale	REFRESCO ITALIA	Pag. 112
MOTETTE	Oligominerale	S.I.A.MI. STABILIMENTO SCHEGGIA	Pag. 170
MUGNIVA	Min. Mineralizzata	PONTEVECCHIO	Pag. 094
MUSA	Oligominerale	ACQUE MINERALI D'ITALIA	Pag. 144

N			
NATIA	Oligominerale	FERRARELLE	Pag. 191
NEREA	Oligominerale	NEREA	Pag. 162
NEVE PIACERE ITALIANO	Oligominerale	REFRESCO ITALIA	Pag. 112
NORDA - DAGGIO	Oligominerale	ACQUE MINERALI D'ITALIA	Pag. 100
NORDA - DUCALE	Oligominerale	ACQUE MINERALI D'ITALIA	Pag. 144
NORDA - NUOVA ACQUACHIARA	Oligominerale	ACQUE MINERALI D'ITALIA	Pag. 130
NOVELLA	Oligominerale	TAVINA	Pag. 117

O - P			
OROBICA	Oligominerale	FONTI PREALPI	Pag. 104
PASUBIO	Oligominerale	ACQUE MINERALI D'ITALIA	Pag. 130
PEJO	Oligominerale	IDROPEJO (COGOLO DI PEJO)	Pag. 124
PERRIER	Minerale	PERRIER	Pag. 212
PIAN DELLA MUSSA - FONTE SAUZÈ	Min. Mineralizzata	PIAN DELLA MUSSA	Pag. 094
PINETA SORGENTE SALES	Oligominerale	FONTI PINETA	Pag. 103
PIODA	Oligominerale	ACQUA MINERALE STELLA ALPINA	Pag. 099



PIODA
NATURALE

ANALISI CHIMICA
A.R.P.A. dell'Emilia Romagna
Costanti chimico-fisiche e chimiche
Temperatura °C 11,3 pH 7,8
Conducibilità elettr. a 20°C µS/cm 257
Residuo fisso a 180°C mg/l 157
CO₂ libera (0°C e 760 mmHg) mg/l 6,0
Sostanze disciolte mg/l:
Na⁺—1,7 Mg²⁺—14,7 HCO₃⁻—165
K⁺—0,5 NO₃⁻—5,9 SiO₂—3,9
Ca²⁺—37,2 SO₄²⁻—9,2
Reggio Emilia, 15 settembre 2022.
QUALITÀ SALUTTE: L'acqua minerale "Pioda" può avere
effetti diuretici. È indicata nelle diete povere di sodio.



PIODA
NATURALE 1,5L

AUTORIZZATA LA VENDITA CON D.C.R. LOMBARDA n. 48754 DEL 17/09/1998

Imbottigliata da
Acqua Minerale Stella Alpina S.r.l.
Molo del Caini (BG)
tel. +39 0345 517180

SORCENTE IN COMUNE DI
LENNA (BG)
ITALIA

CAVACCHIA DIFFERENZIAZIONE
BOTTIGLIA: BIANCA, PIATTO
ETICHETTA: PLASTICA, PPS
TAPPO: PLASTICA, TIRATELLO
FILM: PLASTICA, LOPPEL

SEGUI LE INDICAZIONI DEL TAO SOMME
ACQUA MINERALE NATURALE
O L I G O M I N E R A L E

CONSERVARE AL RIPARO DALLA LUCE E LONTANO DA SORGENTI DI CALORE
L'etichetta Conoscere preferibilmente entro leggere data lotta stampata sulla bottiglia.



8014 1402

PLOSE	Min. Mineralizzata	FONTE PLOSE	Pag. 122
PRATA	Oligominerale	SGAM - LETE	Pag. 185
PREALPI	Oligominerale	FONTI PREALPI	Pag. 104
PRIMALUNA	Oligominerale	ACQUE MINERALI D'ITALIA	Pag. 100
PRIMULA	Oligominerale	REFRESCO ITALIA	Pag. 111
PURA	Oligominerale	SARDA ACQUE MINERALI	Pag. 210
PURA DI ROCCIA	Min. Mineralizzata	ALPE GUIZZA	Pag. 088

ACQUE CONFEZIONATE	Tipologia	Produttore	Pagina
Q - R			
QUERCETTA	Oligominerale	SARDA ACQUE MINERALI	Pag. 210
RADENSKA	Minerale	RADENSKA	Pag. 214
REALE DI TORNOLO	Oligominerale	ACQUE MINERALI D'ITALIA	Pag. 144
RECOARO	Oligominerale	REFRESCO ITALIA	Pag. 134
ROANA	Oligominerale	S.I.BE.	Pag. 161
ROCCAFINA	Oligominerale	FERRARELLE	Pag. 191
ROCCHETTA NATURALE	Oligominerale	ROCCHETTA	Pag. 169
RUGIADA	Oligominerale	S.I.A.MI.	Pag. 170
RUSCELLA	Oligominerale	SI.A.M. - SICIL ACQUE MINERALI	Pag. 205
S			
S. ANTONIO	Oligominerale	REFRESCO ITALIA	Pag. 112
S. FRANCESCO	Oligominerale	REFRESCO ITALIA	Pag. 112
S. GIORGIO	Oligominerale	SARDA ACQUE MINERALI	Pag. 210
S. LUCIA	Minerale	ACQUA MINERALE S. LUCIA	Pag. 207
S.BERNARDO SORGENTE ROCCIAVIVA	Min. Mineralizzata	SAN BERNARDO	Pag. 095
S.PELLEGRINO	Minerale	SANPELLEGRINO	Pag. 114
SABRINELLA	Oligominerale	LA FONTE	Pag. 203
SAN BENEDETTO BENEDICTA	Oligominerale	SAN BENEDETTO	Pag. 129
SAN BENEDETTO DAL CUORE DEL FRIULI Fonte Annia	Oligominerale	GUIZZA DEL FRIULI	Pag. 140
SAN BENEDETTO DAL PARCO DEL POLLINO Fonte Del Pollino	Oligominerale	VIGGIANELLO	Pag. 196
SAN BENEDETTO DAL PARCO DELLA MAJELLA Fonte Primavera	Oligominerale	GRAN GUIZZA	Pag. 181
SAN BENEDETTO DALLE ALPI BIELLESI Primavera Delle Alpi	Oligominerale	ALPE GUIZZA	Pag. 088
SAN BENEDETTO MILLENNIUM WATER	Oligominerale	SAN BENEDETTO	Pag. 129
SAN BENEDETTO RONDINELLA	Oligominerale	FONTE CUTOLO	Pag. 195
SAN CARLO FONTE AURELIA	Oligominerale	SAN CARLO	Pag. 152
SAN CASSIANO	Oligominerale	TOGNI	Pag. 163
SAN GRAZIANO	Oligominerale	FAVA BIBITE	Pag. 105
SAN LEONARDO	Oligominerale	FONTI DI SAN LEONARDO DE SIETE FUENTES	Pag. 210
SANCARLO SPINONE	Oligominerale	REFRESCO ITALIA	Pag. 111
SANCT ZACHARIAS	Oligominerale	FONTI TERME DI BRENNERO	Pag. 120
SANGEMINI	Minerale	ACQUE MINERALI D'ITALIA	Pag. 167
SANTA BARBARA DI LURISIA	Min. Mineralizzata	LURISIA	Pag. 087
SANTA CROCE SORGENTE FIUGGINO	Oligominerale	SANTA CROCE	Pag. 182
SANTA MARIA	Oligominerale	SI.A.M. - SICIL ACQUE MINERALI	Pag. 205
SANTA VITTORIA	Oligominerale	SANTA VITTORIA	Pag. 096
SANTAGATA	Minerale	FERRARELLE	Pag. 191

ACQUE CONFEZIONATE	Tipologia	Produttore	Pagina
SANT'ANGELO	Oligominerale	SARDA ACQUE MINERALI	Pag. 210
SANT'ANNA BIO BOTTLE	Min. Mineralizzata	ACQUA SANT'ANNA	Pag. 086
SANT'ANNA DI VINADIO	Min. Mineralizzata	ACQUA SANT'ANNA	Pag. 086
SANT'ANNA SORGENTE REBRUANT	Min. Mineralizzata	ACQUA SANT'ANNA	Pag. 086
SANT'ANNA SOURCE DE PÉDOURÈS	Min. Mineralizzata	ACQUA SANT'ANNA - FRANCIA	Pag. 213
SANT'ELENA	Oligominerale	SORGENTE S. ELENA	Pag. 158
SANTO STEFANO	Oligominerale	SORGENTI S. STEFANO	Pag. 191
SASSOVIVO	Oligominerale	FONTI DI SASSOVIVO - GRUPPO MONETTI	Pag. 166
SEPINIA	Oligominerale	TOGNI STABILIMENTO SEPINO	Pag. 184
SERENELLA	Acqua destinata al consumo umano	LA FONTE	Pag. 203
SERRICELLA	Oligominerale	FABRIELLA GROUP	Pag. 197
SIBILLA SCOGLIO DELLA VOLPE	Oligominerale	TINNY	Pag. 164
SMERALDINA	Oligominerale	A.L.B. ACQUA SMERALDINA	Pag. 208
SOLARIA	Oligominerale	ACQUE MINERALI D'ITALIA	Pag. 194
SOLE	Oligominerale	FONTE SOLE	Pag. 104
SORBELLO	Min. Mineralizzata	FONTANA DELLA SALUTE	Pag. 198
SORGENTE ALBA	Min. Mineralizzata	FONTE MARGHERITA	Pag. 131
SORGENTE DELL'AMORE	Oligominerale	MERISANA	Pag. 197
SORGENTE PRESOLANA	Oligominerale	FONTI PINETA	Pag. 103
SORGESANA	Oligominerale	SGAM - LETE	Pag. 185
SPAREA	Min. Mineralizzata	PONTEVECCHIO	Pag. 094
STELLA ALPINA	Min. Mineralizzata	ACQUA MINERALE STELLA ALPINA	Pag. 099



STELLA ALPINA

ANALISI CHIMICA

Costanti chimico-fisiche e chimiche

Temperatura alla sorgente °C 11,8

Conducibilità elett. specifica a 20°C µS/cm 72

Concentrazione ione idrogeno (pH) 7

Durezza totale °F 3,4

Residuo fisso a 180°C mg/l 51

CO₂ libera (0°C e 760 mmHg) mg/l 11

Sostanze disciolte in un litro d'acqua:

ione sodio Na ⁺	mg	1,2
potassio K ⁺	mg	0,9
calcio Ca ⁺⁺	mg	9,6
magnesio Mg ⁺⁺	mg	3,2
nitrato NO ₃ ⁻	mg	3,1
solfato SO ₄ ⁻	mg	4,4
idrogeno carbonato HCO ₃ ⁻	mg	45
Silice SiO ₂	mg	7

A.R.P.A.E. dell'Emilia Romagna, 05/11/2020

giorno L: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

ACQUA MINERALE NATURALE

Fonte dell'Alta Valle Brembana

OLIGOMINERALE

NATURALE

ACQUA MINERALE STELLA ALPINA S.r.l. - Tel. +39 0345 81188

MOIO DE' CALVI (BG) - ITALIA

"MICROBIOLOGICAMENTE PURA"

QUALITÀ SALIENTI - L'acqua oligominerale "STELLA ALPINA" può avere effetti diuretici. È indicata nelle diete povere di sodio.

1L



8014 1303

AUTORIZZATA LA VENDITA CON DECRETO A.C.I.S. N. 630 IN DATA 11/1/1956 E D.G.R. LOMBARDIA N. 23836 DEL 22/9/1987

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE

CONSERVARE AL RIPARO DALLA LUCE E LONTANO DA SORGENTI DI CALORE

Contenitore a rendere, non riutilizzarlo per contenere altre sostanze. Restituire il contenitore con il tappo.

Consumare preferibilmente entro, vedere data etichetta o tappo

mesel 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | anno 2023 | 2024 | 2022

ACQUE CONFEZIONATE	Tipologia	Produttore	Pagina
SURGIVA	Min. Mineralizzata	SURGIVA F.LLI LUNELLI	Pag. 123
SVEVA	Minerale	FONTI DEL VULTURE SEDE	Pag. 194
T			
TAVINA	Oligominerale	TAVINA	Pag. 117
TELESE	Ricca in Sali	IMPRESA A. MINIERI	Pag. 185
TEPELENE	Oligominerale	SIBEG	Pag. 215
TESORINO	Minerale	SORGENTE TESORINO MLC	Pag. 158
TINNEA	Oligominerale	TINNY	Pag. 164
TOKA	Ricca in Sali	ACQUE MINERALI D'ITALIA	Pag. 194
TOLENTINO SORGENTE S. LUCIA	Minerale	A.S.S.M.	Pag. 161
TOSCA	Oligominerale	SORGENTE VERNA - MANIVA	Pag. 158
U			
ULIVETO	Minerale	ULIVETO	Pag. 151
ULMETA	Oligominerale	SAN BERNARDO	Pag. 095
V			
VAIA	Oligominerale	MANIVA	Pag. 108
VALMORA	Min. Mineralizzata	PONTEVECCHIO	Pag. 094
VALVERDE	Min. Mineralizzata	REFRESCO ITALIA - QUARONA SESIA	Pag. 092
VELA	Oligominerale	ACQUE MINERALI D'ITALIA	Pag. 144
VERNA	Oligominerale	SORGENTE VERNA - MANIVA	Pag. 158
VITASANA	Oligominerale	FONTEVIVA	Pag. 197
VIVA	Oligominerale	S.I.A.MI.	Pag. 170
VIVIZIA	Acqua destinata al consumo umano	LA FONTE	Pag. 203
W			
WAMI	Min. Mineralizzata	WAMI	Pag. 118



Per consultare e ordinare: www.beverfood.com

Guidaonline marche

BEVANDE ANALCOLICHE

2025

in collaborazione con



ASSOBIBE

Associazione Italiana Industria
BEVANDE ANALCOLICHE

Bibite gassate

Bibite lisce

Bevande funzionali

Bevande vegetali

Succhi & Bevande frutta

Bevande frutta Ho.Re.Ca.

Aperitivi & Mixer soda

Wine & Spirits analcolici

Dilutables

Dizionario soft drinks



beverfood
.com
Guidaonline



SANBENEDETTO

Bar Specialist



www.sanbenedetto.it

PDF gratuito da www.beverfood.com/downloads



PLASTEC SRL

PLASTEC SRL è una azienda italiana con oltre 20 anni di presenza nel settore del soffiaggio di contenitori in PET, al fianco di Aziende che cercano innovazione di prodotto e stabilità nelle forniture. Siamo parte di una multinazionale Europea con trenta sedi produttive sia in Europa che negli USA.

Flessibilità, velocità ed innovazione fattori che ci hanno qualificati come la scelta definitiva per le aziende operanti nel settore del latte, olii, birra, succhi di frutta, prodotti chimici e per la detergenza, attraverso processi di sviluppo di prodotti personalizzati o da catalogo.

GAMMA PRODOTTI

Bottiglie in PET per Latte

Bottiglie in PET per acqua piatta e gasata

Bottiglie in PET per bibite ad alta carbonatazione

Bottiglie in PET speciali per bevande

fotodegradabili

Bottiglie in PET multilayer


Contenitori in PET per Olio e Food

Contenitori in PET per detergenti e cosmetici

Contenitori in PET fino a 10,0 Lt

La presenza a livello internazionale, il costante aggiornamento con i trend di mercato e delle tecnologie disponibili, fanno della nostra offerta una efficace risposta al fabbisogno dei nostri clienti, dal disegno della bottiglia al prototipo della stessa, fino a raggiungere la produzione industriale e lo scaffale.

**Zona Ind.le Campolungo, 21 - 63100 Ascoli Piceno - www.retalgroup.com
Tel.: 0736/306266 - Fax: 0736/306110 - service.plastec@retalgroup.com**



Rassegna Confezioni

Bottiglie Vetro Ristorazione

- ACQUA DI NEPI
- ACQUA DI NEPI
- A.M. SAN BENEDETTO, Millennium Water
- A.M. SAN BENEDETTO, Prestige
- ACQUA MINERALE DI CALIZZANO
- ACQUA E TERME DI FIUGGI
- ACQUE MINERALI, Bolle Stille
- ACQUA SANTA DI ROMA, Egeria
- ACQUE MINERALI VAL MENAGGIO
- ACQUE MINERALI VAL MENAGGIO
- ALB, Smeraldina
- CEDEA
- DOLOMIA, Sorgente Valcimoliana
- BRACCA
- FONTI PINETA
- FONTE MARGHERITA 1845
- FONTE PLOSE
- FONTI DI GAVERINA
- LAURETANA
- LEVICO
- S. BERNARDO
- MANIVA, Balda
- MANIVA
- MANIVA
- FAVA BIBITE, San Graziano
- SANT'ANNA, SOURCE DE PÉDOURÈS
- SANPELLEGRINO, Acqua Panna
- SANPELLEGRINO, S.Pellegrino
- REFRESCO ITALIA, Recoaro
- REFRESCO ITALIA, S. Antonio
- REFRESCO ITALIA, Valverde
- REFRESCO ITALIA, Valverde
- SANTA CROCE
- TINNY, Sibilla
- TAVINA
- TOGNI, Goccia Blu

- SORG. ITALIANE REGIONALI, Orsini
- NORDA
- SGAM, Lete
- SGAM, Sorgesana
- VIGEZZO

Bottiglie Canale Farmacie

- ACQUA E TERME DI FIUGGI
- ACQUE MINERALI D'ITALIA, Sangemini
- SILA, Fontenoce

Bottiglie PET Single Serve

- ACQUA DI NEPI
- ACQUA E TERME DI FIUGGI
- A.M. SAN BENEDETTO, Libera
- ACQUE MINERALI, Bolle Stille
- ACQUA SANTA DI ROMA, Egeria
- TAVINA
- REFRESCO ITALIA, Mood
- REFRESCO ITALIA, S. Antonio
- SORG. ITALIANE REGIONALI, Cerelia
- S.E.M., Monte Cimone
- NOCERA UMBRA, Angelica
- SORGENTI CLAVDIA, Claudia
- SANPELLEGRINO, Levissima
- SGAM, Lete
- SGAM, Sorgesana
- TOGNI, Frasassi
- TOGNI, Goccia Blu
- GOCCIA DI CARNIA
- A.M. SAN BENEDETTO, Baby Bottle
- LA BABY SANT'ANNA

Confezioni Speciali

- A.L.B., Smeraldina
- FONTE MARGHERITA 1845
- SMILE-BOX MANIVA
- WAMI

- A.M. SAN BENEDETTO
- REFRESCO ITALIA, Mood
- MARZOLI & NANUT, Radenska
- SGAM, Icon Lete e Icon Sorgesana
- SANT'ANNA, SOURCE DE PÉDOURÈS

Bottiglie PET 0.66 - 1 L

- ACQUA DI NEPI
- A.M. SAN BENEDETTO, Ecogreen
- A.M. SAN BENEDETTO, Extreme
- ACQUA SANTA DI ROMA, Egeria
- BRACCA
- LA LITRO SANT'ANNA
- LAURETANA
- MANIVA, Balda
- NOCERA UMBRA, Angelica
- SILA, Fontenoce
- TINNY, Tinnea

Bottiglie PET 1.5 L

- ACQUA DI NEPI
- FONTE VIVIA
- ACQUA SANTA DI ROMA, Egeria
- DOLOMIA, Sorgente Valcimoliana
- MANIVA
- SORG. ITALIANE REGIONALI, Cerelia
- SGAM, Lete
- SGAM, Sorgesana
- NOCERA UMBRA, Angelica
- SORGENTI CLAVDIA, Claudia
- S.E.M., Monte Cimone

Bottiglie PET 2 L

- MONTICCHIO GAUDIANELLO, Leggera
- NORDA, Luna
- SGAM, Sorgesana

Design and industrialization
for any kind of container

Multi-cavity injection pet **preform**
moulds and complete hot runner system

Blow moulds construction

Multi-cavity injection moulds for **caps**

Maintenance and conversion

Advanced **PET** moulds
technologies

SIMEX
PET—MOULDS TECHNOLOGY



172 - ACQUA DI NEPI



172 - ACQUA DI NEPI



128 - A. M. SAN BENEDETTO
Millennium Water



128 - A. M. SAN BENEDETTO
Prestige Rose Edition



097 - ACQUA MINERALE DI CALIZZANO



174 - ACQUA E TERME DI FIUGGI

Formati VAR 75-50-33 e VAP 75-33 cl



087 - ACQUE MINERALI
Bolle Stille

Formato VAP 75 cl



087 - ACQUE MINERALI
Bolle Stille



176 - ACQUA SANTA DI ROMA
Egeria



101 - ACQUE MINERALI
VAL MENAGGIO, Chiarella 0,70 L



101 - ACQUE MINERALI
VAL MENAGGIO, Chiarella 0,92 L



208 - A.L.B. S.p.A.
Smeraldina



121 - CEDEA



141 - DOLOMIA
Sorgente Valcimoliana S.r.l.



102 - BRACCA



103 - FONTI PINETA



131 - FONTE MARGHERITA 1845



122 - FONTE PLOSE



107 - FONTI DI GAVERINA



090 - LAURETANA



126 - LEVICO



095 - S. BERNARDO



108 - MANIVA
Balda



108 - MANIVA



108 - MANIVA



105 - FAVA BIBITE
San Graziano



213 - SANT'ANNA,
SOURCE DE PÉDOURÈS

BOTTIGLIE RISTORAZIONE VETRO



156 - SANPELLEGRINO,
Acqua Panna



114 - SANPELLEGRINO,
S.Pellegrino



134 - REFRESCO ITALIA S.p.A.
Recoaro



112 - REFRESCO ITALIA S.p.A.
S. Antonio



092 - REFRESCO ITALIA S.p.A.
Valverde



092 - REFRESCO ITALIA S.p.A.
Valverde



182 - SANTA CROCE



164 - TINNY
Sibilla



164 - TINNY
Sibilla



117 - TAVINA

163 - TOGNI
Goccia Blu163 - TOGNI
Goccia Blu



192 - SORGENTI ITALIANE REGIONALI
Acqua Orsini



100 - NORDA



185 - SGAM
Lete



185 - SGAM
Sorgesana



091 - VIGEZZO



174 - ACQUA E TERME DI FIUGGI



167 - ACQUE MINERALI D'ITALIA
SANGEMINI



200 - SILA S.P.A.
Fontenoce



172 - ACQUA DI NEPI



174 - ACQUA E TERME DI FIUGGI

128 - A. M. SAN BENEDETTO
Libera

Formati PET 50 cl e 1 lt

087 - ACQUE MINERALI
Bolle Stille



176 - ACQUA SANTA DI ROMA
Egeria



112 - REFRESCO ITALIA S.p.A.
Mood



145 - SORGENTI
ITALIANE REGIONALI
Acqua Cerelia



117 - TAVINA



112 - REFRESCO ITALIA S.p.A.
S. Antonio



**146 - S.E.M. SpA
Monte Cimone**



**179 - SORGENTI CLAVDIA
Claudia**



**185 - SGAM
Lete**



**168 - NOCERA UMBRA
Angelica**



**116 - SANPELLEGRINO,
Levissima**



**185 - SGAM
Sorgesana**



163 - TOGNI
Frassassi



163 - TOGNI
Goccia Blu



138 - GOCCIA DI CARNIA



128 - A. M. SAN BENEDETTO
Baby Bottle



086 - LA BABY SANT'ANNA
SORGENTE REBRUANT

Smeraldina Box 0.5 L

208 - A.L.B. S.p.A.
Smeraldina



118 - WAMI



131 - FONTE MARGHERITA 1845



108 - SMILE-BOX MANIVA



128 - A. M. SAN BENEDETTO
Lattina Sleek





214 - MARZOLI & NANUT
Radenska



185 - SGAM
Icon Lete e Icon Sorgesana



112 - REFRESCO ITALIA - MOOD



**213 - SANT'ANNA,
SOURCE DE PEDOURÈS**



**213 - SANT'ANNA,
SOURCE DE PEDOURÈS**



**213 - SANT'ANNA,
SOURCE DE PEDOURÈS
Tetra Pak® solo naturale**



172 - ACQUA DI NEPI



128 - A. M. SAN BENEDETTO
Ecogreen 1L Easy



128 - A. M. SAN BENEDETTO
Extreme



176 - ACQUA SANTA DI ROMA
Egeria



102 - BRACCA



086 - LA LITRO SANT'ANNA,
SORGENTE REBRUANT

BOTTIGLIE PET 0.66 - 1 LITRO



090 - LAURETANA



108 - MANIVA
Balda



168 - NOCERA UMBRA
Angelica



200 - SILA S.P.A.
Fontenoce



164 - TINNY
Tinnea



164 - TINNY
Tinnea

BOTTIGLIE PET 0.66 - 1 LITRO



172 - ACQUA DI NEPI



172 - ACQUA DI NEPI



172 - FONTE VIVIA



176 - ACQUA SANTA DI ROMA
Egeria



141 - DOLOMIA
Sorgente Valcimoliana S.r.l.



108 - MANIVA



145 - SORGENTI
ITALIANE REGIONALI
Acqua Cerelia



185 - SGAM
Lete



185 - SGAM
Sorgesana



168 - NOCERA UMBRA
Angelica



179 - SORGENTI CLAVDIA
Claudia



146 - S.E.M. SpA
Monte Cimone



194 - MONTICCHIO
GAUDIANELLO, Leggera



100 - NORDA
Luna



185 - SGAM
Sorgesana

FIPAL®

WWW.FIPAL.IT



Experience the Difference!

MULTIPLE SOLUTIONS:



PET



GLASS



GALLONS



BAG IN BOX



CANS

 **P.E. LABELLERS™**

SIMPL-CUT®



*Scopri tutte le
applicazioni e
le soluzioni
per il tuo
settore.*



**Se il settore
delle Acque Minerali
è il tuo mondo,
Simpl-Cut® è la tua risposta.**

La rivoluzionaria nuova generazione
della tecnologia Roll-fed.
Simpl-Cut® presenta un innovativo
sistema di taglio e incollaggio dell'etichetta
che stravolge il tradizionale principio di
funzionamento delle macchine da bobina.



PElabellers.com

**L'etichettatura
non è mai stata
così efficace.**



INDICE ALFABETICO SOCIETÀ IMBOTTIGLIAMENTO ACQUE

A					
208	A.L.B. ACQUA SMERALDINA	Sardegna	189	CASTELLO - Società Benefit	Puglia
161	A.S.S.M.	Marche	202	CAVAGRANDE	Sicilia
158	ACQUA CLASSICA - SORGENTE VERNA	Toscana	121	CEDEA	Trentino A. Adige
172	ACQUA DI NEPI	Lazio	084	CERES - Gruppo Royal Unibrew	Piemonte
150	ACQUA DI TOSCANA SAN FELICE	Toscana	178	CO.GE.DI. International	Lazio
152	ACQUA DYNAMO S.B.	Toscana	D - E		
174	ACQUA E TERME DI FIUGGI	Lazio	180	DI IORIO - 1896	Molise
151	ACQUA E TERME DI ULIVETO	Toscana	152	EAU DE SANTÉ	Toscana
172	ACQUA FILETTE	Lazio	197	EUROSAVUTO	Calabria
100	ACQUAFRISIA S.B.	Lombardia	152	EVAM - Ente Valoriz. Acque Minerali	Toscana
097	ACQUA MINERALE DI CALIZZANO	Liguria	F		
128	ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO	Veneto	197	FABRIELLA GROUP	Calabria
207	ACQUA MINERALE S. LUCIA	Sardegna	105	FAVA BIBITE	Lombardia
099	ACQUA MINERALE STELLA ALPINA	Lombardia	104	FERRARELLE SOCIETÀ BENEFIT	Lombardia
176	ACQUA SANTA DI ROMA	Lazio	191	FERRARELLE SOCIETÀ BENEFIT	Campania
086	ACQUA SANT'ANNA	Piemonte	174	FIUGGI	Lazio
144	ACQUE MINERALI D'ITALIA - Masanti di Bedonia e Tarsogno (PR)	Emilia Romagna	198	FONTANA DELLA SALUTE	Calabria
194	ACQUE MINERALI D'ITALIA - Melfi (PZ) e Rionero in Vulture (PZ)	Basilicata	195	FORTE CUTOLO RIONERO IN VULTURE	Basilicata
100	ACQUE MINERALI D'ITALIA - Primaluna (LC)	Lombardia	197	FORTE DEL PRINCIPE	Calabria
167	ACQUE MINERALI D'ITALIA - San Gemini (TR) e Acquasparta (TR)	Umbria	153	FORTE ILARIA	Toscana
130	ACQUE MINERALI D'ITALIA - Valli del Pasubio (VI)	Veneto	196	FORTE ITALIA	Basilicata
087	ACQUE MINERALI	Piemonte	131	FORTE MARGHERITA 1845	Veneto
101	ACQUE MINERALI VAL MENAGGIO	Lombardia	122	FORTE PLOSE	Trentino A. Adige
088	ALPE GUIZZA	Piemonte	207	FORTE S. GIACOMO	Sardegna
098	ALPS ITALIA	Lombardia	104	FORTE SOLE	Lombardia
175	ANTICHE FONTI DI COTTORELLA	Lazio	197	FORTEVIVA	Calabria
120	AQUAEFORST	Trentino A. Adige	089	FONTI ALTA VALLE PO S.B.	Piemonte
178	Aqua Vera - Castrocielo	Lazio	092	FONTI CORALBA	Piemonte
201	Aqua Vera - Santo Stefano Quisquina	Sicilia	194	FONTI DEL VULTURE	Basilicata
132	Aqua Vera - S. Giorgio in Bosco	Veneto	107	FONTI DI GAVERINA	Lombardia
			133	FONTI DI POSINA	Veneto
			210	FONTI DI SAN LEONARDO DE SIETE FUENTES	Sardegna
			166	FONTI DI SASSOVIVO	Umbria
			104	FONTI DI VALLIO	Lombardia
			103	FONTI PINETA	Lombardia
			104	FONTI PREALPI	Lombardia
			120	FONTI TERME DI BRENNERO	Trentino A. Adige
B - C					
084	BOGNANCO ACQUE MIN.	Piemonte			
102	BRACCA Acque Minerali	Lombardia			
197	CALABRIA ACQUA MINERALE	Sardegna			

G

138	GOCCIA DI CARNIA	Friuli V. Giulia
181	GRAN GUIZZA	Abruzzo
140	GUIZZA DEL FRIULI	Friuli V. Giulia

I - K

124	IDROPEJO a Socio Unico	Trentino A. Adige
185	IMPRESA A. MINIERI	Campania
120	KAISERWASSER	Trentino A. Adige

L

203	LA FONTE	Sicilia
143	LA GALVANINA	Emilia Romagna
161	LA GALVANINA	Marche
090	LAURETANA	Piemonte
185	LETE	Campania
126	LEVICO ACQUE S.B.	Trentino A. Adige

M

199	MANGIATORELLA	Calabria
108	MANIVA	Lombardia
204	MONTALBANO ACQUE	Sicilia

N

162	NEREA	Marche
168	NOCERA UMBRA FONTI STORICHE	Umbria
146	NUOVA S.A.MI.CER.	Emilia Romagna

P

094	PIAN DELLA MUSSA	Piemonte
094	PONTEVECCHIO	Piemonte

R

112	REFRESCO ITALIA - Caslino al Piano	Lombardia
092	REFRESCO ITALIA - Quarona Sesia	Piemonte
134	REFRESCO ITALIA - Recoaro Terme	Veneto
111	REFRESCO ITALIA - Spinone al Lago	Lombardia
169	ROCCHETTA	Umbria

S

095	S.BERNARDO - GARESSIO	Piemonte
152	S.E.A.M Società Elbana Acque Minerali	Toscana
146	S.E.M. SORGENTI EMILIANE MODENA	Emilia Romagna
170	S.I.A.MI.	Umbria
161	S.I.BE.	Marche
152	SAN CARLO	Toscana
148	SAN GEMINIANO ITALIA	Emilia Romagna

116	SANPELLEGRINO - Cepina Valdisotto	Lombardia
114	SANPELLEGRINO - S. Pellegrino Terme	Lombardia
156	SANPELLEGRINO - Scarperia	Toscana
182	SANTA CROCE	Abruzzo
096	SANTA VITTORIA	Liguria
210	SARDA ACQUE MINERALI	Sardegna
185	SGAM Società Generale delle Acque Minerali	Campania
205	SI.A.M. SICIL ACQUE MINERALI	Sicilia
200	SILA	Calabria
154	SORGENTE ORTICAIA	Toscana
158	SORGENTE S. ELENA	Toscana
158	SORGENTE TESORINO MLC	Toscana
141	SORGENTE VALCIMOLIANA	Friuli V. Giulia
179	SORGENTI CLAVDIA	Lazio
145	SORGENTI ITALIANE REGIONALI - unità produttiva ACQUA CERELIA	Emilia Romagna
192	SORGENTI ITALIANE REGIONALI - unità produttiva ACQUA ORSINI	Puglia
155	SORGENTI ITALIANE REGIONALI - unità produttiva FONTE DE' MEDICI	Toscana
085	SORGENTI MONTE BIANCO - Sources - Alma Groupe	Valle D'Aosta
191	SORGENTI SANTO STEFANO	Campania
123	SURGIVA - GRUPPO LUNELLI	Trentino A. Adige

T

117	TAVINA	Lombardia
158	TERME DI CHIANCIANO	Toscana
206	TERME DI GERACI SICULO	Sicilia
164	TINNY	Marche
163	TOGNI	Marche
184	TOGNI - Sepino	Molise
166	TULLI ACQUE MINERALI	Umbria

U - V

151	ULIVETO	Toscana
091	VIGEZZO	Piemonte
196	VIGGIANELLO FONTE DEL POLLINO	Basilicata
197	VIVERE E NATURA	Calabria

W - Z

118	WAMI	Lombardia
137	ZA.FIN - ACQUA PRADIS	Friuli V. Giulia



RECYCLE TODAY, RECREATE TOMORROW

SUSTAINABLE LABELLING STARTS WITH IRPLAST



IRPLAST S.p.A.

Empoli (FI)

www.irplast.com

sales@irplast.com



*mass balance approach

AOSTA

SORGENTI MONTE BIANCO

BIELLA

ALPE GUIZZA

LAURETANA

CUNEO

ACQUA SANT'ANNA

ACQUE MINERALI (Lurisia)

FONTI ALTA VALLE PO

FONTI CORALBA

S. BERNARDO

TORINO

PIAN DELLA MUSSA

PONTEVECCHIO

VERBANIA

BOGNANCO ACQUE MINERALI


CERES - ROYAL UNIBREW

VIGEZZO

VERCELLI

REFRESCO ITALIA Valverde

PIEMONTE - VALLE D'AOSTA



BOGNANCO ACQUE MIN. S.r.l.

Piazzale Ramponi, 10
28842 Bognanco VB
Tel. 0324/234109
info@bognanco.it
www.termidibognanco.it

MARCHE IMBOTTIGLATE

AUSONIA

Classificazione: Minerale

FONTE GAUDENZIANA

Classificazione: Oligominerale

LINDOS SAN LORENZO

Ricca di Sali Minerali

CERES S.p.A. Gruppo Royal Unibrew

Viale Sarca, 226
20126 Milano MI
www.ceres.com

STABILIMENTO

Via Molinetto, 11
28862 Crodo VB
Tel. 0324/600311

MARCHE IMBOTTIGLATE

FONTI DI CRODO LISIEL

Classe: Oligominerale

SORGENTI MONTE BIANCO S.p.A. - Sources - Alma Groupe

Piazza Beato Vuilherme De Leaval, 6/8

11017 Morgex AO

www.sorgentimontebianco.itwww.sources-alma.com**ATTIVITÀ**

Volumi vendite: 260 mln litri

STABILIMENTO

Piazza De Leaval, 6/8

11017 Morgex AO

MANAGEMENT

Amministratore Delegato:

Federica Dusman

f.dusman@sources-alma.com**MARCHE IMBOTTIGLIATE****COURMAYEUR - Fonte Youla**

Classific.: Acqua ricca di calcio e magnesio

destinata al mercato francese e italiano

Formati 0,5L - 1L - 1,5L

MONTE BIANCO**Fonte Monte Bianco - Mont Blanc**

Classific.: Oligominerale, povera di sodio

Formati 0,5L - 1L - 1,5L

**COURMAYEUR
Fonte Youla****ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Biotecnologie Molecolari
e Scienze per la Salute
26.09.2017

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura	°C	5,6
pH alla sorgente	-	8
Cond. spec. a 20°C	µS/cm	2000,4
Residuo fisso a 180°C	mg/l	2162,5

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica alla sorgente	mg/l	3,0
-------------------------------------	------	-----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Sodio	mg/l	0,87
Potassio	mg/l	2,8
Calcio	mg/l	542
Magnesio	mg/l	70
Bicarbonati	mg/l	180
Solfati	mg/l	1417
Cloruri	mg/l	0,43
Nitrati	mg/l	<1
Fluoruri	mg/l	<0,1

QUALITÀ SALIENTI

Ricca di magnesio,
reintegra i sali minerali.
Ricca di calcio,
per la salute delle tue ossa.
Povera di sodio, favorisce la diuresi.

**MONTE BIANCO
Fonte Mont Blanc****ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Biotecnologie Molecolari
e Scienze per la Salute
26.09.2017

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura	°C	5,8
pH alla sorgente	-	8
Cond. spec. a 20°C	µS/cm	228
Residuo fisso a 180°C	mg/l	137,0

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica alla sorgente	mg/l	1,0
-------------------------------------	------	-----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Sodio	mg/l	1,6
Potassio	mg/l	2,2
Calcio	mg/l	38,3
Magnesio	mg/l	3,1
Bicarbonati	mg/l	75
Solfati	mg/l	50,4
Cloruri	mg/l	<1
Nitrati	mg/l	<1
Fluoruri	mg/l	<1

QUALITÀ SALIENTI

Indicata per diete povere di sodio,
favorisce la diuresi.

ACQUA SANT'ANNA S.p.A.

Via Commendator G. Bertone, 1
Frazione Roviera
12010 Vinadio CN
Tel. 0171/959433
Tel. 011/6606120
Fax 0171/959463
info@santanna.it
www.santanna.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale: € 1.900.000 i.v.
Dipendenti: 200
Fatturato Totale 2024: € 334.348.381

MANAGEMENT

Presidente: Alberto Bertone
Amministratore Delegato:
Alberto Bertone
Resp. Vendite: Luca Cheri
Resp. Marketing: Cristiana Genta

STABILIMENTO

Via Commendator G. Bertone, 1
Frazione Roviera
12010 Vinadio CN
Tel. 0171/959433
Fax 0171/959463

Resp. Stabilimento: Marco Balbiano
Resp. Qualità: Silvia Parola

MARCHE IMBOTTIGLiate**SANT'ANNA BIO BOTTLE**

Classificazione: Minim. Mineralizzata

SANT'ANNA DI VINADIO

Classificazione: Minim. Mineralizzata

SANT'ANNA SORGENTE REBRUANT

Classificazione: Minim. Mineralizzata

MIA VALLESTURA

Classificazione: Acqua di montagna

SANT'ANNA SOURCE DE PÉDOURÈS*

Classificazione: Leggermente Mineralizzata

**Importata dalla Francia. Vedere scheda specifica nella sezione Importatori.*

**SANT'ANNA SORGENTE REBRUANT****ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

Università degli Studi di Torino
Dipartimento BMSS
28.06.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Residuo fisso a 180°C	mg/L	22,4
Temperatura dell'acqua alla sorgente	°C	6,4
Durezza totale	°F	1,0
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	25,1
pH alla sorgente	-	6,9
Anidride carbonica libera	mg/L	3,2

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Bicarbonati	mg/L	12,5
Sodio	mg/L	1,5
Calcio	mg/L	3,3
Nitrati	mg/L	0,89
Fluoruri	mg/L	<0,10
Ammoniaca e Nitriti		non rilevati

QUALITÀ SALIENTI

Indicata per le diete povere di sodio.
L'allattamento al seno è da preferire. Nei casi ove non sia possibile, quest'acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei neonati.
Può avere effetti diuretici.

ACQUA SANT'ANNA

Sant'Anna è l'acqua preferita dalle famiglie italiane. Un successo dovuto principalmente alle sue qualità organolettiche: sgorga nelle Alpi Marittime, in un ambiente incontaminato, da sorgenti poste fino a 1950 metri d'altitudine, purissima, leggera con un residuo fisso di soli 22,4 mg/L ed un basso contenuto di sodio (1,5 mg/L), adatta alla preparazione degli alimenti per i neonati. Un processo produttivo controllato, tecnologico e innovativo, ne preserva la purezza e le qualità.

Grazie ad una politica di espansione costante e alla forza del marchio, oggi sono disponibili oltre 50 referenze tra acqua e bevande, in diversi formati e tipologie di confezione.

Acqua Sant'Anna è disponibile in bottiglie da 2L, 1,5L, 1L, 0,75L, 0,5L, 0,35L e 0,25L, in PET e nelle innovative Bio Bottle in PLA biodegradabili e compostabili nei siti di compostaggio industriale.

In virtù della recente acquisizione del marchio francese Eau Neuve, Acqua Sant'Anna ha visto il debutto di una nuova gamma di formati in vetro, alluminio e tetrapak, con cui l'azienda punta a una distribuzione multicanale in grado di coprire ogni momento di consumo: dalla casa al bar, dalla palestra alla ristorazione, offrendo una vasta gamma di prodotti che soddisfano ogni esigenza e stile di vita. La nuova gamma debutta con acqua naturale e frizzante disponibili in bottiglie di vetro da 0,75L, in lattine di alluminio da 0,33L, nel Tetra Pak® da 0,5L e 0,33L e nelle originali alubottle richiudibili da 0,33L, 0,5L e 0,75L.

Il portafoglio prodotti di Acqua Sant'Anna si è inoltre ampliato di anno in anno con nuove bevande. Nel segmento del the freddo ha lanciato SanTHE' con vero infuso di the in Acqua Sant'Anna nel formato bicchierino (0,2L) e bottiglia da 0,33L e 1,5L nelle versioni al Limone e alla Pesca e deteinato in formato 0,25L. L'azienda ha lanciato poi la gamma Fruity Touch, 3 delicate varianti di acque fruttate a basso contenuto calorico, ed è presente nel canale beauty&wellness con la linea Sant'Anna Beauty con l'integratore alimentare con acido ialuronico e zinco. Sant'Anna PRO, bevanda con 15g di proteine + zinco in Acqua minerale naturale Sant'Anna, senza zuccheri, conservanti, coloranti e glutine, pronta da bere è disponibile in due gusti: tropical e frutti verdi + menta. Ultimo lancio è SanFruit Sant'Anna, una nuova linea di bevande che unisce la leggerezza di Acqua Sant'Anna al 25-30% di succhi di frutta in 3 gusti (Arancia Carota Limone, Frutti Rossi e Frutta Mix) nel formato da 0,33L.

ACQUE MINERALI S.r.l.

Via delle Terme, 62
 12088 Lurisia Roccaforte Mondovì CN
 Tel. 0174583000
info@lurisia.it
www.Lurisia.com

ATTIVITÀ**Canali di Vendita**

Iper, Super, Horeca, Porta a Porta,
 E-Commerce, Retail Trad.
 Export: USA, Francia, Germania, Australia,
 Svizzera e circa altri 30 Paesi tra
 Europa e Middle East

STABILIMENTO

Via delle Terme, 62
 12088 Lurisia Roccaforte Mondovì CN
 Tel. 0174583000
 Fax 0174583003
 Prod. annua acque: 31.400.000 litri
 Certificazione Qualità:
 ISO 9001:2015, FSSC 22000
 Certificazione Kosher

ACQUE IMBOTTIGLIATE**SANTA BARBARA DI LURISIA**

Classificazione: Minim. Mineralizzata

BOLLE STILLE

Classificazione: Minim. Mineralizzata

**PRENDITI UN MOMENTO
DA ASSAPORARE**

LURISIA
BOLLE STILLE
 ACQUA MINERALE NATURALE

MILANO CORTINA 2026
LURISIA
 BOLLE STILLE
 OFFICIAL WATER

MILANO CORTINA 2026

© 2024 SIBIL S.r.l.

ALPE GUIZZA S.p.A.

V.le Kennedy, 65 - 30037 Scorzè VE

Tel.: 041/5859500

www.sanbenedetto.it

Gruppo: San Benedetto

MANAGEMENT

Amministratore Unico: Enrico Zoppas

STABILIMENTO

S.P. 419 Km. 7

13893 Donato (BI)

Telefono: 015/6411211

MARCHE IMBOTTIGLIMATE

ALPE GUIZZA Fonte Caudana

Classificazione: Oligominerale

PURA DI ROCCIA

Classificazione: Oligominerale

SAN BENEDETTO DALLE ALPI BIELLESI

Primavera delle Alpi

Classificazione: Oligominerale



ALPE GUIZZA
Fonte Caudana

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Biotecnologie
Molecolari e Scienze per la Salute
24.09.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura alla sorgente °C	11,8
pH alla temperatura della sorgente	7,7
Conducibilità elettrica specifica a 20°C µS/cm	120,0
Residuo fisso a 180°C mg/l	92,4
Anidride carbonica libera mg/l	2,2
Ossidabilità mg/l O ₂	<0,50
Silice mg/l	16

Sostanze disciolte in un litro d'acqua in mg

Bicarbonati mg/l	66,0
Calcio mg/l	16
Nitrati mg/l	7,4
Magnesio mg/l	6,2
Solfati mg/l	5,1
Sodio mg/l	3,5
Cloruri mg/l	5,0
Potassio mg/l	0,56
Fluoruri mg/l	<0,5

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici ed è indicata nelle diete povere di sodio. Microbiologicamente pura.



SAN BENEDETTO
DALLE ALPI BIELLESI
Primavera delle Alpi

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Biotecnologie
Molecolari e Scienze per la Salute
24.09.2024

Caratteristiche chimico fisiche


Temperatura alla sorgente °C	13
pH alla temperatura della sorgente	8,3
Conducibilità elettrica specifica a 20°C µS/cm	176,0
Residuo fisso a 180°C mg/l	128,6
Anidride carbonica libera mg/l	0,84
Ossidabilità mg/l O ₂	<0,50
Silice mg/l	17,8

Sostanze disciolte in un litro d'acqua in mg

Bicarbonati mg/l	101,0
Calcio mg/l	23,7
Magnesio mg/l	9,2
Nitrati mg/l	9,0
Cloruri mg/l	7,7
Solfati mg/l	6,6
Sodio mg/l	4,1
Potassio mg/l	0,69
Fluoruri mg/l	<0,5

QUALITÀ SALIENTI

Indicata per diete povere di sodio. Microbiologicamente pura.



PURA DI ROCCIA

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute
24.09.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura alla sorgente °C	10,0
pH alla temperatura della sorgente	6,9
Conducibilità elettrica specifica a 20°C µS/cm	67,0
Residuo fisso a 180°C mg/l	52,7
Ossidabilità mg/l O ₂	<0,50
Anidride carbonica libera mg/l	6,7
Silice mg/l	9,4

Sostanze disciolte in un litro d'acqua in mg

Bicarbonati mg/l	32,0
Calcio mg/l	9,3
Nitrati mg/l	4,5
Solfati mg/l	3,9
Cloruri mg/l	3,6
Sodio mg/l	2,6
Magnesio mg/l	2,4
Potassio mg/l	0,77
Fluoruri mg/l	<0,5

QUALITÀ SALIENTI

Acqua Minerale Naturale oligominerale che sgorga dalle Alpi Biellesi e particolarmente leggera grazie al suo residuo fisso pari a 52,7 mg/l. È indicata per le diete povere di sodio e può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti. Microbiologicamente pura.

FONTI ALTA VALLE PO S.p.A. Società Benefit

Via Roma, 61
12034 Paesana CN
Tel. +39 0175 989111
Fax +39 0175 989195
info@favp.it
www.acquaeva.it

Cap.Soc. 10.000.000,00 i.v.

MANAGEMENT

Presidente e A.D.: Gualtiero Rivoira
Commerciali:
Emanuele Pacetta, Giorgia Andreoli
Export Manager:
Samuele Mattio
Produzione:
Marco Demaria, Giulia Bertorello

STABILIMENTO

Via Roma, 61
12034 Paesana CN
Tel. +39 0175 989111
Fax +39 0175 989195

Resp. Qualità: Simona Dalmazzo
Produzione 2024: 284 milioni/litri

Certificazioni:

- IFS Food
- BRC
- ESMA
- ISO 14001:2015

MARCHE IMBOTTIGLIATE**ACQUA EVA**

Acqua Minerale Naturale
Classificazione: Minim. Mineralizzata
Gamma PET: 0,33 - 0,5 - 1 - 1,5 litri
Gamma vetro CLASSIC: 0,375 - 0,75 litri
Gamma vetro PREMIUM: 0,33 - 0,75 litri



+ALTA +LEGGERA -SODIO

Residuo Fisso a 180 °C	46,1 mg/l
Temperatura alla sorgente	3,9 °C
Conducibilità elettrica specifica a 20 °C	71 µS/cm
pH alla sorgente	7,8
Anidride carbonica libera alla sorgente	1,8 mg/l
Durezza	4,1 °f

SOSTANZE DISCIOLTE IN 1 L D'ACQUA

Sodio	0,30 mg/l	Solfati	1,7 mg/l
Potassio	0,24 mg/l	Fluoruri	<0,1 mg/l
Calcio	9,5 mg/l	Cloruri	0,2 mg/l
Magnesio	4,2 mg/l	Silice	2,9 mg/l
Nitrati	2,2 mg/l	Bicarbonati	46,4 mg/l

Università di Pavia - Dipartimento di Chimica
Sorgente Rocce Azzurre - 29/10/2024

per ME per TE per TUTTI



SEGUILA SU



acquaeva.it

LAURETANA S.p.A.

Frazione Campiglie, 56
13895 Graglia BI
Tel. 015/2442811
info@lauretana.com
www.lauretana.com

ATTIVITÀ

Capitale sociale: 10.000.000 €
Dipendenti: 76
Fatturato Totale (Mio €):
2019: 41 - 2020: 44 - 2021: 48
2022: 52 - 2023: 55 - 2024: 59
Di cui Acque %: 100

Canali di Vendita

Iper Super, Horeca, Porta a Porta
Export: USA, GB, B, D, J, CH, AUS,
DK, ES, RUS, UAE, A, F, ZA, ROK, NL,
LT, L, PA, MS, T, RC, PL, EST, CY, SA

MANAGEMENT

Presidente: Giovanni Vietti
Amministratore:
Giovanni Vietti - Antonio Pola
Resp. Commerciale: Giovanni Vietti
Resp. Vendite: Giovanni Vietti
Resp. Marketing: Antonio Pola
Resp. Tecnico: Paolo Ruffato
Resp. Qualità: Manuel Fiorito

STABILIMENTO

Frazione Campiglie, 56
13895 Graglia BI
Tel. 015/2442811

Certificazioni:
Qualità ISO 9001, Ambientale ISO 14001
Sicurezza Alimentare ISO 22000
Emirates Quality Mark (EQM)
California Water Bottling License
Salute e sicurezza sul lavoro 45001

MARCHE IMBOTTIGLATE

LAURETANA


Classificazione: Minim. Mineralizzata

MONTE ROSA

Classificazione: Minim. Mineralizzata

ACQUA ARMANI

Classificazione: Minim. Mineralizzata
confezionata per c/terzi



LAURETANA

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università di Pavia
Dipartimento di Chimica Analitica
01.08.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Residuo fisso a 180°C	mg/l	14,4
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	15
pH a 20°C	-	6,9
Ione Sodio	mg/l	0,90
Temperatura dell'acqua alla sorgente	°C	11,1
Durezza totale	°F	0,40

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica alla sorgente	mg/l	1,2
-------------------------------------	------	-----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Bicarbonato	mg/l	4,9
Calcio	mg/l	1
Nitrato	mg/l	1,6
Magnesio	mg/l	0,37
Potassio	mg/l	0,10
Silice	mg/l	4,9

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici.

Favorisce l'eliminazione urinaria dell'acido urico. È indicata per le diete povere di sodio. L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti.



MONTEROSA

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Biotecnologie
Molecolari e Scienze della Salute
16.12.2020

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura dell'acqua alla sorgente	°C	9,9
pH a 20°C		6,8
Ione Sodio	mg/l	1,2
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	18,7
Residuo fisso a 180°C	mg/l	16,1
Durezza totale	°F	0,64

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica alla sorgente	mg/l	2,0
-------------------------------------	------	-----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Silice	mg/l	4,0
Calcio	mg/l	1,9
Bicarbonato	mg/l	6,4
Magnesio	mg/l	0,41
Cloruri	mg/l	0,62
Solfati	mg/l	1,1
Potassio	mg/l	0,65

QUALITÀ SALIENTI

L'acqua minerale naturale Monterosa
può avere effetti diuretici.
È indicata per diete povere di sodio

VIGEZZO S.r.l.

Via Per Re, 44

28854 Malesco VB

info@acquavigezzo.itwww.acquavigezzo.it**ATTIVITÀ**

Capitale sociale: 500.000 €

Imbottigliamento di acqua minerale

minimamente mineralizzata

Dal Parco Nazionale della Val Grande in

alta Valle Vigezzo

Gruppo: Lauretana S.p.A.**MANAGEMENT**

Amministratore Unico:

Giovanni Vietti

STABILIMENTO

Via per Re, 44

28854 Malesco VB

MARCHE IMBOTTIGLIATE**ACQUA VIGEZZO**

Classificazione: Minim. Mineralizzata

ALPIA

Classificazione: Oligominerale

**ACQUA VIGEZZO****ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

Università di Pavia

Dipartimento di Chimica

21.11.2023

Caratteristiche chimico fisiche

Residuo fisso a 180°C	mg/l	33
Temperatura alla sorgente	°C	7,8
Conduc. elettrica specifica a 20°C	µS/cm	33
pH alla sorgente	-	7,3
Ione Sodio	mg/l	2,3

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera	mg/l	3,5
---------------------------	------	-----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Bicarbonato	mg/l	18,3
Calcio	mg/l	3,8
Solfato	mg/l	2,4
Nitrato	mg/l	0,8
Magnesio	mg/l	0,72
Potassio	mg/l	0,70

QUALITÀ SALIENTI

Acqua Vigezzo è indicata per le diete povere di sodio. Può avere effetti diuretici. L'allattamento al seno è da preferire. Nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti.



FONTI CORALBA S.r.l.**CORALBA**

Piazza Guido Gozzano, 1
10132 Torino TO
Tel. 0118196912

commerciale@acquacoralba.it
www.acquacoralba.it

ATTIVITÀ

Cap. sociale: € 20.000,00
Fatturato 2023: N.D.
Dipendenti: 6/10

Canali di Vendita

Horeca, Estero, Catering, Porta a Porta

STABILIMENTO

Via Cuneo, 4
12029 San Damiano Macra CN
Tel. 01711647783

Prod. annua acque: N.D.
Resp. Stabilimento: Domenico Macchia
Resp. Qualità: Studio Poligeo Srl

MARCHE IMBOTTIGLiate**CORALBA**

Classificazione: Oligominerale

**CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE**

Cond. elettrica a 20°C	µS/cm	347,0
Residuo fisso	mg/l	221,3
pH alla sorgente		7,8
CO ₂ libera alla sorgente	mg/l	10,0
Sodio	mg/l	0,40

REFRESCO ITALIA S.p.A. - Quarona Sesia

Via alla Fonte, 13
Fraz. Caslino al Piano
22071 Cadorago CO
Tel. 031/886111
Fax 031/886271

www.valverdewater.com

 [Valverde Water](#)
 [Valverdewater](#)

ATTIVITÀ

Cfr. *Refresco Italia S.p.A.* -
Caslino al Piano CO

Gruppo: Refresco

www.refresco.it

MANAGEMENT

Cfr. *Refresco Italia S.p.A.* -
Caslino al Piano CO

STABILIMENTO

Regione Zaconale
13017 Quarona Sesia VC
Tel. 0163/430345
Fax 0163/431255

MARCHE IMBOTTIGLiate**VALVERDE**

Classificazione:
Acqua Minimamente Mineralizzata
Naturale, Frizzante e Leggermente
Frizzante
Pack: Vetro 1L, 0,75L, 0,5L, 0,25L

**VALVERDE****ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

Università degli Studi di Torino
Dip. di BMSS
09.08.2023

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura dell'acqua		
alla sorgente	°C	14,6
pH a 20 °C	-	6,9
Conducibilità elettrica		
specifica a 20 °C	µS/cm	62
Residuo fisso a 180°C	mg/l	45,4
Anidride carbonica libera	mg/l	4,98

Elementi caratterizzanti in mg/l

<i>Ioni</i>	<i>udm</i>	<i>valori</i>
Calcio	mg/l	5,2
Magnesio	mg/l	0,6
Sodio	mg/l	4,3
Potassio	mg/l	0,53
Bicarbonati	mg/l	15
Nitrati	mg/l	6,5
Solfati	mg/l	1,7

QUALITÀ SALIENTI
Minimamente mineralizzata.



VALVERDE

1964

LA NUOVA FORMA
DELL'ACQUA

IL NUOVO DESIGN DI VALVERDE, LA QUALITÀ CHE CONOSCI

Acqua VALVERDE autentico gioiello della natura, sgorga pura alle pendici del Monte Rosa nel Geoparco Sesia Val Grande, area patrimonio dell'UNESCO. Il suo viaggio, attraverso un ambiente incontaminato, le dona un gusto unico ed estremamente delicato, una leggerezza straordinaria ed un ph simile all'acqua intracellulare. Queste sue qualità, che la rendono perfetta anche per i cibi più raffinati, sono custodite nella forma essenziale dell'elegante bottiglia design by Matteo Thun. Acqua VALVERDE, disponibile nei gusti naturale, frizzante e leggermente frizzante, è presente nei migliori ristoranti e consegnata a domicilio, solo in bottiglia di vetro, materiale nobile, riciclabile infinite volte e rispettoso della natura che rende VALVERDE così preziosa.

info@valverdewater.com valverdewater.com | [!\[\]\(cbe2492b119e39e02a1dab2af4a4b296_img.jpg\)](#) [!\[\]\(2f36c159ea3670f7a62f64a4f1cf5c05_img.jpg\)](#) [@valverdewater](#)

PIAN DELLA MUSSA S.r.l.

Sede Legale e Stabilimento:
Villaggio Albaron
10070 Balme TO
Tel. 0123/82958
info@piandellamussa.com
www.piandellamussa.com

ATTIVITÀ

Capitale Sociale: 80.000 €

Canali di Vendita

Iper, Super, Horeca, GDO, Porta a Porta
Export

MARCHE ACQUE IMBOTTIGLiate

PIAN DELLA MUSSA

Fonte Sauzè

Acqua Minerale
Classificazione: Minimamente Mineralizzata

Fonte del Roc

Acqua Minerale
Classificazione: Minimamente Mineralizzata

Fonte Albaron

Acqua di Montagna
Acqua delle Alpi Graie
Minimamente Mineralizzata
Gamma PET 0,5 L- 1 L- 1,5L
Gamma VAP 1 L

ALTRI PRODOTTI

Pian della Mussa produce due linee di **birre biologiche** di montagna utilizzando la stessa acqua di sorgente. L'impianto si trova a fianco dello stabilimento di imbottigliamento, e previo appuntamento, si può visitare.
Ampliata inoltre la gamma dei **succhi biologici**, che conta ora dodici gusti, **senza zucchero** saccarosio.

PONTEVECCHIO S.r.l.

Via Ponte Pietra, 3
10062 Luserna S. Giovanni (TO)
Tel. 0121/954002-90644
info@pontavecchio.net

ATTIVITÀ

Capitale sociale: 4,3 Mio €
Dipendenti medi anno 2024: 121
Fatturato Totale (Mio €):
2019: 58 - 2020: 57
2021: 59 - 2022: 72
2023: 81 - 2024: 89

Canali di Vendita

Iper Super, Horeca, Discount,
Porta a Porta, Retail Tradiz., Vending
Export: FR, DE, RU, IL, SM, TW, SA, AE,
IE, MT

MANAGEMENT

Presidente: Paolo Damilano
Amm. Delegato: Paolo Damilano
Direttore Generale: Luca Ruffini
Resp. Vendite: Paolo Nocera
Resp. Marketing: Claudia Rosso

STABILIMENTO

Via Ponte Pietra, 3
10062 Luserna S. Giovanni (TO)
Tel. 0121/954002-90644

Prod. annua acque: 621 Mio/litri
Certificazione IFS, KOSHER
Resp. Produzione: Valentino Brachino
Resp. Qualità: Enrico Delmirani

MARCHE IMBOTTIGLiate

ALPI COZIE

Classificazione: Minim. Mineralizzata

Fonte delle Alpi

Classificazione: Minim. Mineralizzata

MONVISO

Classificazione: Minim. Mineralizzata

SPAREA

Classificazione: Minim. Mineralizzata

VALMORA


Classificazione: Leggermente Mineralizzata

MONTOSO

Classificazione: Minim. Mineralizzata

MUGNIVA

Classificazione: Minim. Mineralizzata



VALMORA

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di BMSS
02.08.2021

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura dell'acqua alla sorgente	°C	6,3
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	71,5
pH a 20°C	-	7,2
Residuo fisso 180 °C	mg/l	51,1
Durezza totale	°F	4

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride Carbonica libera	mg/l	4,70
---------------------------	------	------

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

ioni	udm	valori
Calcio	mg/l	11,5
Sodio	mg/l	1,2
Magnesio	mg/l	2,7
Potassio	mg/l	0,46
Solfati	mg/l	3,5
Cloruri	mg/l	0,24

QUALITÀ SALIENTI

Indicata nell'alimentazione dei neonati e nelle diete povere di sodio.
L'allattamento al seno è da preferire; nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale è indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati.

S.BERNARDO S.p.A. - GARESSIO

Via O. Rovere 41
12075 Garessio CN
Tel: 0174/805211
www.sanbernardo.it

ATTIVITÀ

Fatturato Gruppo Montecristo: 210 milioni
Dipendenti Gruppo Montecristo: 400
Vendite Gruppo Montecristo: 950 milioni

Canali di vendita

Retail, Horeca, Vending, Export, Porta a porta

Gruppo Montecristo

MANAGEMENT

Presidente: Agostino Biella
Vice Presidente: Marco Colombo
Direttore Generale: Antonio Biella
Direttore Commerciale: Marco Gaddini

STABILIMENTO

Via O. Rovere 41
12075 Garessio CN
Tel: 0174/805211

Dir. di Stabilimento: Davide Odasso
Dir. Industriale: Massimo Guffanti
Resp. Qualità: Paolo Lucchesi
Resp. Ricerca e Sviluppo: Alessandro Rovini
Certificazioni:
ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015
BRC, IFS e Biologico

MARCHE IMBOTTIGLIATE

S.BERNARDO

Classificazione: Min. Mineralizzata

ULMETA

Classificazione: oligominerale

ARCOBALENO

Classificazione: oligominerale

S.Bernardo

S.BERNARDO
Sorgente Rocciaviva

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Biotecnologie Molecolari
e Scienze per la Salute

Caratteristiche chimico fisiche

Residuo fisso a 180°C	mg/l	34,9
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	52,0
pH alla temperatura dell'acqua alla sorgente	-	7,04
Anidride carbonica libera alla sorgente	mg/l	6,0

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Calcio	mg/l	10,8
Magnesio	mg/l	0,39
Sodio	mg/l	0,58
Potassio	mg/l	0,45
Silice	mg/l	3,5
Bicarbonati	mg/l	32,3
Solfati	mg/l	1,5
Nitrati	mg/l	1,0
Nitriti	mg/l	<0,002
Cloruri	mg/l	0,55

L'acqua minerale S.Bernardo compie un viaggio tra le rocce delle Alpi Marittime in Alta Val Tanaro e sgorga in prossimità di Garessio (Cuneo) a oltre 1.300 metri di altezza. Grazie a questo lungo percorso, S.Bernardo si arricchisce di preziosi minerali. È caratterizzata da un basso residuo fisso a 180 °C (34,9 mg/L) ed un ridotto contenuto di sodio (0,58 mg/L) e viene quindi classificata come "minimamente mineralizzata".

S.Bernardo è, inoltre, indicata per la ricostruzione del latte in polvere*: non altera il contenuto salino del latte e, quindi, non modifica una formula accuratamente studiata.

Da sempre attenta alle tematiche ambientali, S.Bernardo Sorgente Rocciaviva ha ridotto l'impatto ambientale del sito produttivo di Garessio (CN) attraverso l'impiego di energia rinnovabile proveniente dal vicino parco eolico.

** L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile S.Bernardo è adatta alla preparazione degli alimenti per neonati.*

LIGURIA



IMPERIA

SANTA VITTORIA

SAVONA

ACQUA MINERALE DI CALIZZANO




Omnia
Technologies
Enabling Evolution



GROUP






Innovazione materie plastiche

SANTA VITTORIA S.r.l.

Corso Italia, 7/2

18012 Bordighera IM

Tel. 0184/253742

Fax 0184/299724

info@acquasantavittoria.it

www.acquasantavittoria.it

STABILIMENTO

Loc. Castello

18020 Pornassio IM

Tel. 0183/327001

MARCHE IMBOTTIGLIATE

S. VITTORIA

Classificazione: Oligominerale

ACQUITALIA

Natural Mineral Water Industry
2025 - 2026

in collaborazione con



Mercati e competitori
Prodotti e marche
Confezioni - packaging
Aziende produttrici
Fornitori specializzati

beverfood
Annuari del Bere®



BEVITALIA

Industria Bevande Analcoliche
2025 - 2026

in collaborazione con



ASSOBIBE
Associazione Italiana Industria
BEVANDE ANALCOLICHE

Mercati e competitori
Aziende produttrici
Importatori e Distributori
Fornitori specializzati
Distribuzione

beverfood
Annuari del Bere®




BIRRIITALIA 2025-2026

I MERCATI E I COMPETITORI
I PRODUTTORI BIRRARI
GLI IMPORTATORI
I BIRIFICI ARTIGIANALI

I FORNITORI SPECIALIZZATI
I GROSSISTI DISTRIBUTORI

beverfood
Annuari del Bere®



Gusto e tradizione
trappista dal 1884



Download da www.beverfood.com

ACQUA MINERALE DI CALIZZANO S.r.l.

Via Madonna delle Grazie
17057 Calizzano (SV)
Numero Verde: 800 990522
info@acquamineraledcalizzano.it
www.acquamineraledcalizzano.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale: 120.435,00 Euro
Dipendenti: 35
Fatturato Totale (Mio €):
2022: 8,6 - 2023: 9,2 - 2024: 8,8
Di cui Acque %: 95
Di cui Bibite/Succhi %: 5

Canali di Vendita

Horeca, Domicilio, Retail Tradiz.
Export: USA, CANADA, D

MANAGEMENT

CEO:
Rag. Angelo Nan
Resp. Produzione:
Ing. Paolo Nan
Brand Manager:
Rag. Pier Paolo Gallea

STABILIMENTO

Via Madonna delle Grazie
17057 Calizzano (SV)
Tel. 019/79613
Prod. annua acque: 60 mn/litri

MARCHE IMBOTTIGLIATE

CALIZZANO FONTI BAUDA

Classificazione: Minim. Mineralizzata

ANALISI CHIMICHE E FISICO-CHIMICHE
Dipartimento di Chimica Analitica Università di Torino 15/09/2023

RESIDUO SECCO A 180°C	44,6	mg/L
Durezza totale	2,0	F
pH al prelievo	6,9	pH
Conducibilità a 20°C	59	µS/cm
CO ₂ libera alla fonte	3,6	mg/L
Sodio	3,7	mg/L



BERGAMO

ACQUA MINERALE
STELLA ALPINA
BRACCA ACQUE MINERALI
FONTI DI GAVERINA
FONTI PINETA
FONTI PREALPI
SANPELLEGRINO
REFRESCO ITALIA
Sancarlo Spinone

BRESCIA

FERRARELLE (BOARIO)
FONTE SOLE
FONTI DI VALLIO
MANIVA
TAVINA

COMO

ACQUE MINERALI
VAL MENAGGIO
ALPS ITALIA
FAVA BIBITE
REFRESCO ITALIA
Caslino al Piano

LECCO


ACQUE MINERALI D'ITALIA

MILANO

WAMI

SONDRIO

ACQUAFRISIA
SANPELLEGRINO
LEVISSIMA

**ALPS ITALIA S.r.l.**

Via alla Fonte, 8
22024 Alta Valle Intelvi CO
Tel. 027645521
info@alpsitalia.it
www.alpsitalia.it

MARCHE IMBOTTIGLIATE**ALPS**

Acqua Oligominerale
Naturale e Frizzante

ACQUA MINERALE STELLA ALPINA S.r.l.

Via Miralago, 15
24010 Moio De' Calvi BG
Tel. 0345/81188

info@acquamineralestellalpina.com
www.acquamineralestellalpina.com

ATTIVITÀ

Capitale sociale: 1.560.000 Euro
Dipendenti: 13
Fatturato 2024: € 3.661.672,86 €
Di cui 100% acque

Canali di Vendita

GDO, Horeca, Porta a Porta

MANAGEMENT

Presidente e Amm. Delegato:
Giacomo Papagni

Responsabile Vendite:
Giacomo Papagni

STABILIMENTO

Via Miralago, 15
24010 Moio De' Calvi BG
Tel. 0345/81188

Litri Prodotti 2023: 43.154.838
Resp. Stabilimento: Giacomo Papagni

MARCHE IMBOTTIGLATE

PIODA

Classificazione: Oligominerale

STELLA ALPINA

Classificazione: Oligominerale



PIODA

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

A.R.P.A. dell'Emilia Romagna
Sez. Provinciale di Reggio Emilia
15.09.2022

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura dell'acqua	°C	11,3
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	257
Concentrazione ione idrogeno pH		7,8
Residuo fisso a 180°C	mg/l	157
Durezza totale °F	-	15,3

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera	mg/l	6,0
---------------------------	------	-----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

ioni	udm	valori
Sodio	mg/l	1,7
Potassio	mg/l	0,5
Calcio	mg/l	37,2
Magnesio	mg/l	14,7
Nitrato	mg/l	5,9
Solfato	mg/l	9,2
Cloruri	mg/l	2,5
Floruri	mg/l	<0,1
Bicarbonati	mg/l	165
Silice	mg/l	3,9

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici.
È indicata per diete povere di sodio



STELLA ALPINA

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

A.R.P.A.E. dell'Emilia Romagna
Sezione Provinciale di Piacenza
05.11.2020

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura alla sorgente	°C	11,8
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µs/cm	72
Concentrazione ione idrogeno pH	-	7
Residuo fisso a 180°C	mg/l	51
Durezza totale °F	-	3,4
CO2 libera 0°C e 760 mm Hg		11

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

ioni	udm	valori
Sodio	mg/l	1,2
Potassio	mg/l	0,9
Calcio	mg/l	9,6
Magnesio	mg/l	3,2
Nitrato	mg/l	3,1
Solfato	mg/l	4,4
Cloruri	mg/l	0,7
Fluoruri	mg/l	0,02
Idrogeno carbonato HCO3	mg/l	45
Silice	mg/l	7

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici.
È indicata per diete povere di sodio
Minimamente mineralizzata.

ACQUE MINERALI D'ITALIA S.p.A. - Primaluna (LC)

Via Rombon, 11
20134 Milano MI
Tel. 0233000177
info@amitaliaspa.it
www.acquemineralliditalia.it

MANAGEMENT

Chief Executive Officer:
Alessandro Frondella
Sales Director:
Massimo Bonifacio
Quality Director:
Cesaria Mattia
Human Resources & IT Director:
Mariano Sammarco

STABILIMENTO

Via Provinciale, 1
23819 Primaluna LC
Tel. 0341916111

Certificazioni Qualità:
ISO 9001, IFS
Produzione annua aziendale: 840mio/litri
Plant Director: Paolo Capitano

MARCHE IMBOTTIGLATE**LEONARDO**

Classificazione: Minimamente mineralizzata

NORDA - DAGGIO

Classificazione: Oligominerale

GRIGNA

Classificazione: Oligominerale

LUNA

Classificazione: Oligominerale

PRIMALUNA

Classificazione: Oligominerale

**DAGGIO**

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA
Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Scienze Chimiche
27.08.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura dell'acqua	°C	12
pH		7,54
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	89
Residuo fisso a 180°C	mg/L	64
Durezza	°f	4,1

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera	mg/L	6,0
Ossidabilità	mg/L	<0,5

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

<i>loni</i>	<i>udm</i>	<i>valori</i>
Calcio	mg/L	10,8
Magnesio	mg/L	3,3
Sodio	mg/L	2,0
Potassio	mg/L	0,6
Idrogenocarbonato	mg/L	49,8
Solfato	mg/L	5,6
Nitrato	mg/L	3,8
Cloruro	mg/L	1,4
Fluoruro	mg/L	<0,1
Silice	mg/L	7,6

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici ed è indicata
per le diete povere di sodio.

L'allattamento al seno è da preferire,
nei casi ove ciò non sia possibile, questa
acqua minerale è indicata per la
preparazione degli alimenti dei neonati.
Indicata nell'alimentazione dei neonati.

ACQUAFRISIA S.r.l. S.B.

Via Nazionale, 2
23020 Santa Croce di Piuro SO
Tel. +39 0343 36202
info@acquafrisia.com
www.acquafrisia.com

ATTIVITÀ

Capitale sociale: 1.000.000 €
Inizio produzione nel 2020

Canali di Vendita

Distributori di Beverage, Ho.Re.Ca.;
Retail tradizionale; DO; Porta a porta;
E-commerce; Export.

STABILIMENTO

Via Nazionale, 2
23020 Santa Croce di Piuro SO
Tel. +39 0343 36202

MARCHE IMBOTTIGLATE**FRISIA**

Classificazione: Oligominerale

BERNINA

Classificazione:
Minimamente Mineralizzata



Download da www.beverfood.com

ACQUE MINERALI VAL MENAGGIO S.r.l.

Via alla Grona, 159
22010 Plesio CO
Tel. 0344/37200
Fax 0344/37195
info@chiarella.it
www.chiarella.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale: 280.000 €
Dipendenti: 28

Canali di Vendita

Iper Super, Horeca, Porta a Porta,
Retail Tradiz., Vending
Export: 21 paesi

Prod. annua acque Mio litri: 50/70

MANAGEMENT

Presidente e Amministratore Delegato:
Anna Maddalena Giugno
Direzione commerciale e marketing:
Andrea Renzo Vaccani
Direttore produzione: Maurizio Briccola
Direttore finanziario: Matteo Andreoli
Responsabile qualità: Andrea Valdè

STABILIMENTO PLESIO

Via alla Grona, 159
22010 Plesio CO

Resp. Stabilimento: Maurizio Briccola

Cert. Qualità: IFS VERS 7
CERTIFICAZIONE KOSHER
CERTIFICAZIONE ESMA

MARCHE IMBOTTIGLIATE

CHIARELLA

Classificazione: Oligominerale

FONTELAURA

Classificazione: Oligominerale



CHIARELLA

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università di Pavia
Dipartimento di Chimica Generale
08.10.2019

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura dell'acqua alla sorgente	°C	10,6
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	314
pH a 20°C	-	7,5
Residuo fisso a 180°C	mg/l	204

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera	mg/l	13
---------------------------	------	----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

ioni	udm	valori
Calcio	mg/l	41
Magnesio	mg/l	22,8
Sodio	mg/l	1
Potassio	mg/l	0,20
Bicarbonati	mg/l	230
Solfati	mg/l	6,5
Nitrati	mg/l	5,7
Cloruri	mg/l	0,7
Silice	mg/l	3,4

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici.
È indicata per le diete povere di sodio.
Può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti.
Microbiologicamente pura.



FONTELAURA

ANALISI CHIMICA E CHIMICO-FISICA

Università di Pavia
Dipartimento di Chimica Generale
07.06.2022

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura alla sorgente	°C	12,2
Conduc. elettrica spec. a 20°C	µS/cm	356
pH a 20°C	-	7,5
Residuo fisso a 180°C	mg/l	223

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera	mg/l	12
---------------------------	------	----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

ioni	udm	valori
Calcio	mg/l	45,6
Magnesio	mg/l	25
Sodio	mg/l	1,9
Potassio	mg/l	0,6
Idrocarbonico	mg/l	253
Solfati	mg/l	6,6
Nitrato	mg/l	6
Cloruro	mg/l	2,2
Silice	mg/l	6,3

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici.
Microbiologicamente pura.

BRACCA Acque Minerali S.r.l.

Via Piave, 67 - Fraz. Ambria
24019 Zogno BG
Telefono: 0345/91377-55601
Fax 0345/91378
info@fontebracca.it
www.fontebracca.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale: 1.300.000 Euro
Dipendenti: 57
Fatturato Totale (Mio €):
2021: 24,0 - 2022: 30,0
2023: 35,0 - 2024: 35,0
Di cui Acque %: 96
Di cui Bibite/Succhi %: 4

Canali di Vendita

Iper Super, Horeca, Discount,
Porta a Porta
Export: D, CND, CH

MANAGEMENT

Amministratore Delegato: Luca Bordogna
Direttore Finanziario: Paolo Cortinovis
Direttore Commerciale: Jacopo Belingheri
Resp. Vendite Horeca: Roberto Cangelli
Resp. Stabilimento: Cristian Magoni
Resp. Qualità: Anna Ronchi

STABILIMENTO

Via Piave, 67 - Fraz. Ambria
24019 Zogno BG
Telefono: 0345/91377-55601
Fax 0345/91378
Prod. annua acque: 328 mn/litri
Prod. annua Bibite: 4 mn/litri

MARCHE IMBOTTIGLIATE**BRACCA**

Classificazione: Medio Minerale

FLAVIA

Classificazione: Oligominerale

NUOVA FONTE

Classificazione: Oligominerale

**BRACCA****ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

A.R.P.A.E. Reggio Emilia
26.09.2024

Caratteristiche chimico fisiche

pH	-	7,5
Conducibilità a 20°C	µS/cm	490
Residuo fisso a 180°C	mg/l	305

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica		
alla sorgente	mg/l	22

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

<i>Ioni</i>	<i>udm</i>	<i>valori</i>
Sodio	mg/l	1,1
Cloruro	mg/l	1,1
Nitrato	mg/l	3,6
Magnesio	mg/l	30,9
Calcio	mg/l	73,3
Potassio	mg/l	0,4
Idrogeno Carbonato	mg/l	331

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici.

**FLAVIA****ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

A.R.P.A.E. Reggio Emilia
26.09.2024

Caratteristiche chimico fisiche

pH alla sorgente	-	7,7
Conducibilità a 20°C	µS/cm	435
Residuo fisso a 180°C	mg/l	275

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica		
alla sorgente	mg/l	13

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

<i>Ioni</i>	<i>udm</i>	<i>valori</i>
Sodio	mg/l	1,1
Cloruro	mg/l	1,3
Nitrato	mg/l	1,7
Magnesio	mg/l	27,8
Calcio	mg/l	63,1
Solfato	mg/l	31,8
Idrogeno Carbonato	mg/l	293

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici.
Indicata per le diete povere di sodio.

FONTI PINETA S.r.l.

Viale Europa, 47
24023 Clusone BG
Telefono: 0346/22591
Fax 0346/20891
info@fontipineta.it
www.fontipineta.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale: 1.161.000 euro
Dipendenti: 45
Fatturato Totale (Mio €):
2021: 20,6 - 2022: 25,5
2023: 28,5 - 2024: 28,5
Di cui Acque %: 99
Di cui Bibite/Succhi %: 1

Canali di Vendita

Iper Super, Horeca, Discount,
Porta a Porta, Retail Tradiz.
Export: D, CH

MANAGEMENT

Amministratore Delegato: Luca Bordogna
Direttore finanziario: Paolo Cortinovis
Direttore Commerciale: Jacopo Belingheri
Resp. Stabilimento: Vincenzo Savoldelli
Resp. Vendite Horeca: Roberto Cangelli
Resp. Qualità: Linda Ferrazzi
Struttura organizzativa Bracca

STABILIMENTO

Viale Europa, 47
24023 Clusone BG
Telefono: 0346/22591
Fax 0346/20891
Prod. annua acque: 202 mn/litri

MARCHE IMBOTTIGLIATE**PINETA SORGENTE SALES**

Classificazione: Oligominerale

SORGENTE PRESOLANA

Classificazione: Oligominerale

GOCCIA DI BOSCO

Classificazione: Oligominerale

**PINETA SORGENTE SALES****ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

ARPAE Reggio Emilia
22.12.2023

Caratteristiche chimico fisiche

pH alla sorgente	-	7,9
Conducibilità a 20°C	µS/cm	315
Residuo fisso a 180°C	mg/l	190

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica alla sorgente	mg/l	5,1
-------------------------------------	------	-----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

<i>Ioni</i>	<i>udm</i>	<i>valori</i>
Sodio	mg/l	0,4
Nitrato	mg/l	6,1
Magnesio	mg/l	14,6
Calcio	mg/l	51,6
Solfato	mg/l	3,9
Idrogeno Carbonato	mg/l	223

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici.
È indicata nelle diete povere di sodio.

**Advanced
PET moulds
technologies**

Design and industrialization
for any kind of container

Multi-cavity injection pet **preform**
moulds and complete hot runner system

Blow moulds construction

Multi-cavity injection moulds for **caps**

Maintenance and conversion

SIMEX
PET—MOULDS TECHNOLOGY

FERRARELLE S.p.A. SOCIETÀ BENEFIT

Sede Commerciale e Marketing:
Via Ripamonti, 101
20141 Milano MI
Tel. 02/574608
Fax 02/57460816
www.acquavitasnella.it
www.fonteessenziale.it

ATTIVITÀ

Fatturato 2022: 239 Mio €
Vendite 2022: 1.034 Mio/litri

MANAGEMENT

Presidente:
Carlo Pontecorvo
Vicepresidente:
Michele Pontecorvo Ricciardi
Direttore Generale:
Marco Pesaresi

STABILIMENTO DARFO BOARIO TERME

Via Igea, 3
25041 Darfo Boario Terme BS
Tel. 0364/5391 - Fax 0364/539302
Resp. Stab.: Marcelo Astrini

MARCHE IMBOTTIGLIATE

BOARIO

Acqua Minerale Naturale
(liscia e gassata)

VITASNELLA

Acqua Oligominerale Naturale (liscia)

FONTE ESSENZIALE

Acqua Minerale Naturale
ricca di sali minerali

*Per le altre acque vedere Ferrarelle in
Campania*

FONTI PREALPI S.r.l.

Viale Italia, 88
24011 Almè BG
Telefono: 035/541555
Fax 035/639416
info@fontiprealpi.com
www.fontiprealpi.com

ATTIVITÀ

Capitale sociale: 100.000 Euro
Dipendenti: 10
Fatturato Totale 2022: 3,4 Mln €
Di cui Acque %: 90
Di cui Bibite/Succhi %: 10

Canali di Vendita

Iper Super, Horeca, Discount
Export: D, CH, CZ, RO, RU, SVE e UK

MANAGEMENT

Presidente: Gianluca Ghisalberti
Amministratore: Gianluca Ghisalberti
Resp. Commerciale: Valentina Rinaldi
Resp. Tecnico: Gianluca Ghisalberti

STABILIMENTO

Viale Italia, 88
24011 Almè BG
Telefono: 035/541555
Fax 035/639416

Prod. annua acque Mio litri:
da 50 a 80
Prod. annua Bibite Mio litri: da 1 a 2
Resp. Stabilimento: Luigi Rota

MARCHE IMBOTTIGLIATE

OROBICA

Classificazione: Oligominerale

PREALPI

Classificazione: Oligominerale

FONTE SOLE S.r.l.

Via Garibaldi, 1/A
25080 Nuvolento BS
Tel. 030/6898195
export@solewater.it
www.solewater.com

MARCHE IMBOTTIGLIATE

SOLE

Oligominerale

FONTI DI VALLIO S.r.l.

Via Roma, 119
25080 Vallio Terme BS
Tel. 0365/370021
info@fontivallio.it
www.acquacastello.it
www.termevallio.it

MARCHE IMBOTTIGLIATE

CASTELLO

Classificazione: Oligominerale

BEVITALIA

Industria Bevande Analcoliche

2025 - 2026

in collaborazione con

ASSOBIBE
Associazione Italiana Industrie
BEVANDE ANALCOLICHE

Mercati e competitori
Aziende produttrici
Importatori e Distributori
Fornitori specializzati
Distribuzione

beverfood
Annuari del Bere



ALPEX



APERITIVI
ANALCOLICI

Download da www.beverfood.com

FAVA BIBITE S.r.l.

Via per Novedrate, 111
22066 Mariano Comense CO
Tel. 031745282

info@favabibite.it

www.favabibite.it

www.sangraziano.it

ATTIVITÀ**Canali di Vendita**

Horeca, Porta a Porta

MANAGEMENT

Presidente: Giovanni Fava

Amministratore: Davide Fava

Dir. Commerciale: Davide Fava

STABILIMENTO

Via per Novedrate, 111
22066 Mariano Comense CO
Tel. 031745282

Certificazione Qualità: BRC

MARCHE IMBOTTIGLIATE**SAN GRAZIANO**

Classificazione: Oligominerale

**SAN GRAZIANO****ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

Università di Pavia
Dipartimento di Chimica
15.11.2023

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura dell'acqua	°C	14,6
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	215
Concentrazione ione idrogeno pH		8,0
Residuo fisso a 180°C	mg/l	154

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera	mg/l	4,0
---------------------------	------	-----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

<i>Ioni</i>	<i>udm</i>	<i>valori</i>
Arsenico totale	mg/l	<0,001
Bicarbonati	mg/l	151
Calcio	mg/l	28,2
Cloruri	mg/l	2,8
Fluoruri	mg/l	<0,1
Magnesio	mg/l	8,3
Nitrati	mg/l	2,3
Nitriti	mg/l	<0,002
Potassio	mg/l	0,84
Silice	mg/l	14,4
Sodio	mg/l	12,0
Solfati	mg/l	2,5

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici.

È indicata per diete povere di sodio



BEER & FOOD ATTRACTION

15–17
FEBBRAIO
2026

FIERA
DI RIMINI

THE
EATING
OUT
EXPERIENCE
SHOW



beerandfoodattraction.it

ORGANIZZATO DA

**ITALIAN
EXHIBITION
GROUP**
Providing the future

IN COLLABORAZIONE CON

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY
madeinitaly.gov.it

CON IL PATROCINIO DI

AssoBirra
Associazione dei Birrai e dei Malterieri

italgrob
Associazione dei Birrai e dei Malterieri

UB
UNIONE
BIRRAI

CO-LOCATED CON

YYY
MIXOLOGY
ATTRACTION

IN CONTEMPORANEA CON

**International
HoReCa
meeting**
Congress • 820 • Parade

DIVENTA UN ESPOSITORE



FONTI DI GAVERINA S.p.A.**SEDE E STABILIMENTO**

Via Fonti

24060 Gaverina Terme BG

Tel. 035/810110

Fax 035/811443

info@fontidigaverina.itwww.fontidigaverina.it**ATTIVITÀ**

Capitale sociale: 4.234.564,32 €

Dipendenti: 12

Fatturato Totale: 3,0 Mio €

Acque: 95%

Bibite/Succhi: 5%

MANAGEMENT

Presidente / Amministratore Delegato:

Simona Micallef

Responsabile di Stabilimento:

Simona Micallef

Responsabile Commerciale:

Simone Vailati

MARCHE IMBOTTIGLIATE**GAVERINA FONTE CENTRALE**

Classificazione: Oligominerale

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici e può favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico.

Indicata per le diete povere di sodio.

1890
GAVERINA
FONTE CENTRALE



La minerale solo in vetro

...pura per natura...

ACQUA MINERALE NATURALE OLIGOMINERALE Analisi chimica e chimico-fisica del 22 dicembre 2023 ARPA Emilia Romagna Sez. Reggio Emilia - Temperatura alla sorgente **12,2°C** - Ph alla sorgente **7,7** - Conduttività a 20°C $\mu\text{S/cm}$ **581,0** - Residuo fisso a 180°C mg/l **387,0** - Anidride Carbonica libera mg/l **15,0**.

Elementi caratterizzanti (mg/l) Bicarbonato (HCO_3^-) 316,0 - Calcio (Ca^{++}) 101,0 - Solfati (SO_4^-) 82,4 - Magnesio (Mg^{++}) 23,6 Silice (SiO_2) 9,0 - Sodio (Na^+) 7,5 - Potassio (K^+) 1,0 - Fluoruri (F^-) 0,5 - Nitrati (NO_3^-) < 1,0.

Indicata per diete povere di e favorisce l'eliminazione dell'acido urico. Aut. D.M. Interno n. 123 del 10/05/1928 D. M. Sanità n. 3184-113 del 14/06/1999.

CIBO BUONO, ACQUA BUONA, ARIA BUONA.

Abbiamo bisogno di poche cose essenziali per vivere bene e a lungo:
fare movimento, mangiare cibi sani e bere acqua minerale,
meglio se di montagna, meglio se alcalina come l'Acqua Maniva.

Disponibile in contenitori riciclabili di VETRO, PET, R-PET, CARTA,
per tutte le persone che desiderano il bene del pianeta quanto il loro.



SCOPRI I PROGETTI
GREEN MANIVA

MANIVA

MANIVA S.p.A.

Via Mignano, 15
25072 Bagolino BS
Tel. 0365/903600
Fax 0365/903800
info@maniva.it
www.maniva.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale: € 6.263.913
Dipendenti: 60

Canali di Vendita

Iper Super, Horeca, Porta a Porta,
Retail Tradiz., Vending
Export

Gruppo: Maniva S.p.A.

MANAGEMENT

Presidente: Giorgio Foglio
Amministratore: Michele Foglio
Resp. Commerciale: Michele Foglio
Resp. Tecnico: Michele Pelizzari

STABILIMENTO

Via Mignano, 15
25072 Bagolino BS
Tel. 0365/903600
Fax 0365/903800

Certificazioni Qualità: ISO 9001
Resp. Stabilimento: Michele Pelizzari

MARCHE IMBOTTIGLiate

MANIVA: Oligominerale

BALDA: Oligominerale

VAIA: Oligominerale



MANIVA

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli Studi di Pavia
Dipartimento di Chimica
13.01.2023

Caratteristiche chimico fisiche

Residuo fisso a 180°C	mg/l	98
pH alla sorgente	-	8,1
Temperatura dell'acqua alla sorgente	°C	9,3
Conducibilità elettrica specifica a 20 °C	µS/cm	145
Durezza	°F	7,8

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera alla sorgente	mg/l	1,5
---	------	-----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Sodio	mg/l	3,0
Silice	mg/l	6,5
Bicarbonato	mg/l	85,4
Cloruro	mg/l	2,7
Solfato	mg/l	8,7
Potassio	mg/l	0,70
Calcio	mg/l	24,8
Magnesio	mg/l	4,0
Nitrati	mg/l	3,5
Fluoruri	mg/l	<0,10

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici.
È microbiologicamente pura ed è indicata nelle diete povere di sodio, e per l'alimentazione dei neonati.



BALDA

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli Studi di Pavia
Dipartimento di Chimica
13.01.2023

Caratteristiche chimico fisiche

Residuo fisso a 180°C	mg/l	156
pH alla sorgente	-	7,7
Temperatura dell'acqua alla sorgente	°C	9,5
Conducibilità elettrica specifica a 20 °C	µS/cm	242
Durezza	°F	13,3

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera alla sorgente	mg/l	10
---	------	----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Sodio	mg/l	3,1
Silice	mg/l	6,9
Bicarbonato	mg/l	156
Cloruro	mg/l	3,8
Solfato	mg/l	4,8
Potassio	mg/l	0,8
Calcio	mg/l	44
Magnesio	mg/l	5,6
Nitrati	mg/l	5,4
Fluoruro	mg/l	<0,10

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici.
È microbiologicamente pura ed è indicata nelle diete povere di sodio.



VAIA

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli Studi di Pavia
Dipartimento di Chimica
13.01.2023

Caratteristiche chimico fisiche

Residuo fisso a 180°C	mg/l	137
pH alla sorgente	-	8,0
Temperatura dell'acqua alla sorgente	°C	10,0
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	218
Durezza	°F	11,0

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera alla sorgente	mg/l	1,8
---	------	-----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Sodio	mg/l	4,9
Silice	mg/l	8,0
Bicarbonato	mg/l	107
Cloruro	mg/l	9,0
Solfato	mg/l	15,0
Potassio	mg/l	1,0
Calcio	mg/l	33
Magnesio	mg/l	6,7
Nitrati	mg/l	3,7
Fluoruri	mg/l	<0,10

QUALITÀ SALIENTI

L'Acqua Oligominerale Vaia può avere effetti diuretici. È microbiologicamente pura ed è indicata nelle diete povere di sodio e per l'alimentazione dei neonati.



MACCHINARI E LINEE COMPLETE USATE E REVISIONATE

Sfoglia il catalogo



BBM BY YOUR SIDE IN PACKAGING YOUORIENTED SOLUTIONS

UN UNICO PARTNER PER LA TUA **LINEA DI IMBOTTIGLIAMENTO MULTIMARCA**

Da vent'anni BBM è specializzata nella fornitura chiavi in mano di **impianti usati per l'imbottigliamento e confezionamento di acqua, bevande alcoliche e non alcoliche.**

bbmpackaging.com

SUPPORTO TECNICO

Offriamo servizi tecnici per linee di imbottigliamento e confezionamento, con team multidisciplinari che gestiscono installazioni, collaudi, manutenzione, smontaggi e retrofit, garantendo supporto globale in fase di start-up.



RICAMBI COMPATIBILI CON I PRINCIPALI OEMS

Sfoglia il catalogo



BEVITALIA
Industria Bevande Analcoliche
2025 - 2026

in collaborazione con
ASSOBIBE
Associazione Italiana Industrie
BEVANDE ANALCOLICHE

Mercati e competitori
Aziende produttrici
Importatori e Distributori
Fornitori specializzati
Distribuzione

beverfood
Annuari del Bere



Guidaonline marche
BEVANDE ANALCOLICHE
2025

in collaborazione con
ASSOBIBE
Associazione Italiana Industrie
BEVANDE ANALCOLICHE

Bibite gassate
Bibite sicche
Bevande funzionali
Bevande vegetali
Succhi & Bevande frutta

Bevande frutta Ho Re Co.
Aperitivi & Mixer soda
Wine & Spirits analcolici
Dilutabili
Dizionario soft drinks

beverfood
Guidaonline

SANBENEDETTO
Bar Specialist



Guidaonline 2025
VENDING & OCS

I Mercati del Vending & OCS
Scenario competitivo
Le Aziende del Vending
Fornitori Macchine Vending e Caffè
Produttori Bevande calde, fredde e Snack
Le Parole del Vending

beverfood
Guidaonline

**FA BENE
ANCHE A CHI
NON LA BEVE.**

Le bevande del nostro catalogo
sono studiate per essere consumate
anche da chi non le beve.
Sono ricche in vitamine e minerali
e contengono zuccheri naturali.
Sono ideate per essere consumate
anche da chi non le beve.
Sono ideate per essere consumate
anche da chi non le beve.

MANIVA


Download da www.beverfood.com**REFRESCO ITALIA S.p.A. - Spinone al Lago**

Via alla Fonte, 13
Fraz. Caslino al Piano
22071 Cadorago CO
Tel. 031/886111
Fax 031/886271
www.refresco.it

ATTIVITÀ

Cfr. *Refresco Italia S.p.A.* -
Caslino al Piano CO

Gruppo: Refrescowww.refresco.it**MANAGEMENT**

Cfr. *Refresco Italia S.p.A.* -
Caslino al Piano CO

STABILIMENTO

Via XXV Aprile, 10
24060 Spinone al Lago BG
Tel. 035/816111
Fax 035/811744

MARCHE IMBOTTIGLIATE**SANCARLO SPINONE**

Classificazione: Oligominerale
Naturale, Frizzante, Leggermente
Frizzante

Pack: PET 1,5L, 0,5L

PRIMULA

Classificazione: Oligominerale
Naturale, Frizzante, Leggermente
Frizzante

Pack: PET 1,5L, 0,5L

SANCARLO**SANCARLO****ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

Università degli Studi di Torino

Dip. di BMSS

09.08.2023

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura dell'acqua		
alla sorgente	°C	15,5
pH alla temperatura		
dell'acqua alla sorgente	-	7,7
Conducibilità elettrica		
specifica a 20°C	µS/cm	587
Residuo fisso a 180°C	mg/l	386,8
Anidride carbonica		
libera alla sorgente	mg/l	22,1

Elementi caratterizzanti in mg/l

<i>ioni</i>	<i>udm</i>	<i>valori</i>
Calcio	mg/l	96
Magnesio	mg/l	25,7
Sodio	mg/l	7,8
Potassio	mg/l	0,89
Bicarbonati	mg/l	358
Nitrati	mg/l	5,2

QUALITÀ SALIENTI

Microbiologicamente pura. Indicata per le diete povere di sodio. L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti.

REFRESCO ITALIA S.p.A. - Caslino al Piano

Via alla Fonte, 13
Fraz. Caslino al Piano
22071 Cadorago CO
Tel. 031/886111
Fax 031/886271
www.refresco.it

ATTIVITÀ

Cap. sociale: € 10.179.181,25
Dipendenti: 527

Canali di Vendita

Iper Super, Horeca, Discount,
Porta a Porta, Retail Tradiz., Vending

Gruppo: Refresco

www.refresco.it

MANAGEMENT

Amministratore: Claudio Ciavattini
Dir. Finanziario: Tommaso Ciccaglione
Dir. Vendite GDO: Massimo Carugati
Dir. Vendite HoReCa, Porta a Porta e
Vending: Franco Costagliola
Dir. Operation: Tullio Tiozzo
Dir. Supply Chain: Gaetano Vicino

STABILIMENTO

Via alla Fonte, 13
Fraz. Caslino al Piano
22071 Cadorago CO
Tel. 031/886111
Fax 031/904684

MARCHE IMBOTTIGLIATE

S. ANTONIO

Classificazione: Oligominerale

S. FRANCESCO

Classificazione: Oligominerale

MOOD

Classificazione: Oligominerale

NEVE Piacere Italiano

Classificazione: Oligominerale



S. ANTONIO

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli Studi di Torino
Dip. di BMSS
28.08.2023

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura dell'acqua alla sorgente	°C	15
pH alla temperatura dell'acqua alla sorgente	-	7,6
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	202
Residuo fisso a 180°C	mg/l	136,8
Anidride carbonica libera alla sorgente	mg/l	5,8

Elementi caratterizzanti in mg/l

ioni	udm	valori
Calcio	mg/l	36,1
Magnesio	mg/l	5,6
Sodio	mg/l	4,2
Bicarbonati	mg/l	138
Nitrati	mg/l	4,4

QUALITÀ SALIENTI

Microbiologicamente pura.
Indicata per le diete povere di sodio.
Può avere effetti diuretici. Indicata per
l'alimentazione dei neonati.

Linea Ristorazione VAR



Linea 1L VAR e PET



Linea PET e 100% R-PET



Linea City Premium PET



MOOD

your style water



SERVI ACQUA MOOD CON IL TUO STILE

Non esistono regole quando c'è Acqua MOOD.
Estrosa come te, si fa riconoscere per il design, la purezza e l'alta qualità.

SANPELLEGRINO S.p.A.

Sede legale:
Loc. Ruspino
24016 San Pellegrino Terme BG

Sede secondaria:
Via del Mulino, 6
20057 Assago MI
Tel. 02/8181 1

www.sanpellegrino.com
www.sanpellegrino-corporate.it
www.finedininglovers.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale: 58.742.145 Euro
Dipendenti: 1.500
Fatturato Totale (Mio €):
2020: 893 - 2021: 878 - 2022: 973
2023: oltre 1mld €

Canali di Vendita

Iper Super, Horeca, Retail Tradizionale,
Vending
Export: Tutto il mondo oltre 150 paesi

Gruppo: Sanpellegrino S.p.A.

MANAGEMENT

Amministratore Delegato: Michel Beneventi
Direttore BU Internazionale:
Stefano Bolognese
Direttore Marketing Italia: Giacomo Giacani
Direttore CDT & Innovazione: Ilenia Ruggeri
Direttore Finanza e Controllo:
Giuliano Dal Fo
Direttore Tecnico: Salvatore Sbriglione

STABILIMENTO

Loc. Ruspino
24016 San Pellegrino Terme BG
Tel. 0345/29111 - Fax 0345/22655
Resp. Stabilimento: Stefano Manenti
Resp. Qualità: Paolo Cortesi

MARCHE IMBOTTIGLIATE

S. PELLEGRINO

Classificazione: Minerale
Aut.:D.G.R.L. n° 7384 del 04.04.1991



S.PELLEGRINO

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli Studi di Pavia

27.06.2022

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura dell'acqua		
alla sorgente	°C	21,2
Residuo fisso a 180°C	mg/l	862
Conducibilità elettrica		
specifica a 20°C	µS/cm	1098

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

ioni	udm	valori
Solfati	mg/l	418
Bicarbonati	mg/l	252
Calcio	mg/l	174
Cloruri	mg/l	48,7
Magnesio	mg/l	49,6
Sodio	mg/l	31
Silice	mg/l	7
Stronzio	mg/l	2,7
Potassio	mg/l	2,4
Nitrati	mg/l	2,9
Nitriti	mg/l	<0,002

QUALITÀ SALIENTI

Può favorire le funzioni
epatobiliari e stimola la
digestione.

L'acqua **S.Pellegrino**, definita "lo champagne delle acque minerali" per la finezza del suo gusto e per il suo "perlage" leggero, sgorga da fonti situate alle pendici delle Alpi in provincia di Bergamo ed è riconosciuta **tra le migliori acque** in commercio **a livello internazionale**. Apprezzata fin dal XIII secolo, l'acqua delle sorgenti S.Pellegrino raggiunse la massima popolarità sul finire del XIX secolo. Nel 1899, venne fondata la Società per l'imbottigliamento dell'acqua di San Pellegrino che cominciò ad essere esportata in tutto il mondo. Attualmente circa l'80% della produzione è assorbita dall'export. Stati Uniti, Francia, Italia, Germania, Svizzera rappresentano i maggiori mercati. All'origine di questo importante risultato, l'intuizione di puntare su valori universali e condivisi, ma tipicamente italiani, come **l'amore per la bellezza, la qualità della vita, lo stile innato, l'autenticità, il piacere della convivialità**. La particolare **ricchezza ed equilibrio in sali minerali** acquisiti durante il contatto con le rocce del sottosuolo, la rendono gustosa e gradevole al palato, tanto che S.Pellegrino è **l'acqua più apprezzata dagli appassionati gourmet di tutto il mondo**, che desiderano consumare un prodotto di assoluta qualità e in grado di armonizzarsi con i piatti e le bevande, così da rendere più completo e appagante il piacere della tavola.



ACQUA PANNA®

THE FINE DINING WATERS



S. PELLEGRINO®



INSIEME
CON GUSTO

SANPELLEGRINO.COM

YouTube



SANPELLEGRINO S.p.A. - Cepina Valdisotto

Sede legale:

Loc. Ruspino

24016 San Pellegrino Terme BG

Sede secondaria:

Via del Mulino, 6

20057 Assago MI

Telefono: 02/8181 1

Fax: 02/89123400

www.levissima.it**STABILIMENTO**

Via Nazionale, 2/4/6 Fraz. Piazza

23030 Cepina Valdisotto SO

Telefono: 0342/908111

Fax: 0342/950330

MARCHE IMBOTTIGLIATE**LEVISSIMA**

Classificazione: Oligominerale

LEVISSIMA ISSIMA

Classificazione: Oligominerale

**LEVISSIMA****ANALISI CHIMICA E FISICO-CHIMICA**

Università degli Studi di Pavia

04.09.2023

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura dell'acqua		
alla sorgente	°C	6,0
pH alla temperatura dell'acqua		
alla sorgente	-	7,9
Conducibilità elettrica		
Specifica a 20 °C	µS/cm	135
Residuo fisso a 180°C	mg/l	88,3
Durezza	°F	6,5

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera		
alla sorgente	mg/l	2,4

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Bicarbonati	mg/l	57,9
Potassio	mg/l	1,8
Calcio	mg/l	23,1
Magnesio	mg/l	1,8
Fluoruri	mg/l	0,2
Nitrati	mg/l	1,4
Sodio	mg/l	2,1
Silice	mg/l	5,9
Solfati	mg/l	22,9
Nitriti	mg/l	<0,002

Levissima nasce nel cuore delle Alpi Centrali, in un'area protetta nei pressi del Parco Naturale dello Stelvio. Sgorge pura e leggera da sorgenti cristalline di alta montagna con cime sino a 3000m: un sorso di estrema purezza rigenerante in alta quota. Tra le acque minerali più conosciute e apprezzate dagli italiani, Levissima è sinonimo di purezza: le sue caratteristiche la rendono infatti un'acqua oligominerale, fresca e pura. Da sempre il brand si impegna nella salvaguardia delle risorse naturali della Valtellina, suo territorio d'origine a cui è fortemente legata. È questa l'acqua che ti rigenera con la forza della sua purezza, garantendoti una corretta idratazione: ecco perché nel suo portfolio sono inclusi diversi formati di acqua minerale e acque funzionali, perfette per una ricarica minerale. La purezza rigenerante della sua acqua si riflette anche nelle sue scelte sostenibili; infatti, Levissima è stata la prima azienda in Italia a lanciare una bottiglia interamente realizzata in plastica PET riciclata e nel 2022 il brand ha introdotto sul mercato in esclusiva per il canale Horeca le due referenze da 50cl Naturale e Frizzante in 100% plastica riciclata. Dal 2023, tutte le bottiglie di acqua minerale Levissima, nessuna esclusa, hanno plastica riciclata (R-PET), anticipando di 2 anni l'obbligo di legge previsto dalla comunità europea.



TAVINA S.p.A.

Rotatoria Cav. Amos Tonoli, 2
25087 Salò BS
Tel. 0365/441530 - Fax 0365/441566
fonte@tavina.it - www.tavina.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale: € 6.560.000
Dipendenti: 60
Canali di Vendita: Iper Super, Horeca,
Porta a Porta, Retail Tradizionale, Vending
Export: D, USA, F, A, GB, NL, M,
AUS, CH, IL, DK, SLO, S, CDN, CN, J

STABILIMENTO

Rotatoria Cav. Amos Tonoli, 2
25087 Salò BS
Certificazione qualità:
FSSC22000 v 6
IFS 8
Kosher OU-P
Prod. annua acque: da 200 a 250 mn/litri
Resp. Stabilimento: C. Andreotta
Resp. Qualità: V. Bianchi

MANAGEMENT

Presidente: Armando Fontana
Amministratore: Armando Fontana
Resp. Comm.le: Stefano Fontana
Resp. Marketing: Stefano Fontana

MARCHE IMBOTTIGLiate

ALLEGRA: Classificazione: Oligominerale
LINDA: Classificazione: Oligominerale
TAVINA: Classificazione: Oligominerale
NOVELLA: Classificazione: Oligominerale

**TAVINA****ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

ARPAE Emilia Romagna
29.03.2022

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura	°C	14,6
Residuo fisso a 180°C	mg/l	350
Cond. spec. a 20°C	µS/cm	536
pH alla sorgente	-	7,6

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica alla sorgente	mg/l	20
-------------------------------------	------	----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Bicarbonato	mg/l	368
Calcio	mg/l	76,4
Magnesio	mg/l	25
Sodio	mg/l	18,9
Nitrato	mg/l	3,2
Potassio	mg/l	1,8
Fluoruri	mg/l	0,14

QUALITÀ SALIENTI

Stimola la digestione.

Indicata per le diete povere di sodio.
Indicata per l'alimentazione e la
preparazione degli alimenti dei neonati.
Può avere effetti diuretici.

**LINDA****ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

ARPAE Emilia Romagna
29.03.2022

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura	°C	14,6
Residuo fisso a 180°C	mg/l	386
Cond. tà spec. a 20°C	µS/cm	581
pH alla sorgente	-	7,5

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica alla sorgente	mg/l	24
-------------------------------------	------	----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Bicarbonato	mg/l	368
Calcio	mg/l	92,3
Magnesio	mg/l	26
Sodio	mg/l	14,7
Nitrato	mg/l	10,5
Potassio	mg/l	2,2
Fluoruri	mg/l	0,1

QUALITÀ SALIENTI

Stimola la digestione.

Indicata per le diete povere di sodio.
Può avere effetti diuretici.

**ALLEGRA****ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

ARPAE Emilia Romagna
29.03.2022

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura	°C	13,8
Residuo fisso a 180°C	mg/l	387
Cond. spec. a 20°C	µS/cm	589
pH alla sorgente	-	7,5

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica alla sorgente	mg/l	25
-------------------------------------	------	----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Bicarbonato	mg/l	384
Calcio	mg/l	91,4
Magnesio	mg/l	29
Sodio	mg/l	11,9
Nitrato	mg/l	2,9
Potassio	mg/l	2
Fluoruri	mg/l	0,1

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici, indicata nelle diete povere di sodio, può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti.

WAMI S.r.l.

Viale Zara, 58
20124 Milano MI
Tel. +39 0240031402
hello@wa-mi.org
www.wa-mi.org

TEAM

AD: Giacomo Stefanini
giacomo@wa-mi.org
Co-founder: Michele Fenoglio
michele@wa-mi.org
Resp. canale Horeca: Federica Luoni
federica@wa-mi.org
Resp. canale Aziende: Sara Ferraiolo
saraFerraiolo@wa-mi.org

IMPATTO CREATO

70+ acquedotti realizzati
75000+ persone hanno accesso all'acqua potabile, per sempre
10 miliardi di litri donati dal 2016 ad oggi
3 continenti raggiunti: Africa, America del Sud, Asia

**CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE**

Acqua minerale naturale
Sorgente San Bernardo Rocciaviva,
Garessio (CN)

pH alla sorgente 7,04
Residuo fisso a 180 °C mg/L 34,9
Sodio NA+ mg/L 0,58
Bicarbonati HCO₃⁻ mg/L 32,3

GAMMA**WAMI**

R-Pet: 50 cl - 150 cl
Vetro a rendere: 75 cl
Alluminio: 44 cl



Trasformiamo
il gesto quotidiano
di bere in qualcosa
di straordinario

- Realizziamo progetti idrici
in comunità senza accesso all'acqua.
1 bottiglia=100 litri donati
- Tramite un codice presente su ogni
prodotto **puoi guardare con i tuoi
occhi dove stai donando acqua**
- Utilizziamo **packaging sostenibili**:
R-pet, vetro a rendere, alluminio



 @wamiwater wa-mi.org



**DH È UN MODERNO
E INNOVATIVO
PROGETTO EDITORIALE
DEDICATO AGLI
ATTORI DELLA
FILIERA DISTRIBUTIVA**



**BEVERAGE
FOOD
SWEET
FROZEN
CONFECTIONARY**



RETE HO.RE.CA.
RETE DI IMPRESA DISTRIBUTORI HO.RE.CA. ITALIA

**DH è l'organo ufficiale
della Rete di Impresa
Distributori HoReCa Italia,
che riunisce dodici realtà
tra consorzi e società
con un obiettivo condiviso:
rappresentare con forza e coesione
la propria voce presso le istituzioni.**



BOLZANO

AQUAEFORST

FONTE PLOSE

FONTI TERME DI BRENNERO

KAISERWASSER

TRENTO

CEDEA

LEVICO ACQUE

IDROPEJO

SURGIVA F.LLI LUNELLI

TRENTINO ALTO ADIGE**AQUAEFORST S.r.l.**

Via Venosta, 8
39022 Forst/Lagundo BZ
T: 0473/260111
info@forst.it

MARCHE IMBOTTIGLiate**MERANER S. VIGILIO**

Min. Mineralizzata

KAISERWASSER S.r.l.

Via Pizach, 7
39038 S. Candido BZ
Tel.: 0474/913261
info@kaiserwasser.com
www.kaiserwasser.com

ATTIVITÀ

Capitale sociale: 510.000 Euro
Direzione e coordinamento di
Birra Forst S.p.A.

MARCHE IMBOTTIGLiate**KAISERWASSER**

Classificazione: Minerale

LAVAREDO

Classificazione: Minerale

FONTE TERME DI BRENNERO

Loc. Terme di Brennero, 9
39041 Brennero BZ
T: 0472/635000
info@sanctzacharias.it
www.san-zaccaria.com

MARCHE IMBOTTIGLiate**SAN ZACCARIA** Oligominerale

BEVITALIA
Industria Bevande Analcoliche
2025 - 2026

in collaborazione con
ASSOBIBE
Associazione Italiana Industrie
BEVANDE ANALCOLICHE

Mercati e competitori
Aziende produttrici
Importatori e Distributori
Fornitori specializzati
Distribuzione

ALPEX
APERITIVI ANALCOLICI

ALPEX
SPITZ

beverfood
Annuari del Bere

Download da www.beverfood.com

CEDEA S.r.l.

Streda de Costa, 288
38032 Canazei TN
Tel. 0462/931010
info@cedea.com
www.cedea.com

ATTIVITÀ

Capitale sociale: 72.000 Euro

Canali di Vendita

Horeca, Porta a Porta
Export: Worldwide

MANAGEMENT

Presidente: Lizio Rizzi

STABILIMENTO

Streda de Costa, 290
38032 Canazei TN
Tel. 0462/931010

MARCHE IMBOTTIGLIATE

CEDEA Enrosadira, 8.1

Classificazione:
Oligominerale Alcalina



The Dolomites'
Mineral Water

CEDEA

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

A.R.P.A.V. Venezia
Regione Veneto
28.01.2025

Caratteristiche chimico fisiche

Residuo fisso a 180°C	mg/l	132
Temperat. alla sorgente	°C	6,7
pH alla sorgente	-	8,1
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	195

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica	mg/l	<2,0
--------------------	------	------

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Sodio	mg/l	6,6
Calcio	mg/l	31,3
Bicarbonati (HCO-3)	mg/l	122
Nitrati	mg/l	2,8
Arsenico		Assente



FONTE PLOSE S.p.A.

Via Julius Durst, 12
39042 Bressanone BZ
Telefono: 0472/836461
Fax 0472/801170
info@acquaplose.it
www.acquaplose.com

ATTIVITÀ

Capitale sociale: € 1.500.000
Dipendenti: 38
Fatturato Totale (Mio €):
2024: 20
Di cui Acque %: 70
Di cui Bibite/Succhi %: 30

Canali di Vendita

Horeca, Porta a Porta
Export: PAESI UE, CH

MANAGEMENT

Presidente: Andreas Fellin
Vicepresidente: Paolo Fellin
Amministratori:
Andreas Fellin; Paolo Fellin
Resp. Commerciale: Andreas Fellin
Resp. Vendite: Andreas Fellin
Resp. Marketing: Andreas Fellin
Resp. Tecnico: Paolo Fellin
Resp. Qualità: Paolo Fellin


STABILIMENTO

Via Julius Durst, 12
39042 Bressanone BZ
Telefono: 0472/836461
Fax 0472/801170
Prod. annua acque Mio litri: da 20 a 30
Resp. Stabilimento: Paolo Fellin

MARCHE IMBOTTIGLIATE

PLOSE

Classificazione: Minim. Mineralizzata



PLOSE

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Laboratorio Provinciale di Bolzano
08.09.2023

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura alla sorgente	°C	6,5
Conducibilità elettrica	µS/cm	30
Residuo fisso a 180°C	mg/l	22
Durezza	°F	1,3
pH alla sorgente	-	6,6

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica	mg/l	11
Ossigeno	mg/l	10

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

ioni	udm	valori
Calcio	mg/l	2,6
Magnesio	mg/l	1,6
Potassio	mg/l	0,3
Sodio	mg/l	1,3
Bicarbonato	mg/l	23
Solfato	mg/l	3,2
Nitrato	mg/l	1,2
Cloruro	mg/l	0,4
Silice	mg/l	6,1



SURGIVA - GRUPPO LUNELLI

Via del Ponte di Ravina, 15
38123 Trento TN
Tel. 0461972311
Fax 0461913008
customercare@surgiva.it
www.surgiva.it

ATTIVITÀ

Fatturato 2024: 11.000.000 €
Dipendenti: 35

Canali di Vendita

Horeca, Porta a Porta
Export: GB, D, J, F

Gruppo Lunelli

MANAGEMENT

Presidente:
Matteo Bruno Lunelli
Resp. Commerciale:
Massimiliano Capogrosso
Resp. Tecnico:
Marco Cottarelli

STABILIMENTO

Via Pignole, 10
38080 Carisolo TN
Tel. 0461972530

Prod. annua acque (mio litri): oltre 26
Resp. Stabilimento: Marco Cottarelli
Resp. Qualità: Isabella Paletti

MARCHE IMBOTTIGLIATE

SURGIVA

Classificazione:
Minimamente Mineralizzata



SURGIVA

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

A.R.P.A.V.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto
30.05.2023

Elementi caratterizzanti

Residuo fisso a 180°C	mg/l	33
Temperatura alla sorgente	°C	7,1
pH alla sorgente	-	7,3
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	49

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera alla sorgente	mg/l	4,0
--	------	-----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Sodio (Na+)	mg/l	1,8
Calcio (Ca++)	mg/l	8,0
Nitrati (NO3-)	mg/l	5,5
Bicarbonati (HCO3-)	mg/l	28,0

QUALITÀ SALIENTI

È indicata per le diete povere
di sodio.



IDROPEJO S.r.l. a Socio Unico

Via Ettore Colombo, 16
38024 Cogolo di Peio TN
Tel. 0463/747000
Fax 0463/747024
info@pejo.it - info@pec.pejo.it
www.pejo.it

ATTIVITÀ**Canali di Vendita**

Iper Super, Horeca, Retail Tradizionale,
Vending, Discount, Porta a porta, Export

STABILIMENTO

Via E. Colombo, 16
38024 Cogolo di Peio TN
Tel. 0463/747000
Fax 0463/747024

Resp. Stabilimento:
Luca Gabos

Amministrazione:
Ausserer Daniela - Gabrielli Katia

Certificazioni: UNI ISO 14001:2015,
UNI ISO 45001:2018, FSSC 22000

MARCHE IMBOTTIGLIATE**PEJO**

Classificazione: Oligominerale

**PEJO****ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

Università degli Studi di Padova
03.10.2022

Caratteristiche chimico fisiche

Residuo fisso a 180°C	mg/l	106
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	178
pH alla temperatura dell'acqua alla sorgente	-	7,01
Temperatura dell'acqua alla sorgente	°C	9
Anidride carbonica libera alla sorgente	mg/l	10
Durezza	°F	9,1

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Bicarbonati	mg/l	51
Calcio	mg/l	24,7
Sodio	mg/l	2,1
Nitrati	mg/l	2,4
Magnesio	mg/l	6,7
Potassio	mg/l	2

QUALITÀ SALIENTI

Indicata nelle diete povere di sodio.
Microbiologicamente pura.
Può avere effetti diuretici.
Adatta alla preparazione di alimenti per lattanti (decreto di riconoscimento n°4187 11/03/2015)





dal Parco Nazionale dello Stelvio



Cogolo di Pejo, Trento - Trentino Alto Adige - Italy
ph. +39 0463 747 000

www.pejo.it



LEVICO ACQUE S.B. S.r.l.

P.le Stazione, 6
38056 Levico Terme TN
Tel. 0461702311

info@levicoacque.it
www.levicoacque.it

f Acqua Levico

Acqualevico

ATTIVITÀ

Capitale sociale: 90.000,00
Dipendenti (ULA) 2024: 34
Fatturato Totale:
2024: € 7.167.725
Di cui Acque %: 90
Di cui Bibite/Succhi %: 10

Canali di Vendita

Horeca, Porta a Porta, Retail Tradiz.

MANAGEMENT

Direttore Generale: Alberto Chini
CDA: Mauro Franzoni,
Margherita Franzoni,
Marilì Franzoni
Direttore vendite: Emanuele Caricati
Resp. Marketing: Marilì Franzoni

STABILIMENTO

P.le Stazione, 6
38056 Levico Terme TN
Tel. 0461702311-2

Levico è una famosa località termale
Prod. annua acque: da 30 a 35 mn/l
Certificazioni:

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
B-Corp, EPD, FSC

Vice-Direttore Produzione: Cristina Roman
Resp. Produzione: Nicolas Santuari
Resp. Manutenzione: Aldo Gabrielli

MARCHE IMBOTTIGLATE

LEVICO

Classificazione:
Minimamente Mineralizzata

*L'azienda produce anche bibite;
cfr. Annuario Bevitalia 2025*



levicoacque.it

DALLE SORGENTI TRENTINE DI ALTA QUOTA

TRENTINO



THE HUMAN POSITIVE WATER



Imbottigliata solo in vetro, pura e leggerissima,
Acqua Levico fa bene a chi la beve e al mondo che la genera



LEVICO

THE HUMAN POSITIVE WATER



Levico Acque SB Srl - Piazzale Stazione 6, 38056 Levico Terme (TN)
Tel: 0461 702311 - Fax 0461 702313 - info@levicoacque.it



VENETO



PADOVA

AQUA VERA

VENEZIA

ACQUA MIN. SAN BENEDETTO

VICENZA

FONTE MARGHERITA 1845

FONTI DI POSINA

ACQUE MINERALI D'ITALIA

REFRESCO ITALIA - RECOARO



DEMO Design and Moulds,
da sempre un punto
di riferimento a livello
internazionale per lo sviluppo
di contenitori in PET e R-PET
per il settore del beverage,
della cosmetica e della
detergenza.

- Studio e design del contenitore in PET considerando le esigenze di marketing e tecniche del cliente
- Realizzazione di modelli in Plexiglass, stampa 3D, modelli stereo-litografici per la valutazione del cliente
- Costruzione e fornitura di stampi di soffiaggio pre-serie per tutte le tipologie di macchine
- Servizio di campionatura contenitori con nostra macchina di soffiaggio
- Test di laboratorio sui contenitori
- Costruzione della serie di stampi di soffiaggio
- Installazione stampi ed avviamento in produzione del nuovo contenitore
- Manutenzione ed ottimizzazione di stampi esistenti

DEMO Design and Moulds
Via Olivera, 48
31020 San Vendemiano (Italy)
Tel +39 0438 409048
info@designandmoulds.com
www.designandmoulds.com

Follow us 



TECNOLOGIA DI RIEMPIMENTO AL
SERVIZIO DEL CLIENTE DAL 1984

Soluzioni affidabili, solide e
personalizzate per il riempimento
di acqua e bevande, lisce e gasate.

- POSSIBILITÀ DI RIEMPIRE BOTTIGLIE
PET, RPET E VETRO
- CONTENITORI DA 0,1 A 10 LT
- RIEMPIMENTO ELETTRONICO CON
FLUSSIMETRI O A LIVELLO
- CONTINUA RICERCA PER
L'OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI
- DESIGN COMPATTO E IGIENICO
- SOLUZIONI PER APPLICARE
DIFFERENTI TIPI DI TAPPO



+ 39 035 845908
info@enoberg.it
www.enoberg.it



ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.p.A.



Viale Kennedy, 65

30037 Scorzè VE

Tel. 041/5859500

Fax 041/5859842

www.sanbenedetto.it

GRUPPO: SAN BENEDETTO

ATTIVITÀ

Capitale sociale:

2.715.960 Euro

Numero di dipendenti medi

nel 2024: 2.082 unità

Fatturato consolidato gruppo anno

2024: 1.087 Mio Euro

Canali di Vendita

Iper, Super, Discount, Porta a Porta,
Retail Tradizionale, Horeca, Vending,
Cash&Carry

Export: A, D, F, CND, USA, Est EU, IR,
GB, CH, AUS, CINA, JP

MANAGEMENT

Presidente e Amm. Delegato:

Enrico Zoppas

STABILIMENTO

Viale Kennedy, 65

30037 Scorzè VE

T: 041/5859500 - F: 041/5859842

MARCHE ACQUE

SAN BENEDETTO

Classificazione: oligominerale

SAN BENEDETTO MILLENNIUM WATER

Classificazione: oligominerale

FONTE GUIZZA

Classificazione: oligominerale

SAN BENEDETTO AQUAPROTEIN

Bibita analcolica con proteine, Zinco e
Magnesio in Acqua Minerale

SAN BENEDETTO AQUAVITAMIN

Bibita analcolica con vitamine
in Acqua Minerale

SAN BENEDETTO SKINCARE

Integratore Alimentare con collagene,
zinco e acido ialuronico in acqua minera-
le naturale per un nuovo rituale di bellez-
za quotidiano

*Per le altre acque minerali prodotte
in altri siti, consultare stabilimenti in
Piemonte, Abruzzo e Basilicata*

CONTROLLATE E PARTECIPATE

Acqua di Nepi S.p.A. - Nepi VT
Alpe Guizza S.p.A. - Donato BI
Gran Guizza S.p.A. - Popoli PE
Guizza del Friuli S.r.l. - Pordenone UD
Viggianello Fonte del Pollino S.p.A.
Viggianello PZ

Fonte Cutolo Rionero in Vulture S.r.l.
Atella PZ

Agua Mineral San Benedetto S.A.
(Spagna)

Parque La Presa S.A. (Spagna)
Polska Woda SP.Z O. O. (Polonia)
MagyarViz KFT (Ungheria)

ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.p.A.

MARCHE IMBOTTIGLIATE



MILLENNIUM WATER

ANALISI CHIMICA E CHIMICO-FISICA

Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Scienze Chimiche
15.04.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura alla sorgente	°C	16,5
pH alla temperatura della sorgente	-	7,88
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	332
Residuo fisso a 180°C	mg/l	237
Ossidabilità	mg/l O ₂	<0,5
Anidride carbonica libera	mg/l	11,2
Silice	mg/l	18,2

Sostanze disciolte in un litro d'acqua in mg

Bicarbonati	mg/l	230
Calcio	mg/l	41,1
Magnesio	mg/l	21,8
Sodio	mg/l	10,2
Solfati	mg/l	9,8
Cloruri	mg/l	1,5
Potassio	mg/l	1,3
Nitrati	mg/l	<1
Fluoruri	mg/l	<0,1

QUALITÀ SALIENTI

Antica Fonte della Salute è un'acqua millenaria che la natura protegge da più di 5000 anni. Ha una presenza di nitrati inferiore allo 0,0001%, può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti ed è indicata per le diete povere di sodio. Microbiologicamente pura.

SAN BENEDETTO
Benedicta

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Scienze Chimiche
27.05.2022

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura alla sorgente	°C	16,0
pH alla temperatura della sorgente	-	7,60
Conducibilità elettrica specifica a 20 °C	µS/cm	420
Residuo fisso a 180°C	mg/l	273
Anidride carbonica libera	mg/l	<10
Ossidabilità	mg/l O ₂	<0,5
Silice	mg/l	16,5

Sostanze disciolte in un litro d'acqua in mg

Bicarbonati	mg/l	300
Calcio	mg/l	49,8
Magnesio	mg/l	28,5
Nitrati	mg/l	9
Sodio	mg/l	5,9
Solfati	mg/l	4,9
Cloruri	mg/l	3,0
Potassio	mg/l	0,99
Fluoruri	mg/l	<0,1

QUALITÀ SALIENTI

L'Acqua Minerale Naturale Benedicta può avere effetti diuretici; può favorire il processo della digestione. L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti. È indicata per le diete povere di sodio. Microbiologicamente pura.



FONTE GUIZZA

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Scienze Chimiche
21.06.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura alla sorgente	°C	16,1
pH alla temperatura della sorgente	-	7,5
Conducibilità elettrica specif. a 20°C	µS/cm	433
Residuo fisso a 180°C	mg/l	301
Anidride carbonica libera	mg/l	17
Ossidabilità	mg/l O ₂	<0,5
Silice	mg/l	15,9

Sostanze disciolte in un litro d'acqua in mg

Bicarbonati	mg/l	298
Calcio	mg/l	52,1
Magnesio	mg/l	30,8
Nitrati	mg/l	8
Sodio	mg/l	7,20
Solfati	mg/l	4
Cloruri	mg/l	2,50
Potassio	mg/l	1,2
Fluoruri	mg/l	<0,1

QUALITÀ SALIENTI

L'Acqua Minerale Naturale "FONTE GUIZZA" può avere effetti diuretici. È indicata per le diete povere di sodio. Microbiologicamente pura.

ACQUE MINERALI D'ITALIA S.p.A. - Valli del Pasubio (VI)

Via Rombon, 11
20134 Milano MI
Tel. 0233000177
Fax 0233003178
info@amitaliaspa.it
www.acquemineraleitalia.it

MANAGEMENT

Chief Executive Officer:
Alessandro Frondella
Sales Director:
Massimo Bonifacio
Quality Director:
Cesaria Mattia
Human Resources & IT Director:
Mariano Sammarco

STABILIMENTO

Via Gisbenti, 7
36030 Valli del Pasubio VI
Tel. 0445630333
Certificazioni qualità:
ISO 9001, IFS
Produzione annua aziendale: 840mio/litri
Plant Director: Paolo Capitanio

MARCHE IMBOTTIGLIATE

PASUBIO

Classificazione: Oligominerale

DOLOMITI

Classificazione: Oligominerale

NORDA - NUOVA ACQUACHIARA

Classificazione: Oligominerale



NUOVA ACQUACHIARA

ANALISI CHIMICA E CHIMICO-FISICA
Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Scienze Chimiche
02.12.2023

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura dell'acqua	°C	10,1
pH		7,87
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	253
Residuo fisso a 180°C	mg/L	149
Durezza	°f	13,8

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera	mg/L	2,9
Ossidabilità	mg/L	<0,5

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Calcio	mg/L	29,3
Magnesio	mg/L	15,7
Sodio	mg/L	1,3
Potassio	mg/L	0,48
Idrogenocarbonato	mg/L	165
Solfato	mg/L	7,4
Nitrato	mg/L	3,5
Cloruro	mg/L	1,2
Fluoruro	mg/L	<0,1
Silice	mg/L	5,0

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici ed è indicata
per le diete povere di sodio.

L'allattamento al seno è da preferire,
nei casi ove ciò non sia possibile, questa
acqua minerale è indicata per la
preparazione degli alimenti dei neonati.
Indicata nell'alimentazione dei neonati.



PACKAGING SOSTENIBILE, UNICO
E PERSONALIZZATO.

Soluzioni creative che nascono
dall'incontro tra le esigenze del
cliente e l'esperienza di SMI:

- PROGETTAZIONE BOTTIGLIE rPER/PET
- PRODUZIONE STAMPI PER SOFFIATRICI
- TEST SU PREFORME E BOTTIGLIE
- CONTENITORI DA 0,10 A 10 L
- SOLUZIONI PER BOTTIGLIE LABEL FREE
- IMBALLAGGI SOSTENIBILI



+ 39 0345 40 111

info@smigroup.it

www.smigroup.it



FORTE MARGHERITA 1845 S.r.l.

Via Fonte Margherita, 9
36036 Torrebelticino VI
Tel. 0445660110
info@fontemargherita.com
www.fontemargherita.com

ATTIVITÀ

Fatturato 2024: 7 milioni €
Dipendenti: 25
Produzione Acque %: 85
Produzione Bibite e Succhi %: 15

MANAGEMENT

Amministratori:
Denis Moro e Edoardo Sartore

STABILIMENTI

Via Fonte Margherita, 9
36036 Torrebelticino VI
Tel. 0445660110

Via L. Leogra, 2
36030 Valli del Pasubio VI

Via Fonte Regina, 2
36030 Valli del Pasubio VI

MARCHE IMBOTTIGLIATE**ACQUA AZZURRA**

Oligominerale

FORTE LONERA STARO

Oligominerale

FORTE MARGHERITA

Oligominerale

FORTE REGINA STARO

Ricca di sali minerali

SORGENTE ALBA

Minimamente Mineralizzata

**FONTE LONERA STARO****ANALISI CHIMICA E CHIMICO-FISICA**

Università degli Studi di Padova
Dip. di Scienze Chimiche
16.10.2023

Caratteristiche chimico fisiche

Residuo fisso a 180°C	mg/L	128
Temperatura alla sorgente	°C	6,50
Conducibilità elettrica		
Specifica a 20°C	µS/cm	182
pH alla sorgente		8,05

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

<i>ioni</i>	<i>udm</i>	<i>valori</i>
Calcio	mg/L	29
Sodio	mg/L	0,4
Potassio	mg/L	0,7
Magnesio	mg/L	14
Bicarbonati	mg/L	145
Solfati	mg/L	1,3
Cloruri	mg/L	0,4
Nitrati	mg/L	3,3
Silice	mg/L	1,3
Fluoruri	mg/L	<0,15
Nitriti (NO2)	mg/L	<0,002

PROPRIETÀ SALIENTI

Oligominerale.
È un'acqua particolarmente adatta per uso quotidiano.

**SORGENTE ALBA****ANALISI CHIMICA E CHIMICO-FISICA**

Università degli Studi di Padova
Dip. di Scienze Chimiche
12.11.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Residuo fisso a 180°C	mg/L	35
Temperatura alla sorgente	°C	11,7
Conducibilità elettrica		
Specifica a 20°C	µS/cm	48
pH alla sorgente		6,35

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

<i>ioni</i>	<i>udm</i>	<i>valori</i>
Calcio	mg/L	4,9
Sodio	mg/L	2,0
Potassio	mg/L	0,4
Magnesio	mg/L	2,2
Bicarbonati	mg/L	20
Solfati	mg/L	6,0
Cloruri	mg/L	0,92
Nitrati	mg/L	2,4
Silice	mg/L	4,5
Fluoruri	mg/L	<0,15
Nitriti (NO2)	mg/L	<0,002

PROPRIETÀ SALIENTI

Minimamente mineralizzata.
Particolarmente indicata per la preparazione degli alimenti per neonati.

**ACQUA AZZURRA****ANALISI CHIMICA E CHIMICO-FISICA**

Università degli Studi di Padova
Dip. di Scienze Chimiche
12.11.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Residuo fisso a 180°C	mg/L	400
Conducibilità elettrica		
Specifica a 20°C	µS/cm	556
pH alla sorgente		7,30

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

<i>ioni</i>	<i>udm</i>	<i>valori</i>
Calcio	mg/L	86
Sodio	mg/L	1,1
Potassio	mg/L	1,0
Magnesio	mg/L	31
Bicarbonati	mg/L	237
Solfati	mg/L	169
Cloruri	mg/L	0,83
Nitrati	mg/L	3,9
Silice	mg/L	3,2
Fluoruri	mg/L	<0,15
Nitriti (NO2)	mg/L	<0,002

PROPRIETÀ SALIENTI

Oligominerale
Consigliata in diete iposodiche.
Adatta ad eliminare l'acido urico.

Aqua Vera S.p.A. - S. Giorgio in Bosco

Via San Martino, 7
20122 Milano MI
Tel. 0242445721
info@acquavera.eu
www.acquavera.eu

MANAGEMENT

Presidente:
Giorgio Quagliuolo

Amministratore Delegato:
Fabrizio Quagliuolo

Direttore Commerciale:
Ivan Chiaffrino

STABILIMENTO SAN GIORGIO

Via Valsugana, 5
35010 San Giorgio in Bosco PD
Tel. 049/9421100
Resp. Stabilimento: S. Piscitelli

MARCHE IMBOTTIGLiate

ACQUA VERA

Fonte In Bosco

Classificazione:
Oligominerale



ACQUA VERA Fonte In Bosco

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli Studi di Pavia
29.05.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Residuo fisso a 180°C	mg/L	162
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	253
pH alla temperatura dell'acqua alla sorgente	-	8

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera alla sorgente	mg/L	3,9
--	------	-----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Calcio	mg/L	35,8
Magnesio	mg/L	12,9
Sodio	mg/L	2,1
Potassio	mg/L	0,5
Bicarbonati	mg/L	147
Solfati	mg/L	19,6
Cloruri	mg/L	2,7
Nitrati	mg/L	4
Nitriti	mg/L	<0,002

Microbiologicamente Pura

QUALITÀ SALIENTI
Può avere effetti diuretici.

VERALLIA

Via del lavoro, 1
36045 Lonigo VI
Tel. +39 0444725700
Fax +39 0444436016
info.italia@verallia.com
www.verallia.it

ATTIVITÀ

In Verallia, il nostro obiettivo è ripensare il vetro per costruire un futuro sostenibile. Vogliamo ridefinire il modo in cui il vetro viene prodotto, riutilizzato e riciclato, per renderlo il materiale da imballaggio più sostenibile al mondo. Lavoriamo insieme ai nostri clienti, fornitori e altri partner lungo tutta la filiera per sviluppare nuove soluzioni sane e sostenibili per tutti.

Con circa 11.000 dipendenti e 35 stabilimenti che producono packaging in vetro in 12 Paesi, siamo il leader europeo e il terzo produttore mondiale di imballaggi in vetro per bevande e prodotti alimentari e offriamo soluzioni innovative, personalizzate e rispettose dell'ambiente a più di 10.000 aziende in tutto il mondo.

La strategia di CSR di Verallia è stata premiata con la Medaglia di Platino Ecovadis, che colloca il Gruppo nel top 1% delle aziende valutate da Ecovadis. Il nostro obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 di -46% negli scope 1 e 2 tra il 2019 e il 2030, è stato convalidato dalla SBTi (Science Based Targets Initiative). È in linea con l'obiettivo di lungo periodo di contenere l'aumento della temperatura media globale la traiettoria di limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C stabilito dall'Accordo di Parigi.

Verallia produce più di 16 miliardi di bottiglie e vasi in vetro e ha generato vendite per 3,5 miliardi di euro nel 2024. Verallia è quotata al comparto A del mercato regolamentato di Euronext Paris (Ticker: VRLA - ISIN: FR0013447729) ed è inclusa nei seguenti indici: CAC SBT 1.5°, STOXX600, SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small e CAC All-Tradable.



FONTI DI POSINA S.p.A.

Via Montagna, 2
36010 Posina VI
T: 0445/748108 - F: 0445/748240
lissa@lissa.it
www.lissa.it

ATTIVITÀ

Fatturato Gruppo Montecristo: 210 milioni
Dipendenti Gruppo Montecristo: 400
Vendite Gruppo Montecristo: 950 milioni

Canali di Vendita

Retail, Horeca, Vending, Export, Porta a porta

Gruppo Montecristo

MANAGEMENT

Presidente: Matteo Frugani
Vice Presidente: Marco Colombo
Direttore Generale: Antonio Biella
Direttore Commerciale: Marco Gaddini

STABILIMENTO

Via Montagna, 2
36010 Posina VI

Dir. Industriale: Massimo Guffanti
Resp. Stabilimento: Figini Simone
Resp. Qualità: Paolo Lucchesi
Resp. Ricerca e sviluppo:
Alessandro Rovini
Certificazioni: BRC, IFS e Biologico

MARCHE IMBOTTIGLATE

BEBER

Oligominerale

LISSA

Oligominerale

MARCHE COMMERCIALI



BEBER

ANALISI CHIMICA E CHIMICO-FISICA

Università degli studi di Torino
Dipartimento di Biotecnologie Molecolari
e Scienze per la salute

Caratteristiche chimico fisiche

Residuo fisso a 180°C	mg/l	134,4
Conducibilità elettrica		
Specifica a 20°C	µS/cm	221,0
pH		7,7

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

ioni	udm	valori
Bicarbonati	mg/l	163,0
Calcio	mg/l	29,5
Cloruri	mg/l	0,53
Magnesio	mg/l	15,8
Potassio	mg/l	0,22
Silice	mg/l	2,1
Sodio	mg/l	0,46
Solfati	mg/l	3,2

PROPRIETÀ SALIENTI

L'acqua minerale naturale BEBER sorgente Doppio può avere effetti diuretici, è indicata per le diete povere di sodio.



LISSA

ANALISI CHIMICA E CHIMICO-FISICA

Università degli studi di Torino
Dipartimento di Biotecnologie Molecolari
e Scienze per la salute

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura dell'acqua		
alla sorgente	°C	8,3
Residuo fisso a 180°C	mg/l	168,5
Conducibilità elettrica		
Specifica a 20°C	µS/cm	272,0
pH		7,8

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

ioni	udm	valori
Calcio	mg/l	37,0
Cloruri	mg/l	0,56
Magnesio	mg/l	19,2
Potassio	mg/l	0,42
Silice	mg/l	4,8
Sodio	mg/l	0,6
Solfati	mg/l	8,5

PROPRIETÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici, è indicata per le diete povere di sodio.

REFRESCO ITALIA S.p.A. - Recoaro Terme

Via alla Fonte, 13
Fraz. Caslino al Piano
22071 Cadorago CO
Tel. 031/886111
Fax 031/886271
contattaci.recoaro@refresco.com
www.recoaro.it

 [Acqua Recoaro](#)
 [Acqua Recoaro official](#)

ATTIVITÀ

Cfr. Refresco Italia S.p.A. -
Caslino al Piano CO

Gruppo: Refresco
www.refresco.it

MANAGEMENT

Cfr. Refresco Italia S.p.A. -
Caslino al Piano CO

STABILIMENTO

Via Roma, 86
36076 Recoaro Terme VI
Tel. 0445/793111
Fax 0445/75488

MARCHE IMBOTTIGLIATE

RECOARO

Classificazione: Oligominerale
Naturale, Frizzante e Leggermente
Frizzante
Pack: Vetro 1L, 0,75L, 0,47L
Plastica 1,5L, 1L, 0,5L



RECOARO

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli Studi di Torino
Dip. di BMSS
25.08.2023

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura dell'acqua alla sorgente	°C	13,5
pH alla temperatura dell'acqua alla sorgente	-	8,0
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	250
Residuo fisso a 180°C	mg/l	154,6
Anidride carbonica libera alla sorgente	mg/l	5,2

Elementi caratterizzanti in mg/l

Ioni	udm	valori
Calcio	mg/l	36,7
Magnesio	mg/l	14,6
Sodio	mg/l	1,2
Potassio	mg/l	0,31
Cloruri	mg/l	0,57
Bicarbonati	mg/l	157
Nitrati	mg/l	4,0
Nitriti	mg/l	<0,002

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici.
Indicata per le diete povere di sodio.
Adatta per la preparazione degli alimenti dei lattanti.



Vanity

ANCHE LA MONTAGNA
HA LA SUA VANITÀ

L'Acqua Oligominerale Recoaro nasce nell'incantevole Conca di Smeraldo, viene racchiusa tra le linee sinuose ed eleganti della bottiglia in vetro Vanity e arriva sulla tavola dei migliori ristoranti. Ad ogni sorso è facile accorgersi che la sua leggerezza e il suo gusto delicato ed equilibrato ricco di sali minerali la rendono inconfondibile.

recoaro.it



@acqua_recoaro_official



Guidaonline marche

BEVANDE ANALCOLICHE

2025

in collaborazione con



ASSOBIBE

Associazione Italiana Industria
BEVANDE ANALCOLICHE

Bibite gassate

Bibite lisce

Bevande funzionali

Bevande vegetali

Succhi & Bevande frutta

Bevande frutta Ho.Re.Ca.

Aperitivi & Mixer soda

Wine & Spirits analcolici

Dilutables

Dizionario soft drinks



beverfood
.com
Guidaonline



SANBENEDETTO


Bar Specialist



www.sanbenedetto.it

PDF gratuito da www.beverfood.com/downloads

FRIULI VENEZIA GIULIA



PORDENONE

ZA.FIN - ACQUA PRADIS
SORGENTE VALCIMOLIANA

UDINE

GOCCIA DI CARNIA
GUIZZA DEL FRIULI



ZA.FIN S.r.l. - ACQUA PRADIS

Via della Sorgente, 27
Fraz. Blanchs
33090 Clauzetto PN
Tel. 0427/80375

info@pradis.com
info@acquapradis.com
www.acquapradis.com

MARCHE ACQUE

ACQUA PRADIS
Oligominerale

ACQUITALIA
Natural Mineral Water Industry
2025 - 2026

in collaborazione con
**WIN
ER
AC
QUA**

Mercati e competitori
Prodotti e marche
Confezioni - packaging
Aziende produttrici
Fornitori specializzati

beverfood
Annuari del Bere®

FLOSE
ACQUA MINERALE VALCIMA

BEVITALIA
Industria Bevande Analcoliche
2025 - 2026

in collaborazione con
ASSOBIBE
Associazione Italiana Industria
BEVANDE ANALCOLICHE

Mercati e competitori
Aziende produttrici
Importatori e Distributori
Fornitori specializzati
Distribuzione

beverfood
Annuari del Bere®

ALPEX
APERITIVO ANALCOLICI

BIRRIITALIA 2025-2026

I MERCATI E I COMPETITORI
I PRODUTTORI BIRRARI
GLI IMPORTATORI
I BIRRIFICI ARTIGIANALI

I FORNITORI SPECIALIZZATI
I GROSSISTI DISTRIBUTORI

beverfood
Annuari del Bere®

La Trappe
TRAPPIST

Gusto e tradizione
trappista dal 1884

La Trappe
TRAPPIST

Download da www.beverfood.com

GOCCIA DI CARNIA S.r.l.

Via Pierabech, 3
33020 Forni Avoltri UD
Telefono: 0433/72074
Fax 0433/72320
info@gocciadicarnia.it
www.gocciadicarnia.it

ATTIVITÀ**Canali di Vendita**

Iper Super, Horeca, Discount,
Porta a Porta, Retail Tradiz., Vending

Vendita Italia: 70%
Vendita Estero: 30%

STABILIMENTO

Via Pierabech, 3
33020 Forni Avoltri UD
Telefono: 0433/72074
Fax 0433/72320

Prod. annua acque Mio litri: da 180 a 200
Resp. Stabilimento: Carlo Romanin
Certificazioni: IFS Food

MARCHE IMBOTTIGLIATE**GOCCIA DI CARNIA**

Classificazione: Oligominerale

**GOCCIA DI CARNIA****ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA
ALLA SORGENTE****Caratteristiche chimico fisiche**

Conducibilità a 20°C	µS/cm	119
Residuo fisso a 180°C	mg/l	59
Durezza totale	°F	6,41
Temperatura	°C	7,5
pH	-	8,34
Anidride carbonica libera	mg/l	0,71
Nitrati	mg/l	1,2

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Sodio	mg/l	1,1
Potassio	mg/l	0,25
Calcio	mg/l	19,4
Magnesio	mg/l	3,8
Cloruri	mg/l	0,24
Bicarbonati	mg/l	77,7

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici.
Indicata per le diete povere di sodio
ed è indicata per l'alimentazione dei
neonati.





**goccia
di carnia®**

Prestige

Goccia di Carnia Srl, Forni Avoltri Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia - gocciadicarnia.it

GUIZZA DEL FRIULI S.r.l.

Viale Kennedy, 65
30037 Scorzè VE
Tel.: 041/5859500
www.sanbenedetto.it

MANAGEMENT

Amministratore Unico: Enrico Zoppas

ATTIVITÀ

Capitale Sociale: 3.000.000 Euro
Canali di Vendita
Iper, Super, Discount, Horeca
Gruppo: San Benedetto

STABILIMENTO

Via Crosaris 20 - 33050 Pordenone UD
Tel.: 0432823844

MARCHE IMBOTTIGLIATE

SAN BENEDETTO DAL CUORE DEL FRIULI

Classificazione: Oligominerale

GUIZZA DEL FRIULI FONTE TORSA

Classificazione: Oligominerale

FONTE CORTE PARADISO

Classificazione: Oligominerale



SAN BENEDETTO DAL CUORE DEL FRIULI Fonte Anna

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Biotecnologie
Molecolari e Scienze per la Salute
28.11.2022

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura alla sorgente °C	13,7
pH alla temperatura della sorgente	7,1
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm 430
Residuo fisso a 180°C	mg/l 292,9
Ossidabilità	mg/l O ₂ 0,50
Anidride carbonica libera	mg/l 25,0
Silice	mg/l 11,3

Sostanze disciolte in un litro d'acqua in mg

Bicarbonati	mg/l 194,0
Solfati	mg/l 89,4
Calcio	mg/l 59,6
Magnesio	mg/l 25,4
Nitrati	mg/l 4,8
Sodio	mg/l 3,2
Cloruri	mg/l 2,4
Potassio	mg/l 0,57
Fluoruri	mg/l 0,1

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici, indicata nelle diete povere di sodio. L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti. Microbiologicamente pura.



GUIZZA DEL FRIULI Fonte Torsa

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Biotecnologie
Molecolari e Scienze per la Salute
28.11.2022

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura alla sorgente °C	14,1
pH alla temperatura della sorgente	7,5
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm 410,0
Residuo Fisso a 180°C	mg/l 278,4
Ossidabilità	mg/l O ₂ 0,50
Anidride carbonica libera	mg/l 9,0
Silice	mg/l 10,8

Sostanze disciolte in un litro d'acqua in mg

Bicarbonati	mg/l 172,0
Solfati	mg/l 94,3
Calcio	mg/l 54,6
Magnesio	mg/l 24,3
Nitrati	mg/l 3,7
Sodio	mg/l 3,0
Cloruri	mg/l 2,0
Potassio	mg/l 0,55
Fluoruri	mg/l 0,1

QUALITÀ SALIENTI

L'allattamento al seno è da preferire. Nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti. È indicata per le diete povere di sodio. Microbiologicamente pura.



FONTE CORTE PARADISO

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Biotecnologie
Molecolari e Scienze per la Salute
28.11.2022

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura alla sorgente °C	13,2
pH alla temperatura della sorgente	7,2
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm 500
Residuo fisso a 180°C	mg/l 342,6
Ossidabilità	mg/l O ₂ 0,50
Anidride carbonica libera	mg/l 11,0
Silice	mg/l 10,5

Sostanze disciolte in un litro d'acqua in mg

Bicarbonati	mg/l 264,0
Calcio	mg/l 77,5
Solfati	mg/l 69,2
Magnesio	mg/l 28,1
Nitrati	mg/l 20
Cloruri	mg/l 5,9
Sodio	mg/l 3,2
Potassio	mg/l 0,65
Fluoruri	mg/l <0,10

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici. È indicata per le diete povere di sodio. Microbiologicamente pura.

SORGENTE VALCIMOLIANA S.r.l.

Zona Industriale Pinedo, 16
33080 Cimolais PN
Tel. 0427/874004
info@acquadolomia.it
www.acquadolomia.it

ATTIVITÀ

Capitale Sociale: 4.000.000 euro
N. Dipendenti: 51
Fatturato Totale 2024: 20 Mio €
Canali V.: GD, GDO, Horeca, Vending,
Export, Porta a porta

MANAGEMENT

Amministratore Delegato:
Giovanni Cilenti
Direttore Generale:
Federico Trost

STABILIMENTO

Zona Industriale Pinedo, 16
33080 Cimolais PN
Tel. 0427/874004

Vol. Prod. Annuo Mio litri: 75
Resp. Qualità: Lina Di Daniel
Azienda certificata:
UNI EN ISO 9001:2015;
UNI EN ISO 14001:2015;
UNI EN ISO 45001:2018;
BRC GC; IFS;
HALAL; KOSHER;
EQM (Emirates Quality Mark)

MARCHE IMBOTTIGLIATE**DOLOMIA**

Classificazione: Oligominerale

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici, è indicata
per le diete povere di sodio.
Può essere utilizzata per la preparazione
degli alimenti dei lattanti.



L'acqua delle Dolomiti®

DOLOMIA

Acqua Dolomia è unica per l'origine e per le caratteristiche altamente distintive. Dono della natura, eccellente tesoro protetto in uno scrigno millenario, all'interno delle Dolomiti, le montagne riconosciute come uniche nel mondo. L'alta qualità di Acqua Dolomia si unisce alla forte identità dei packaging caratterizzati da design essenziali, eleganti ed altamente distintivi.

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

ARPAV VENEZIA 03.12.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura alla sorgente	°C	8,1
pH alla sorgente		7,9
Conducibilità elettrica a 20°C	µS/cm	176
Residuo Fisso a 180°C	mg/l	121
Durezza	°F	12,1

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride Carbonica Libera	mg/l	3,0
Ossigeno	mg/l	11,3

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

ioni	udm	valori
Arsenico	mg/l	<0,001
Bicarbonato	mg/l	143
Calcio	mg/l	25,2
Cloruro	mg/l	<1,0
Fluoruro	mg/l	<0,05
Magnesio	mg/l	14,1
Nitrato	mg/l	2,0
Nitrito	mg/l	<0,002
Potassio	mg/l	<0,2
Sodio	mg/l	0,2
Solfato	mg/l	2

Linea Emotion (VAR)**Linea Exclusive (VAP)****Linea Elegant****Linea Premium**

09:10 mer 6 settembre

100%

Guidaonline 2025

VENDING & OCS

I Mercati del Vending & OCS
Scenario competitivo
Le Aziende del Vending
Fornitori Macchine Vending e Caffè
Produttori Bevande calde, fredde e Snack
Le Parole del Vending



FA BENE ANCHE A CHI NON LA BEVE.

Le cellule del nostro corpo
per stare bene necessitano
di vivere in un
ambiente extracellulare alcalino
che le nutre, le ossigena
ed elimina le tossine.
Così rimangono più a lungo
giovani e vitali, e noi con loro.

Idratati ogni giorno con
Acqua Minerale Maniva pH8.

maniva.it

Acqua Minerale Alcalina
MANIVA



PDF gratuito da www.beverfood.com/downloads

EMILIA ROMAGNA



BOLOGNA

SORGENTI ITALIANE REGIONALI
Acqua Cerelia

MODENA

S.E.M.
SAN GEMINIANO ITALIA

PARMA

ACQUE MINERALI D'ITALIA

REGGIO EMILIA

NUOVA S.A.MI.CER.

RIMINI

LA GALVANINA



LA GALVANINA S.p.A.

Via della Torretta, 2
47923 Rimini RN
Tel. 0541/751315-6
Fax 0541/752110

galvanina@galvanina.com
www.galvanina.com

ATTIVITÀ

Capitale sociale: 1.949.480 € i.v.
Dipendenti al 31/12/24: 140
Export: CEE, CDN, USA, AUS, HK, JAP, MEX, KR, TW, CN, UAE, CO, CR, GT, DO, PA, AZ, SV
Fatturato Totale 2024: 94.881.000 €
Di cui Acque %: 65
Di cui Bibite %: 35

Canali di Vendita

Horeca, Retail

Gruppo: Galvanina Group

MANAGEMENT

Presidente del CdA: Fabio Pesiri
Amministratore Delegato: Gianluca Privitera
Resp. Vendite Italia: Giordano Scarfini

STABILIMENTI

Via della Torretta, 2
47923 Rimini RN
Tel. 0541/751315-6
Via Popilia, 97
47922 Rimini RN
Tel. 0541/743720

Presenza di uno stabilimento termale
Certificazioni aziendali: BRCGS, IFS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, A&O, SA8000, UNI PDR 125, AWS
Resp. Ass. Qualità: Roberta De Stefano

MARCHE IMBOTTIGLIATE

GALVANINA

Classificazione: Minerale

FONTESANA

Classificazione: Minerale

*L'azienda produce anche bibite;
cfr. Annuario Bevitalia 2025*

ACQUE MINERALI D'ITALIA S.p.A. – Masanti di Bedonia e Tarsogno (PR)

Via Rombon, 11
20134 Milano MI
Tel. 0233000177
info@amitaliaspa.it
www.acquemineraliditalia.it

MANAGEMENT

Chief Executive Officer:
Alessandro Frondella
Sales Director:
Massimo Bonifacio
Quality Director:
Cesaria Mattia
Human Resources & IT Director:
Mariano Sammarco

**STABILIMENTO
MASANTI DI BEDONIA**

Via Ponteceno, 31 - Loc. Masanti
43041 Masanti di Bedonia PR
Tel. 0525867105-6
Certificazioni qualità: ISO 9001, IFS
Produzione annua aziendale: 840mio/litri
Plant Director: Pietro Bortone

MARCHE IMBOTTIGLiate**APPENNINA**

Classificazione: Oligominerale

LYNX - FONTI DI SAN FERMO

Classificazione: Oligominerale

VELA

Classificazione: Oligominerale

STABILIMENTO TARSOGNO

Via Provinciale Sud, 37
43059 Tarsogno PR
Tel. 052589107
Certificazioni qualità: ISO 9001, IFS
Produzione annua aziendale: 840mio/litri
Plant Director: Pietro Bortone

MARCHE IMBOTTIGLiate**REALE DI TORNOLO**

Classificazione: Oligominerale

NORDA - DUCALE

Classificazione: Oligominerale

MUSA

Classificazione: Oligominerale

IMPERIALE

Classificazione: Oligominerale

LYNX
FONTI DI SAN FERMO

LYNX - FONTI DI SAN FERMO**ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

Università degli studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Scienze Chimiche
05.08.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura dell'acqua	°C	8,0
pH		7,66
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	282
Residuo fisso a 180°C	mg/L	185
Durezza	°f	16,1

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera	mg/L	<10
Ossidabilità	mg/L	<0,5

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Calcio	mg/L	56,8
Magnesio	mg/L	4,7
Sodio	mg/L	2,8
Potassio	mg/L	0,31
Idrogenocarbonato	mg/L	185
Solfato	mg/L	8,2
Cloruro	mg/L	3,1
Nitrato	mg/L	2
Fluoruro	mg/L	<0,1
Silice	mg/L	4,2

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici.

È indicata per le diete povere di sodio.
L'allattamento al seno è da preferire, nei
casi ove ciò non sia possibile, questa ac-
qua minerale è indicata per la prepara-
zione degli alimenti dei neonati. Indicata
nell'alimentazione dei neonati.

**DUCALE****ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

Università degli studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Scienze Chimiche
16.06.2023

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura dell'acqua	°C	8,6
pH		8,25
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	85
Residuo fisso a 180°C	mg/L	57
Durezza	°f	3,8

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera	mg/L	<10
Ossidabilità	mg/L	<0,5

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Calcio	mg/L	13,1
Sodio	mg/L	3,1
Magnesio	mg/L	1,3
Potassio	mg/L	0,35
Idrogenocarbonato	mg/L	43,9
Solfato	mg/L	5,4
Cloruro	mg/L	3,6
Nitrato	mg/L	1,9
Fluoruro	mg/L	<0,1
Silice	mg/L	5,2

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici.

È indicata per le diete povere di sodio.
L'allattamento al seno è da preferire, nei
casi ove ciò non sia possibile, questa ac-
qua minerale è indicata per la preparazione
degli alimenti dei neonati. Indicata nell'ali-
mentazione dei neonati.

SORGENTI ITALIANE REGIONALI S.p.A. - unità produttiva ACQUA CERELIA

Sede Legale:
 Contrada Filieri S.p.39
 70020 Poggiorsini BA
 Tel. 0809958553
 Fax 0809958953
info@acquacerelia.com
www.acquacerelia.com

ATTIVITÀ

Capitale sociale:
 Euro 5.000.000 i.v.
Dipendenti al 31/12/24:
 69
Fatturato 2024:
 € 24.174.763
Produzione 2024:
 152 milioni di bottiglie

Canali di Vendita

Ho.re.ca, GDO, Vending, Private Label

Export: USA, Svizzera, Francia, Albania

MANAGEMENT**Presidente:**

Principe Domenico Napoleone Orsini

Vice Presidente:

Avv. Antonio Panarese

Consigliere delegato:

Dott. Marco Boldrin

Amministratore Delegato:

Dott. Mario Bisceglia

Resp. Marketing & Comunicazione:

Dott. Antonio Bisceglia

STABILIMENTO

Via F.lli Benassi, 42/1
 40038 Cereglio
 Fraz. Di Vergato BO

MARCHE IMBOTTIGLIATE**CERELIA**

Classificazione: Oligominerale



Dell' Appennino Tosco-Emiliano

CERELIA**ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

Università degli studi di Camerino
 Scuola di Scienze e Tecnologie, Sez. Chimica
 Camerino, 10.01.2022
 Scienza del Farmaco e dei prodotti della
 Salute. Sez. Igienistica.
Giudizio: Microbiologicamente pura

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura dell'acqua	°C	11,1
Conducibilità a 20°C	µS/cm	548
Concetr. ioni idrogeno	pH	7,1
Residuo fisso a 180°C	mg/l	322
Sali ammoniacali e Nitriti assenti		

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Sodio	mg/l	5,7
Potassio	mg/l	0,5
Calcio	mg/l	102
Nitrati	mg/l	2,0
Cloruri	mg/l	6,2
Fluoruri	mg/l	0,1
Bicarbonati	mg/l	362
Solfati	mg/l	7,8
Silice	mg/l	8
Magnesio	mg/l	10,8

Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico. Indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati, l'idratazione degli sportivi e le diete povere di sodio.

BLACK & GOLD EDITION
CERELIA
 DAL 1902 L'ACQUA MINERALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO



acquacerelia.com



NUOVA S.A.MI.CER. S.r.l.
Soc. Acque Min.
di Cervarezza

Via Fonti di Santa Lucia 6
42036 Cervarezza RE
Tel. 0522 890321

info@grupposem.it
www.grupposem.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale:
1.907.400 Euro
Dipendenti: 15
Fatturato per il gruppo:
2024: 7,7 Mio €

Canali di Vendita

GDO, Vending, Estero, HoReCa, Retail,
Tradiz.

Gruppo: SEM

MANAGEMENT

Amministratore Unico: Claudio Turchi
Direttore Generale: Matteo Marchi
Direttore ESG: Stefano Muzzarelli
Resp. Commerciale: Andrea Torino

STABILIMENTO

Via Fonti di Santa Lucia 6
42036 Cervarezza RE
Tel. 0522 890321

Certificazione IFS

MARCHE IMBOTTIGLiate

Fonte Lieta

Classificazione: Oligominerale

Fonte Ventasso

Classificazione: Oligominerale

S.E.M. SORGENTI EMILIANE MODENA S.p.A.

Via Capanna Tassoni 219/D
41020 Ospitale Di Fanano MO
Tel. 05983770663

info@acquamontecimone.it
www.acquamontecimone.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale: 2.580.000 Euro
Dipendenti: 29
Fatturato 2024: 19,2 Mio €
Di cui Acque %: 100

Canali di Vendita

GDO, Vending, Estero, HoReCa, Retail,
Tradiz.

Gruppo: SEM

MANAGEMENT

Presidente CDA: Claudio Turchi
Amministratore Delegato: Matteo Marchi
Direttore ESG: Stefano Muzzarelli
Resp. Commerciale: Andrea Torino

STABILIMENTO

Via Capanna Tassoni 219/D
41020 Ospitale di Fanano MO
Tel. 0536901511

Certificaz. Qualità:
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
IFS

MARCHE IMBOTTIGLiate

Monte Cimone

Classificazione: Oligominerale



MONTE CIMONE

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Scienze Chimiche ACE
08.08.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura dell'acqua	°C	9,1
pH	-	7,95
Conducibilità elettrica		
specifica a 20°C	µS/cm	205
Residuo fisso a 180°C	mg/L	141

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera	mg/L	4,0
---------------------------	------	-----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

<i>Ioni</i>	<i>udm</i>	<i>valori</i>
Calcio	mg/L	31,5
Magnesio	mg/L	5,7
Sodio	mg/L	2,4
Potassio	mg/L	0,67
Bicarbonato	mg/L	119
Solfato	mg/L	9,7
Cloruro	mg/L	2,5
Nitrato	mg/L	1,4

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici.
È indicata per le diete povere di sodio.

La qualità ha più Nature

Portiamo sulle tavole italiane acque naturali oligominerali
ed effervescenti naturali dalle differenti proprietà:
un'esperienza di gusto, benessere e qualità

100%
RICICLABILI



SAN GEMINIANO ITALIA



Via Del Passatore 200
41011 Campogalliano MO
Tel. 059/527415

info@sangeminiano.it
www.sangeminiano.it

ATTIVITÀ

Consorzio Grossisti Bevande a carattere nazionale, operante sia con marchi dei grandi produttori sia con marchi propri.

Aziende associate: 106

N. Magazzini in esercizio: 115

Numero Agenti di Vendita: 445

N. clienti serviti: 45.000

MANAGEMENT

Presidente in carica: Stefano Betti

V. Presidente in carica: Maurizio Gualtieri

Dir. Commerciale: Francesco Defendi

MARCHI PROPRI
ACQUE MINERALI

ALISEA

Classe: acqua oligominerale e minimamente mineralizzata, prodotta su diverse unità produttive selezionate:

Alisea Sorgente Leonardo

Ami Lombardia

Alisea Fonti Del Pasubio

Ami Veneto

Alisea Fonti di San Fermo

Ami Emilia

Alisea Gaudianello

Ami Basilicata

Alisea Chiarella

Acque Minerali Val Menaggio S.p.A.

Alisea San Bernardo

☆☆☆☆☆
ALISEA

FRIZZANTE

☆☆☆☆☆
ALISEA

NATURALE

Acqua cristallina, gusto naturale.



 **SAN GEMINIANO**

San Geminiano Italia Scarl
Distributori di Bevande al Servizio dell'Horeca

www.sangeminiano.it





San Tommaso
CLOSURES

Chiudiamo con
QUALITÀ...
...apriamo con **FIDUCIA!**

Siamo un'azienda italiana con **oltre trent'anni di esperienza** nella produzione di chiusure in plastica per il settore beverage.

Innovazione, qualità e velocità ci distinguono: supportiamo i nostri clienti sin dalle prime fasi di introduzione delle nostre capsule, garantendo **soluzioni personalizzate** e un servizio di **consulenza costante e affidabile**.

www.san-tommaso.com

San Tommaso s.r.l. Unipersonale Regione Guatrasone,99 • 15046 San Salvatore Monferrato (AL)
Tel. +39 0131 238249 • E-mail: info@san-tommaso.com

AREZZO

EAU DE SANTÉ

MANIVA - SORGENTE VERNA

SORGENTI ITALIANE REGIONALI

Fonte De' Medici

FIRENZE

SANPELLEGRINO - PANNA

LIVORNO

S.E.A.M

Società Elbana Acque Minerali

LUCCA

FONTE ILARIA

MASSA CARRARA

SAN CARLO

EVAM

PISA

ACQUA E TERME DI ULIVETO

SORGENTE TESORINO

PISTOIA

PIAZZA NAVONA

SORGENTE ORTICAIA

ACQUA DYNAMO

SIENA

SORGENTE S. ELENA

TERME DI CHIANCIANO

**ACQUA DI TOSCANA
SAN FELICE**

PIAZZA NAVONA S.r.l.
Via di Igno 9 Loc. San Felice
51100 Pistoia - Italy
Tel. 057341049

info@sanfelice.org
www.sanfelice.org

MARCHE IMBOTTIGLIATE**ACQUA DI TOSCANA SAN FELICE**

Classificazione: Oligominerale
Naturale, Frizzante, leggermente frizzante
In bottiglie bordolesi

ACQUA E TERME DI ULIVETO S.p.A.

CO.GE.DI. International S.p.A.
Via Saverio Mercadante, 32
00198 Roma RM
Telefono: 06/452371
Fax 06/8842004
servizio.consumatori@cogedi.it
www.uliveto.it
www.acquedellasalute.it

MANAGEMENT

Amministratore Delegato:
Dr. Maurizio Bigioni

Direttore Commerciale:
Dr. Giovanni Orazzo

Direttore Marketing e Media:
Dr. Patrizio Catalano Gonzaga

STABILIMENTO

V.le Provinciale Vicarese
56010 Vicopisano Terme PI
Telefono: 050/789511
Fax 050/789569

Presenza di uno stabilimento termale
Prod. annua acque Mio litri: oltre 300
Resp. Stabilimento: Ing. M. Menichetti

ATTIVITÀ

Capitale sociale: € 3.354.000,00
Dipendenti: 35

Canali di Vendita:

Iper, Super, Horeca, Retail Tradizionale
Export: Svizzera, USA, Cina, UK,
Est Europa

MARCHE IMBOTTIGLIATE**ULIVETO**

Classificazione: Minerale

**ULIVETO****ANALISI CHIMICA E CHIMICO-FISICA**

Università degli Studi di Camerino
17.07.2023

Caratteristiche chimico fisiche

C. elettrica spec. a 20°C	µS/cm	1122
Residuo fisso a 180°	mg/L	729
Esponente di idrogeno	pH	5,7

Microbiologicamente Pura
Eff. Naturale - Bicarbonato Calcico

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

<i>Ioni</i>	<i>udm</i>	<i>valori</i>
Bicarbonato	mg/L	568
Cloruro	mg/L	76
Litio	mg/L	0,17
Nitrato	mg/L	6,4
Sodio	mg/L	64
Calcio	mg/L	171
Silice	mg/L	7,3
Fluoruro	mg/L	0,9
Magnesio	mg/L	26
Potassio	mg/L	7,3
Solfato	mg/L	89
CO ₂	mg/L	1559

SISTEMA DI QUALITÀ

CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015
CERT. CSQA n. 014

QUALITÀ SALIENTI

L'ACQUA MINERALE NATURALE ULIVETO
può avere effetti diuretici; aiuta la digestione; può combattere la dispepsia; può svolgere azione coadiuvante nel trattamento della stipsi dell'adulto e del bambino. (D.M. 3300-197 del 24-1-2000, D.M. 3551 del 24-3-2004)

UNA FONTE DI CALCIO PER LA SALUTE DELLE OSSA

La quantità di calcio presente nell'acqua minerale naturale Uliveto partecipa alla integrazione del fabbisogno giornaliero di calcio per la salute delle ossa. (D.M. 4311 del 15-7-2019)

1.500 CONTROLLI DI QUALITÀ GIORNALIERI



1 BUONA DIGESTIONE

2 OSSA FORTI

3 TI MANTIENI GIOVANE



www.uliveto.it

ACQUA DYNAMO S.r.l. SOCIETÀ BENEFIT

Sede Legale:
Via Ximenes, 716
51028 Limestre - S. Marcello Piteglio PT
Sede Operativa e Uffici:
Foro Buonaparte, 44
20121 Milano MI
Tel. 028062968
info@acquadynamo.com
www.acquadynamo.com

MARCHE IMBOTTIGLiate

ACQUA DYNAMO

Acqua oligominerale naturale e frizzante

EAU DE SANTÉ

S.S. 310 Km 12 - Loc. Gavisseri
52015 Stia AR
Tel. 0575/504618
stabilimento@acquamaxims.com
www.acquamaxims.com

MARCHE IMBOTTIGLiate

ACQUA MAXIM'S

Oligominerale
Naturale, Frizzante e Legg. Frizzante

SAN CARLO S.p.A.

Via dei Colli, 92
Loc. San Carlo Terme
54100 Massa MS
Tel. 0585/47703
info@acquasancarlo.it
www.acquasancarlo.com

MARCHE IMBOTTIGLiate

SAN CARLO FONTE AURELIA

Acqua minerale naturale oligominerale
microbiologicamente pura

EVAM S.p.A. - Ente Valorizzazione Acque Minerali

Via Capannelle, 3
Località Prati della Ciocca
54100 Massa MS

Tel. 0585 319512 r.a.
Fax 0585 319917

info@acquafonteviva.it
www.acquafonteviva.it

ATTIVITÀ

Capitale Sociale: € 1.692.581,28
Fatturato 2023: € 4.771.635

Canali di vendita: Ho.re.ca. Iper,
Super, Retail trad., Porta a porta
Export

MANAGEMENT

Presidente: Massimo Gelati
Consiglieri:
Rossanna Pollina, Paolo Agostini
Direttore Operativo: Pietro Pennacchi
Resp. Commerciale: Emanuele Rivieri
Resp. Qualità: Angelo Rappelli
Resp. Amministrazione:
Sig.ra Sara Benedetti

STABILIMENTO

Via Capannelle, 3
Località Prati della Ciocca
54100 Massa MS

Tel. 0585 319512 r.a.
Produzione annua acque: 20 Mio/l

MARCHE IMBOTTIGLiate

FONTEVIVA

Minimamente mineralizzata

AMOROSA

Minimamente mineralizzata

S.E.A.M Società Elbana Acque Minerali S.r.l.

Sede legale:
Via XX Settembre, 50
50129 Firenze FI
Tel. 055486126

roberto@studioverrucchi.net

Associato a Mineracqua

ATTIVITÀ

Canali di Vendita

HoReCa, GDO

MANAGEMENT

Presidente: Roberto Verrucchi
Amministratore Delegato: Mario Bolano
Resp. Produzione: Fabrizio Galeazzi
Resp. Tecnico: Elvio Bolano

STABILIMENTO

Loc. Poggio - Via delle Cataste snc
57030 Marciana LI
Tel. 05651931145

Prod. annua acque: fino a 2 mio litri

MARCHE IMBOTTIGLiate

FONTE NAPOLEONE

Classificazione: Oligominerale
Naturale e Frizzante

Confezioni:

VAR 0,75 L, 1 L

PET 0,50 L, 1 L, 1,50 L

FRONTE ILARIA S.p.A.

Via Per Camaiore, 1
55060 loc. Monsagrati (LU)
T: 0583/320100
info@fonteilaria.com
www.fonteilaria.com

ATTIVITÀ

Fatturato Gruppo Montecristo: 210 milioni
Dipendenti Gruppo Montecristo: 400
Vendite Gruppo Montecristo: 950 milioni

Canali di Vendita

Retail, Horeca, Vending, Export, Porta a porta

Gruppo Montecristo**MANAGEMENT**

Presidente: Agostino Biella
Vice Presidente: Massimo Puccetti
Direttore Generale: Antonio Biella
Direttore Commerciale: Marco Gaddini

STABILIMENTO

Via Per Camaiore, 1
55060 Monsagrati LU
T: 0583/320100
Dir. Stabilimento: Simone Bianchi
Dir. Industriale: Massimo Guffanti
Resp. Qualità: Paolo Lucchesi
Resp. Ricerca e sviluppo:
Alessandro Rovini
Certificazioni:
BRC, IFS, ISO 14001, OHSAS 18001

MARCHE IMBOTTIGLIATE**FRONTE ILARIA**

Classificazione: Oligominerale

MARCHE COMMERCIALI**FRONTE ILARIA****ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

Università degli studi di Torino
Dipartimento di Biotecnologie Molecolari
e Scienze per la salute

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura dell'acqua	°C	13
Conducibilità elettrica specifica a 20 °C	µS/cm	390
pH		7,6
Residuo fisso a 180°C	mg/l	250,1

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera	mg/l	8
---------------------------	------	---

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Sodio	mg/l	11,7
Potassio	mg/l	1,2
Calcio	mg/l	71
Magnesio	mg/l	5,5
Fluoruro	mg/l	<0,1
Cloruro	mg/l	17,9
Nitriti	mg/l	<0,002
Nitrato	mg/l	9,4
Solfato	mg/l	10,7
Bicarbonato	mg/l	215
Silice	mg/l	16,6
Ione ammonio	mg/l	<0,05

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici ed è indicata
per le diete povere di sodio.



SORGENTE ORTICAIA S.r.l.

Via della Maulina, 93
55100 Monte San Quirico LU
Telefono: 0583/33303
Fax 0583/342388
info@sorgenteorticaia.com
www.sorgenteorticaia.com

ATTIVITÀ

Capitale sociale: 4.000.000 Euro
Dipendenti: 26

Canali di Vendita

Iper Super, Discount, Retail Tradiz.

MANAGEMENT

Presidente: Massimo Puccetti
Amministratore: Andrea Puccetti
Dir. Vendite GDO: Gianluca Puccetti
Dir. Vendite HoReCa: Alessandro Puccetti

Gruppo: Puccetti

STABILIMENTO

Via Forravilla e Collina, 29
51027 Pracchia PT
Telefono: 0573/490465-490016
Fax 0573/490114

Prod. annua acque Mio litri:
da 140 a 180
Resp. Stabilimento: Alessandro Belli
Resp. Qualità: Mila Ciuti

MARCHE IMBOTTIGLIATE

ACQUA SILVA

Classificazione: Oligominerale

MONTEVERDE

Classificazione: Oligominerale



ACQUA SILVA

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli studi di Pavia
18.06.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Temp. dell'acqua		
alla sorgente	°C	12,8
Conducibilità a 20 °C	µS/cm	235
pH a 20 °C		7,9
Residuo fisso a 180°C	mg/l	153
Anidride carbonica libera		
alla sorgente	mg/l	2,8
Durezza	°F	11,9

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Sodio	mg/l	5,3
Potassio	mg/l	0,7
Calcio	mg/l	30,5
Magnesio	mg/l	10,5
Fluoruro	mg/l	<0,1
Cloruro	mg/l	4,3
Nitrato	mg/l	0,5
Nitrito	mg/l	<0,002
Solfato	mg/l	35,9
Bicarbonato	mg/l	108
Silice	mg/l	8,2

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione dell'acido urico.

È indicata per le diete povere di sodio.
L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei neonati.



MONTEVERDE

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli studi di Pavia
18.06.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Temp. dell'acqua		
alla sorgente	°C	13,3
Conducibilità a 20 °C	µS/cm	279
pH a 20 °C		7,9
Residuo fisso a 180°C	mg/l	181
Anidride carbonica libera		
alla sorgente	mg/l	2,9
Durezza	°F	13,8

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Sodio	mg/l	9,8
Potassio	mg/l	0,9
Calcio	mg/l	35,5
Magnesio	mg/l	12,0
Cloruro	mg/l	5,2
Nitrato	mg/l	1,4
Solfati	mg/l	30,7
Silice	mg/l	9,1
Fluoruro	mg/l	<0,1
Nitrito	mg/l	<0,002
Bicarbonati	mg/l	149

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici.
È indicata per le diete povere di sodio.

SORGENTI ITALIANE REGIONALI S.p.A. - unità produttiva FONTE DE' MEDICI

Sede Legale:
 Contrada Filieri S.p.39
 70020 Poggiorsini BA
 Tel. 0809958553
 Fax 0809958953
info@sorgentitoscane.it
www.sorgentitoscane.it
www.acquafontedemedici.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale:
 Euro 5.000.000 i.v.
Dipendenti al 31/12/24:
 69
Fatturato 2024:
 € 24.174.763
Produzione 2024:
 152 milioni di bottiglie

Canali di Vendita

Ho.re.ca, GDO, Vending, Private Label

Export: USA, Svizzera, Francia, Albania

MANAGEMENT**Presidente:**

Principe Domenico Napoleone Orsini

Vice Presidente:

Avv. Antonio Panarese

Consigliere delegato:

Dott. Marco Boldrin

Amministratore Delegato:

Dott. Mario Bisceglia

Resp. Marketing & Comunicazione:

Dott. Antonio Bisceglia

STABILIMENTO

Loc. Giardino, 424
 52048 Monte San Savino AR
 Tel. 0575/810345

MARCHE IMBOTTIGLIATE**FONTE DE' MEDICI**

Classificazione: Oligominerale

**FONTE DE' MEDICI****ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

Università degli Studi di Pavia
 Dipartimento di Scienze Chimiche
 22.12.2023

Caratteristiche chimico fisiche

Conducibilità elettrica 20°C	µS/cm	550
Residuo fisso a 180°C	mg/l	320

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Potassio	mg/l	1,6
Cloruri	mg/l	71,5
Solfati	mg/l	24,1
Calcio	mg/l	30,6
Magnesio	mg/l	17,8
Sodio	mg/l	63,1

Fortemente legata alla sua identità toscana, l'acqua Fonte de' Medici è simbolo e sintesi dei valori e della magia di questa nostra, splendida terra. Un raro patrimonio di arte, storia e cultura che ha reso la Toscana famosa in tutto il mondo. Paesaggi irripetibili con una natura integra e generosa, capace di regalare, da secoli, eccellenze di prodotti e sapori, ed acque minerali davvero uniche.

*Fonte de' Medici,
 Acqua Toscana,
 Anima Nobile.*



SANPELLEGRINO S.p.A. - Scarperia

Sede legale:

Loc. Ruspino

24016 San Pelleggrino Terme BG

Telefono: 02/31971

Fax 02/31038898

www.acquapanna.comwww.sanpelleggrino-corporate.itwww.finedininglovers.it

ATTIVITÀ

Cfr. Sanpelleggrino S.p.A. in Lombardia

Gruppo: Sanpelleggrino S.p.A.

MANAGEMENT

Cfr. Sanpelleggrino S.p.A. - in Lombardia

STABILIMENTO

Loc. Panna

50030 Scarperia FI

Telefono: 055/84521

Fax 055/8452245

Resp. Stabilimento: Silvia Galvanin

Resp. Qualità: Linda Geroni

MARCHE IMBOTTIGLIATE

ACQUA PANNA

Classificazione: Oligominerale



ACQUA PANNA

ANALISI CHIMICA E FISICO-CHIMICA

Università degli Studi di Pavia

12.09.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Residuo fisso a 180°C	mg/l	143
pH alla temperatura dell'acqua alla sorgente	-	8
Cond.tà elettrica a 20°C	µS/cm	225
Durezza Totale	°F	10,8
Temperatura alla sorgente	°C	10,9

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera alla sorgente	mg/l	2,8
---	------	-----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Bicarbonati	mg/l	107
Calcio	mg/l	32,3
Solfati	mg/l	23
Cloruri	mg/l	8,2
Silice	mg/l	7,1
Magnesio	mg/l	6,7
Sodio	mg/l	7
Nitrati	mg/l	2,4
Potassio	mg/l	0,9
Fluoruri	mg/l	<0,1
Nitriti	mg/l	<0,002
Ione Ammonio	mg/l	<0,05

QUALITÀ SALIENTI

L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale è indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati. Indicata nell'alimentazione dei neonati.

Acqua Panna sgorga a circa 900 m. s.l.m. in un'area incontaminata del Mugello, alle pendici del monte Gazzaro. Le sorgenti si trovano all'interno di una tenuta che si estende su una superficie di **oltre 1300 ettari**, condotta secondo le regole dello sviluppo sostenibile e dove si svolgono opere di **tutela forestale** per proteggere la ricca flora e fauna del luogo. Nata tra le colline toscane, scorre tra rocce secolari dove si arricchisce di preziosi minerali, in un **percorso lungo 14 anni** fino alla sua fonte. Acquisisce così quegli elementi che ne disegnano il particolare profilo organolettico: Acqua Panna gode infatti di un **perfetto equilibrio minerale** ed un **pH di 8** naturale alla sorgente. Il pH indica il grado di acidità o basicità di una soluzione acquosa: se pari a 7 la soluzione è neutra, se è al di sotto del 7 la soluzione è acida, mentre al di sopra del 7 la soluzione è alcalina o basica.

Il pH 8 di Acqua Panna è legato proprio al suo lungo viaggio tra le rocce toscane, ricche di Calcio e Bicarbonato. Queste interagiscono attraverso meccanismi chimico-fisici con l'acqua che scorre nel sottosuolo e la arricchiscono di preziosi elementi alcalinizzanti.

Da sempre nota ed apprezzata per il suo gusto inconfondibile e le sue caratteristiche organolettiche, Acqua Panna è l'ideale per rendere uniche le **esperienze a tavola**, a casa come al ristorante. È infatti apprezzata dai migliori locali di tutto il mondo, che la scelgono per esaltare le portate più delicate ed accompagnare i migliori vini.





ACQUA PANNA®

THE FINE DINING WATERS



S. PELLEGRINO®



INSIEME
CON GUSTO

SANPELLEGRINO.COM

YouTube



SORGENTE S. ELENA S.r.l.

Viale della Libertà, 112
53042 Chianciano Terme SI
Tel. 0578321728
Info@sorgentesantelena.it
www.sorgentesantelena.it

MARCHE IMBOTTIGLIATE**MARZIA**

Acqua Min. Naturale

SANT'ELENA

Oligominerale

SORGENTE TESORINO MLC

Sede legale e stabilimento:
Via Costa al Bagno, 6
56020 Montopoli in Val d'Arno PI
Tel. 05711823392 - 0571466466
info@tesorino.com
www.tesorino.com

MARCHE IMBOTTIGLIATE**SORGENTE TESORINO**

Classificazione:
Acque Minerali

TERME DI CHIANCIANO S.p.A.

Viale Roma 103
53042 Chianciano Terme SI
Tel. 057868501
commerciale@termechianciano.it
www.termechianciano.it

MARCHE IMBOTTIGLIATE**ACQUA SANTA DI CHIANCIANO**

Ricca di Sali Minerali con azione depurativa e disintossicante

ACQUA CLASSICA - SORGENTE VERNA

Via Sant'Andrea, 16
52010 Chiusi della Verna AR
Tel. 0575/596710
Fax 0575/596582
info@sorgenteverna.it
www.sorgenteverna.it

ATTIVITÀ**Gruppo: Maniva S.p.A.**

Capitale sociale: € 6.263.913

Dipendenti: 60

Canali di Vendita

Iper Super, Horeca, Porta a Porta, Retail
Tradiz., Vending
Export

MANAGEMENT

Presidente: Giorgio Foglio
Amministratore: Michele Foglio
Resp. Commerciale: Michele Foglio
Resp. Tecnico: Michele Pelizzari

STABILIMENTO

Sorgente Verna
Via Sant'Andrea, 16
52010 Chiusi della Verna AR
Tel. 0575/596710
Fax 0575/596582

Resp. Stabilimento: Rodolfo Boldrini

MARCHE IMBOTTIGLIATE

VERNA: Oligominerale

CLASSICA: Oligominerale

TOSCA: Oligominerale





RECYCLE TODAY, RECREATE TOMORROW

SUSTAINABLE LABELLING STARTS WITH IRPLAST



IRPLAST S.p.A.

Empoli (FI)

www.irplast.com

sales@irplast.com



*mass balance approach

Design and industrialization
for any kind of container

Multi-cavity injection pet **preform**
moulds and complete hot runner system

Blow moulds construction

Multi-cavity injection moulds for **caps**

Maintenance and conversion

Advanced **PET** moulds
technologies

SIMEX
PET—MOULDS TECHNOLOGY

MARCHE



LA GALVANINA S.p.A.

Via della Torretta, 2

47923 Rimini RN

Tel. 0541/751315-6

Fax 0541/752110

galvanina@galvanina.com

www.galvanina.com

ATTIVITÀ

Capitale sociale: 1.949.480 € i.v.

Dipendenti al 31/12/24: 140

Export: CEE, CDN, USA, AUS, HK, JAP, MEX, KR, TW, CN, UAE, CO, CR, GT, DO, PA, AZ, SV

Fatturato Totale 2024: 94.881.000 €

Di cui Acque %: 65

Di cui Bibite %: 35

Canali di Vendita

Horeca, Retail

Gruppo: Galvanina Group

MANAGEMENT

Presidente del CdA: Fabio Pesiri

Amministratore Delegato: Gianluca Privitera

Resp. Vendite Italia: Giordano Scarfini

STABILIMENTO

Zona Pian di Molino, s.n.

61042 Apecchio PU

Tel. 0722/99757

Certificazioni aziendali: BRCGS, IFS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, A&O, SA8000, UNI PDR 125, AWS
Resp. Ass. Qualità: Roberta De Stefano

MARCHE IMBOTTIGLIE

GALVANINA

Classificazione: Oligominerale

*L'azienda produce anche bibite;
cfr. Annuario Bevititalia 2025*

ANCONA

TOGNI

FERMO

TINNY

MACERATA

A.S.S.M.

NEREA

S.I.BE.

PESANO E URBINO

LA GALVANINA - VAL DI METI

A.S.S.M. S.p.A.

Via Roma, 36 - 62029 Tolentino MC

Tel. 0733/95601

segreteria@assm.it

www.termesantalucia.it

STABILIMENTO

C.da S. Lucia - 62029 Tolentino MC

Tel. 0733/968227

MARCHE IMBOTTIGLIE

TOLENTINO SORG. S. LUCIA

S.I.BE. S.r.l.

Fraz. Capovallazza - 62039 Ussita MC

Tel. 0737/99160

info@acquaroana.it

www.acquaroana.it

Gruppo: Nerea S.p.A.

MARCHE IMBOTTIGLIE

ROANA Classificazione: Oligominerale



Natural Mineral & Spring Waters

NEREA S.p.A.

Zona P.I.P. - n. 2
62039 Castelsantangelo sul Nera MC
Tel. 0737/970921

info@acquanerea.com
www.acquanerea.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale: € 6.550.840,00
Dipendenti: 23
Fatturato: 9.8 Mio €

Canali di Vendita:

Iper Super, Horeca, Porta a Porta,
Retail Tradizionale
Export: Albania e Giappone

MANAGEMENT

Presidente e AD: Rossi Tommaso
Direttore Amministrativo: Carota Luana
Dir. Commerciale: Cesaretti Benedetto
Resp. Qualità: Mariani Pierluigi
Resp. Tecnico: Cesaretti Alessandro
Resp. di Produzione: Paternesi Riccardo

STABILIMENTI

Zona P.I.P. - n. 2
62039 Castelsantangelo sul Nera MC
Tel. 0737/970921

Prod. annua acque: 90 Mio/litri
Cert. Qualità: UNI EN ISO 9001:2008
Altre Certificazioni:
BRC Global Standard for Food Safety,
IFS

MARCHE IMBOTTIGLiate

NEREA

Classificazione: Oligominerale



NEREA

Sorgente Nerea dell'uccelletto ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli Studi di Camerino
Scuola di Scienze e Tecnologie
Sezione Chimica
22.10.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura alla sorgente	°C	8,2
pH alla sorgente	-	7,72
Cond.tà elettrica a 20°C	µS/cm	264
Residuo fisso 180 °C	mg/l	162
Silice	mg/l	8,9

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride Carbonica	mg/l	4,12
--------------------	------	------

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Bicarbonati	mg/l	172,9
Calcio	mg/l	54,6
Cloruri	mg/l	4,54
Solfati	mg/l	4,73
Sodio	mg/l	1,29
Nitrati	mg/l	1,14
Magnesio	mg/l	1,50
Potassio	mg/l	0,36
Arsenico	mg/l	<0,0001

QUALITÀ SALIENTI

È indicata nelle diete povere di sodio
e per la preparazione degli alimenti
dei neonati.

Può avere effetti diuretici.

Nerea. Ubicata nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, incanto della Natura modellata da fenomeni carsici e glaciali, dove creste calcaree si alternano a vasti pianori o gole strette e profonde scavate da acque cristalline. Qui, in un ambiente inalterato dallo scorrere del tempo e completamente privo di attività antropiche, in un territorio estremamente impervio e particolarmente isolato a garanzia di un'origine protetta e libera da qualsiasi fonte d'inquinamento si trovano le sorgenti ed il loro bacino di alimentazione.

La fonte storica, costituita da un'emergenza naturale tra le rocce: "l'acqua degli uccelletti", era nella zona particolarmente rinomata per le sue spiccate capacità diuretiche. Tanto che vi faceva liberamente ricorso chiunque avesse problemi renali e di calcoli.

Le caratteristiche geologiche del territorio che caratterizzano questa acqua fanno sì che si mineralizzi con una quantità di sali decisamente equilibrata. Il bassissimo contenuto di Nitrati la rendono particolarmente indicata al consumo da parte dei neonati e delle donne in gravidanza, il limitato contenuto di Sodio rende Nerea particolarmente indicata nei soggetti che soffrono di ipertensione. Più in generale, l'equilibrato mix di sali minerali disciolti contribuisce a reintegrare appieno il fabbisogno di minerali che vengono normalmente eliminati dal corpo, contribuendo alla sua piena reidratazione.

La Società Nerea SpA, che ha scelto di dotarsi di un codice etico, è inoltre attiva nel sociale e nel campo umanitario, sostiene e supporta le iniziative promosse dalla "Fondazione Maria-grazia Balducci Rossi".

www.fondazionebalduccirossi.com

TOGNI S.p.A.

Via Leonardo Da Vinci, 1
60048 Serra S. Quirico AN
Tel. 0731/8191
info@togni.it - www.togni.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale: 1.062.960 Euro
Dipendenti: 150
Fatturato Totale 2024: 73,5 Mio €

Canali di Vendita

Iper, Super, Horeca, Porta a porta, Retail
Tradizionale, Vending, Discount, Export.

MANAGEMENT

Amministratore Delegato: Paola Togni

STABILIMENTO SAN CASSIANO

S. Cassiano - 60044 Fabriano AN
Tel. 0731/8191

Prod. annua: 9,0 Mio L
Certificazione Qualità:
ISO 9001:2015, BRC, IFS

MARCHE IMBOTTIGLiate

SAN CASSIANO: Oligominerale
GOCCIABLU: Oligominerale

STABILIMENTO FRASASSI

Loc. Piagge del Prete - 60040 Genga AN
Tel. 0731/8191

Prod. annua acque: 374,1 Mio L
Certificazione Qualità:
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015,
BRC, IFS

MARCHE IMBOTTIGLiate

GOCCIABLU: Oligominerale
FRASASSI: Oligominerale
FORTE ELISA: Oligominerale


**ANALISI CHIMICA,
CHIMICO-FISICA E MICROBIOLOGICA**

Università degli Studi di Camerino - Scuola di Scienze e Tecnologie
Sez. Chimica; Scienze del Farmaco - Sez. Igiene. 05.06.2023.

Caratteristiche chimico-fisiche

Conducibilità elettrica specifica a 20°C: 425 µS/cm;
pH (all'atto del prelievo): 7,36;
Residuo fisso a 180°C: 261,3 mg/l;
Anidride Carbonica libera: 11,6 mg/l.

gocciablu.it

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori		
Bicarbonati	mg/l	268,0	Sodio	mg/l 6,2
Calcio	mg/l	89,0	Nitrati	mg/l 1,7
Cloruri	mg/l	12,2	Magnesio	mg/l 1,3
Silice	mg/l	12,2	Potassio	mg/l 0,5

MICROBIOLOGICAMENTE PURA**QUALITÀ SALIENTI**

Può avere effetti diuretici.



Linea Original

Linea Gala

Seltz Vibes

ACQUA MINERALE
FRASASSI

— PROTETTA DALLA NATURA —

Sporga nel Parco Naturale
Gola della Rossa e di Frasassi,
protetta da **grotte millenarie**,
nel cuore delle Marche.

ACQUA MINERALE
FRASASSI
PRODOTTA IN ITALIA

OFFICIAL WATER PARTNER



acquafrasassi.it  

TINNY S.r.l.

Località Tre Ponti, 15
63858 Montefortino FM
Tel. +39 (0736) 859543
info@tinnitaly.com
www.sibillawaters.com

ATTIVITÀ

Capitale sociale: € 10.000.000
Dipendenti: 35
Export: CEE, CDN, USA, CA, JAP, KOR

Canali di Vendita:

Horeca, Retail

MANAGEMENT

Presidente e AD: Rino Mini
Dirett. Generale: Ubaldo Bertozzi
Dirett. Export: Alessandro Mini

STABILIMENTI

Località Tre Ponti, 15
63858 Montefortino FM
Tel. +39 (0736) 859543

Località Tenna
63858 Montefortino FM
Tel. +39 (0736) 859543

Certificazioni Qualità:
IFS, BRC, Kosher
Resp. Stabilimento: Luigi Zarli
Resp. Ass. Qualità: Matteo Matassoni

MARCHE IMBOTTIGLiate

TINNY

Classificazione: Oligominerale

SIBILLA

Classificazione: Oligominerale

L'azienda produce anche bibite;
cfr. *Annuario Bevitalia 2025-26*



TINNEA

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli Studi di Camerino, Scuola di Scienze e Tecnologie
Sezione Chimica
Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute
Sezione Sanitaria e Ambientale
21.02.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Residuo fisso 180 °C	mg/l	200,3
Temperatura alla sorgente	°C	8,9
pH alla sorgente	-	7,53
Cond.tà elettrica a 20°C	µS/cm	328

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride Carbonica libera alla sorgente	mg/l	10,01
---	------	-------

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Bicarbonati	mg/l	211,9
Calcio	mg/l	61,43
Solfati	mg/l	10,10
Magnesio	mg/l	6,31
Sodio	mg/l	4,41
Cloruri	mg/l	4,18
Nitrati	mg/l	1,61
Potassio	mg/l	0,80
Fluoruri	mg/l	0,15
Ammonica e Nitriti assenti		

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici. Indicata per le diete povere di sodio. Microbiologicamente pura.
(D.D.M. SANITÀ N.3290-187 DEL 24/01/2000)
L'allattamento al seno è da preferire. Nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti.
(D.D.M. SANITÀ N.4461 del 13.05.2025).

PURA E LEGGERA.
TI PORTERÀ SOPRA LE NUVOLE!



SORGENTE LEGGENDARIA
D'ITALIA
LEGENDARY ITALIAN MINERAL WATER
SIBILLA
ACQUA MINERALE NATURALE
OLIGOMINERALE



WWW.SIBILLAWATERS.COM

 @SIBILLASPRINGWATER

UMBRIA



PERUGIA

FONTI DI SASSOVIVO

NOCERA UMBRA

FONTI STORICHE

ROCCHETTA

S.I.A.MI.

TULLI ACQUE MINERALI

TERNI

ACQUE MINERALI D'ITALIA

TULLI ACQUE MINERALI S.r.l.

Loc. Sant'Angelo, 3/4
06030 Sellano PG
Tel. 074396148
info@fontetullia.it - www.fontetullia.it

MARCHE IMBOTTIGLIE

FORTE TULLIA Oligominerale
Naturale, Leggermente Frizzante e Frizzante

FONTI DI SASSOVIVO S.p.A.

Via Sassovivo, snc - 06034 Foligno PG
Tel. 0742718325
info@fontidisassovivo.com
www.fontidisassovivo.com

Gruppo: Monetti S.p.A.

MARCHE IMBOTTIGLIE

SASSOVIVO Oligominerale

SIDEL S.p.a.

Via la Spezia 241/A, 43126,
Parma, Italy

Tel. +39 0521 9991

www.sidel.com

PRODOTTI

Sidel è un leader globale
nella fornitura di soluzioni
di imballaggio per bevande,
alimenti, prodotti per la casa
e la cura personale in PET,
lattina, vetro e altri materiali.

- Linee complete
di imbottigliamento
- Soffiatrici
- Riempitrici
- Etichettatrici
- Pastorizzatori
- Lavabottiglie
- Fardellatrici
- Nastri trasportatori
e sistemi di accumulo
- Incartonatrici
- Pallettizzatori
e depallettizzatori
- Robot e Cobot
- Wrap-Around



ACQUE MINERALI D'ITALIA S.p.A. – San Gemini (TR) e Acquasparta (TR)

Via Rombon, 11 - 20134 Milano MI
Tel. 0233000177

info@amitaliaspa.it
www.acquemineraliditalia.it

MANAGEMENT

Chief Executive Officer: Alessandro Frondella
Sales Director: Massimo Bonifacio
Quality Director: Cesaria Mattia
Human Resources & IT Director:
Mariano Sammarco

MARCHE IMBOTTIGLiate**SANGEMINI**

Classif.: Medio Minerale Effervescente Naturale

FABIA

Classificazione: Oligominerale

GRAZIA

Classificazione: Eff. naturale

AURA

Classificazione: Oligominerale

AMERINO

Classificazione: Oligominerale

STABILIMENTI

Via Tiberina, 1 - 05029 San Gemini TR
Tel. 0744330811 - Fax 07443308406

Loc. San. Nicolò, 89/E
05021 Acquasparta TR
Tel. 0744943622 - Fax 07443308406

Certificazioni Qualità: ISO 9001, IFS
Produzione annua aziendale: 840mio/litri
Plant Director: Pietro Bortone

**SANGEMINI****ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Scienze Chimiche 17.05.2021

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura alla sorgente	°C	12,0
Residuo fisso a 180°C	mg/L	910
Cond. el. spec. a 20°C	µS/cm	1342
pH alla sorgente	-	6,32
Ossidabilità	mg/L	<0,5

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera	mg/L	944
---------------------------	------	-----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Calcio	mg/L	310
Sodio	mg/L	19,9
Magnesio	mg/L	15,1
Potassio	mg/L	3,80
Bicarbonati	mg/L	976
Solfati	mg/L	55,7
Cloruri	mg/L	18,8
Nitrati	mg/L	0,9
Fluoruri	mg/L	0,2
Silice	mg/L	27,6

QUALITÀ SALIENTI

Sangemini, contiene Calcio altamente assimilabile e poco Sodio. Ogni litro di Acqua Minerale Sangemini contiene oltre il 40% del fabbisogno giornaliero* di Calcio raccomandato dalla Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU). Il Calcio è un elemento essenziale ad ogni età. Grazie inoltre al basso contenuto di Nitrati (0,009 g/l), Sangemini è un'acqua adatta nella preparazione degli alimenti del neonato.

*Pari a 800 mg/die nelle fasce di età 1-6 e 30-60 anni.
Fonte: LARN (Livelli assunzione Raccomandati Nutrienti)
www.sinu.it

**FABIA****ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Scienze Chimiche 25.03.2022

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura alla sorgente	°C	11,5
Residuo fisso a 180°C	mg/L	448
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	651
pH	-	7,35

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera	mg/L	100
---------------------------	------	-----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Calcio	mg/L	137
Sodio	mg/L	17,7
Magnesio	mg/L	7,55
Potassio	mg/L	1,93
Bicarbonati	mg/L	394
Solfati	mg/L	44,8
Nitrati	mg/L	8,3
Silice	mg/L	9,3

QUALITÀ SALIENTI

Indicata nelle diete povere di sodio.

Può avere effetti diuretici.

Può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti.

**GRAZIA****ANALISI CHIMICO FISICA**

Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Scienze Chimiche
30.03.2022

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura alla sorgente	°C	11,6
Residuo fisso a 180°C	mg/L	1181
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	1627
pH alla sorgente	-	6,11

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carb. alla sorgente		
Effervescente naturale	mg/L	1900

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Calcio	mg/L	430
Sodio	mg/L	13,9
Magnesio	mg/L	6,13
Potassio	mg/L	2,52
Bicarbonati	mg/L	1243
Nitrati	mg/L	9,3

NOCERA UMBRA FONTI STORICHE S.p.A.

Via della Stazione 100
06025 Nocera Umbra PG
Tel. 0742831811

info@acquanoceraumbra.it
www.acquanoceraumbra.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale: 2.500.000 Euro
Dipendenti: 36
Fatturato 2024: 31,7 Mio €

Canali di Vendita

GDO, Vending, Estero, HoReCa, Retail,
Tradiz.

Gruppo: SEM**MANAGEMENT**

Amministratore Unico: Claudio Turchi
Direttore Generale: Matteo Marchi
Direttore ESG: Stefano Muzzarelli
Resp. Commerciale: Andrea Torino

STABILIMENTO

Via della Stazione 100
06025 Nocera Umbra PG
Tel.: 0742831811

Certificazione IFS
Produzione di acqua minerale e
bibite gassate

MARCHE IMBOTTIGLIATE**ANGELICA**

Classificazione: Oligominerale

FLAMINIA

Classificazione: Oligominerale

**ANGELICA****ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

Perugia
20.07.2021

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura dell'acqua	°C	11,5
pH	-	7,45
Conducibilità elettrica		
specifica a 20°C	µS/cm	417
Residuo fisso a 180°C	mg/L	280

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera	mg/L	45,8
---------------------------	------	------

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

<i>loni</i>	<i>udm</i>	<i>valori</i>
Calcio	mg/L	85,2
Magnesio	mg/L	1,23
Sodio	mg/L	3,03
Potassio	mg/L	0,70
Bicarbonato	mg/L	264
Solfato	mg/L	2,65
Cloruro	mg/L	6,37
Nitrato	mg/L	10,0

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici.
È indicata per le diete povere di sodio.

**FLAMINIA****ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

Perugia
20.07.2021

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura dell'acqua	°C	11,3
pH	-	7,35
Conducibilità elettrica		
specifica a 20°C	µS/cm	347
Residuo fisso a 180°C	mg/L	255

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera	mg/L	44,6
---------------------------	------	------

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

<i>loni</i>	<i>udm</i>	<i>valori</i>
Calcio	mg/L	74,5
Magnesio	mg/L	1,09
Sodio	mg/L	3,23
Potassio	mg/L	0,57
Bicarbonato	mg/L	220
Solfato	mg/L	2,89
Cloruro	mg/L	6,75
Nitrato	mg/L	3

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici.
È indicata per le diete povere di sodio.

ROCCHETTA S.p.A.

CO.GE.DI. International S.p.A.
Via Saverio Mercadante, 32
00198 Roma RM
Telefono: 06/452371
Fax 06/8842004

servizio.consumatori@cogedi.it
www.rocchetta.it
www.acquedellasalute.it
www.brioblu.it
www.briorossa.it

MANAGEMENT

Amministratore Delegato:
Dr. Maurizio Bigioni

Direttore Commerciale:
Dr. Giovanni Orazzo

Direttore Marketing e Media:
Dr. Patrizio Catalano Gonzaga

STABILIMENTO

Zona Industriale Sud
Località Madonna del Piano
06023 Gualdo Tadino PG

Prod. annua acque Mio litri: oltre 400
Resp. Stabilimento: Dr. L. Antonini

ATTIVITÀ

Capitale sociale: 2.600.000 Euro
Dipendenti: 45

Canali di Vendita:

Iper, Super, Horeca, Retail Tradizionale
Export: Svizzera, USA, Cina, UK,
Est Europa

MARCHE IMBOTTIGLIATE**ROCCHETTA NATURALE**

Classificazione: Oligominerale

BRIO BLU**LEGGERMENTE FRIZZANTE**

Classificazione: Oligominerale

BRIO ROSSA**PIÙ FRIZZANTE**

Classificazione: Oligominerale

**ROCCHETTA****ANALISI CHIMICA E CHIMICO-FISICA**

Università degli studi di Camerino,
Scuola di Scienze e Tecnologie - Sezione
chimica; Scienze del Farmaco e dei
Prodotti della Salute - Sez. Igienistica
31.07.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Residuo fisso a 180°	mg/L	175,9
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	323
Esponente di idrogeno	pH	7,7

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera alla sorgente	mg/L	6
--	------	---

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

<i>ioni</i>	<i>udm</i>	<i>valori</i>
Calcio	mg/L	55,85
Solfati	mg/L	5,01
Sodio	mg/L	4,24
Magnesio	mg/L	4,01
Potassio	mg/L	0,29
Stronzio	mg/L	0,13
Bicarbonati	mg/L	184,7
Cloruri	mg/L	8,05
Nitrati	mg/L	1,47
Fluoruri	mg/L	0,17
Silice	mg/L	5,41

SISTEMA DI QUALITÀ

CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015
CERT. CSQA n. 023

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

CERTIFICATO UNI EN ISO 14001:2015
CERT. CSQA n. 69451

CERTIFICAZIONE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

FSSC 22000

QUALITÀ SALIENTI

L'Acqua Oligominerale Rocchetta può avere effetto diuretico e
uricurico; indicata nelle diete povere di sodio.

Acqua Rocchetta contribuisce all'idratazione dell'epidermide
e ne mantiene la fisiologica rigenerazione cellulare.

Decreto del Ministero della Salute
n. 4415 del 22.11.2022

1.500 CONTROLLI DI QUALITÀ GIORNALIERI

*Puliti dentro,
Belli fuori*



www.rocchetta.it

S.I.A.MI. S.p.A.

Fraz. Padule Z.I.
06024 Gubbio PG
Tel. 075/9292195-233
Fax 075/9292203
info@siami.it
www.siami.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale: € 5.000.000 (i.v.)
Dipendenti: 60
Fatturato Totale 2024: 43 Mio/€

Canali di Vendita

Iper Super, Horeca, Discount,
Porta a Porta, Retail Tradiz., Vending
Export: D, L, J, Emirati Arabi, Cina

MANAGEMENT

Presidente: Notari Michele
Amministratore: Sauro Notari
Dir. Commerciale: Carlo Colini
Resp. Tecnico: Ing. Francesco Perseo
Resp. Qualità: Carla Tironzelli

STABILIMENTO BORGO CERRETO

Loc. Vignoli
06041 Borgo Cerreto PG
Tel. 0743/91601

Cert. Qualità:
UNI EN ISO 9001:2015, IFS FOOD
Cert. Sicurezza: ISO 45001:2018
Cert. Ambientale: UNI EN ISO 14001:2015

Prod. annua acque: 302 Mio Litri
Resp. Stabilimento: Antonio Placidi

MARCHE IMBOTTIGLiate

MISIA: Oligominerale

VIVA: Oligominerale

CELESTE: Oligominerale

Produzione Private Label GDO

STABILIMENTO GUBBIO

Fraz. Padule Z.I.
06024 Gubbio PG
Tel. 075/9292195

Cert. Qualità:
UNI EN ISO 9001:2015, IFS FOOD
Cert. Sicurezza: ISO 45001:2018
Cert. Ambientale: UNI EN ISO 14001:2015
Cert. Energetica: ISO 50001:2018

Prod. annua: 151 Mio Litri
Resp. stabilimento: Ing. Francesco Perseo

MARCHE IMBOTTIGLiate

RUGIADA: Oligominerale

LIEVE - Sorgente Rugiada:

Oligominerale

CONTESSA: Oligominerale

Produzione Private Label GDO

STABILIMENTO SCHEGGIA

Loc. Molino delle Ogne
06027 Scheggia PG
Tel. 075/9259006

Cert. Qualità: UNI EN ISO 9001:2015
Cert. Sicurezza: ISO 45001:2018
Cert. Ambientale: UNI EN ISO 14001:2015
Capacità produttiva: 70 mil/bott
Bott. Prodotte: 66 Mio Litri
Resp. Commerciale: Lorenzo Ragni
Resp. Stabilimento: Giuseppe Gasparri

MARCHE IMBOTTIGLiate

ALTEA: Oligominerale

FONTE SANTA CHIARA:

Oligominerale

MOTETTE: Oligominerale

**MISIA****ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

Università di Camerino
Scuola di Scienze e Tecnologie
Sezione Chimica
31.10.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura dell'acqua alla sorgente	°C	11,7
pH alla sorgente	-	7,5
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	346
Residuo fisso a 180°C	mg/l	212

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera alla sorgente	mg/l	10,14
---	------	-------

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

ioni	udm	valori
Calcio	mg/l	67,4
Magnesio	mg/l	3,26
Potassio	mg/l	0,629
Bicarbonati	mg/l	199
Silice	mg/l	6,60
Sodio	mg/l	3,67
Cloruri	mg/l	6,54
Solfati	mg/l	22,90
Nitrati	mg/l	2,14
Fluoruri	mg/l	0,062

QUALITÀ SALIENTI

Indicata per le diete povere di sodio. Può avere effetti diuretici. L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei neonati.

S.I.A.MI. S.p.A.



LIEVE-SORGENTE RUGIADA

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università di Camerino
Scuola di Scienze e Tecnologie
Sezione Chimica
25.10.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura dell'acqua alla sorgente	°C	14,3
pH alla sorgente	-	7,61
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	455
Residuo fisso a 180°C	mg/l	292

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera alla sorgente	mg/l	38,40
---	------	-------

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

<i>Ioni</i>	<i>udm</i>	<i>valori</i>
Calcio	mg/l	60,68
Magnesio	mg/l	21,16
Potassio	mg/l	1,73
Bicarbonato	mg/l	237
Silice	mg/l	12,20
Sodio	mg/l	15,08
Cloruri	mg/l	10,54
Solfati	mg/l	51,70
Nitrati	mg/l	0,576
Fluoruri	mg/l	1,126

QUALITÀ SALIENTI

Indicata per le diete povere di sodio, può avere effetti diuretici.



MOTETTE

ANALISI CHIMICA E CHIMICO-FISICA

Università di Camerino
Scuola di Scienze e Tecnologie
Sezione Chimica
02.12.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Residuo fisso a 180°C	mg/l	168,5
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	282
pH	-	7,68

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera	mg/l	5
---------------------------	------	---

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

<i>Ioni</i>	<i>udm</i>	<i>valori</i>
Calcio	mg/l	53,51
Cloruri	mg/l	9,6
Fluoruri	mg/l	0,03
Magnesio	mg/l	1,509
Nitrati	mg/l	1,603
Potassio	mg/l	0,3263
Silice	mg/l	5,398
Sodio	mg/l	5,874
Solfati	mg/l	6,770
Stronzio	mg/l	0,1452
Bicarbonati	mg/l	169,4

QUALITÀ SALIENTI

L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti.



FONTE SANTA CHIARA

ANALISI CHIMICA E CHIMICO-FISICA

Università di Camerino
Scuola di Scienze e Tecnologie
Sezione Chimica
02.12.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Residuo fisso a 180°C	mg/l	355,4
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	550
pH	-	7,48

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera	mg/l	13
---------------------------	------	----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

<i>Ioni</i>	<i>udm</i>	<i>valori</i>
Calcio	mg/l	82,45
Cloruri	mg/l	27,98
Fluoruri	mg/l	0,1425
Magnesio	mg/l	14,50
Nitrati	mg/l	4,7
Potassio	mg/l	1,376
Silice	mg/l	5,644
Sodio	mg/l	20,53
Solfati	mg/l	81
Stronzio	mg/l	0,2679
Bicarbonati	mg/l	236,6

QUALITÀ SALIENTI

È indicata per le diete povere di sodio. Può avere effetti diuretici.



FROSINONE

ACQUA FILETTE

ACQUA E TERME DI FIUGGI

AQUA VERA

RIETI

ANTICHE FONTI DI COTTORELLA

ROMA

ACQUA SANTA DI ROMA

CO.GE.DI. INTERNATIONAL

SORGENTI CLAVDIA

VITERBO

ACQUA DI NEPI

ACQUA FILETTE S.r.l.

Via delle Cartiere, 8
03016 Guarcino FR
Tel. 0775/1888790
info@acquafilette.it
www.acquafilette.it

STABILIMENTO

Via delle Cartiere, 8
03016 Guarcino FR
Tel. 0775/1888790
Certificazione
Qualità e Sicurezza Alimentare
FSSC 22000 versione 5.1.

Produzione annua acque:
12.000.000 di bottiglie

MARCHE IMBOTTIGLIATE

ACQUA FILETTE

Classificazione: Oligominerale

ACQUA DI NEPI S.p.A.

Località Graciolo - Via Acqua Forte

01036 Nepi VT

Telefono: 0761/55801

Fax 0761/558040

www.acquadinepi.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale: 1.040.000 Euro

Dipendenti: 50

Canali di Vendita

Iper, Super, Discount, Porta a Porta,
Retail Tradizionale, Vending

Gruppo: Acqua Minerale

San Benedetto

MANAGEMENT

Presidente Amministratore Unico:

Enrico Zoppas

STABILIMENTO

Località Graciolo, snc

01036 Nepi VT

MARCHE IMBOTTIGLIATE

ACQUA DI NEPI

Classificazione: Minerale

FONTI VIVIA

Classificazione: Minerale

ACQUA DI NEPI S.p.A.



ACQUA DI NEPI

ANALISI CHIMICA E CHIMICO-FISICA

Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Scienze Chimiche
14.06.2023

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura alla sorgente °C		18,3
pH alla temperatura della sorgente	-	5,69
Conducibilità elettrica specifica 20°C	µS/cm	731
Residuo fisso a 180°C	mg/l	526
Ossidabilità		< 0,5
Anidride carbonica libera	mg/l	2150
Silice	mg/l	92,9

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Calcio	mg/l	80,8
Potassio	mg/l	49,2
Sodio	mg/l	32,2
Magnesio	mg/l	28,0
Bicarbonati	mg/l	432
Solfati	mg/l	36,6
Cloruri	mg/l	19,7
Nitrati	mg/l	12
Fluoruri	mg/l	1,4

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici e facilitare
l'eliminazione dell'acido urico.
Può facilitare i processi digestivi.



L'acqua minerale "Acqua di Nepi" delle Antiche Terme dei Gracchi sgorga effervescente naturale dalla sorgente di una valle incontaminata del Lazio, nell'area dei Monti Cimini, nei pressi del paese che le ha dato il nome. Conosciuta già dai tempi degli antichi romani, scopritori e grandi cultori dell'acqua minerale e termale, la famiglia dei Gracchi costruì alle sorgenti di Nepi un centro termale di cui sono ancora oggi visibili i resti. Vari testi dell'epoca infatti indicano le Terme dei Gracchi come le più importanti risorse termali del tempo.

L'Acqua di Nepi è un'acqua effervescente naturale che viene imbottigliata così come nasce dalla sorgente. Il suo contenuto salino si forma nel lungo percorso sotterraneo, attraverso gli strati rocciosi, arricchendosi di quei sali minerali che la caratterizzano rendendola un'acqua unica nel suo genere. Fra le sue caratteristiche principali troviamo un residuo fisso molto basso fra le effervescenti naturali, di poco superiore alle oligominerali. La presenza naturale di acido carbonico, ovvero la sua effervescenza naturale, oltre ad agevolare le funzioni digestive, la rende un'acqua ricca di un gusto particolarmente gradevole, adatta per accompagnare tutti i tipi di alimenti; ed è proprio per questo che oggi l'Acqua di Nepi è la preferita da molti chef.

Per saperne di più www.acquadinepi.it



FONTE VIVIA

ANALISI CHIMICA E CHIMICO-FISICA

Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Scienze Chimiche
14.06.2023

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura alla sorgente °C		18,2
pH alla temperatura della sorgente	-	5,65
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	841
Residuo fisso a 180°C	mg/l	566
Ossidabilità		< 0,5
Anidride carbonica libera	mg/l	2332
Silice	mg/l	93,6

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Bicarbonati	mg/l	511
Calcio	mg/l	92,9
Potassio	mg/l	51,8
Sodio	mg/l	32,2
Magnesio	mg/l	33,3
Solfati	mg/l	44,7
Cloruri	mg/l	15,7
Nitrati	mg/l	5
Fluoruri	mg/l	1,4

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici e favorire
la digestione.

ACQUA E TERME DI FIUGGI S.p.A.

Loc. Spelagato
03014 Fiuggi FR
Tel. 0775/5464401
Per Terme: Tel. 0775/7831
info@acquafiuggi.eu
www.acquafiuggi.com

ATTIVITÀ

Capitale sociale: € 2.000.000,55
Imbottigliamento e commercializzazione
acqua minerale e attività termale
Fatturato totale azienda 2024: 14,5 Mio €
Produzione annua acque 2024: 24 Mio/L

Canali di Vendita

Iper Super, Retail Tradizionale, Horeca
Export: Canada, USA, Europa, Australia

MANAGEMENT

Presidente: Leonardo Maria Del Vecchio
Amm. Delegato e Consigliere:
Luigi Giacomo Mascellaro
Gabriele Benedetto
Consiglieri:
Marco Talarico
Valentina Calcagni

STABILIMENTO

Loc. Spelagato
03014 Fiuggi FR
Tel. 0775/5464401

Presenza di due stabilimenti termali

MARCHE IMBOTTIGLIATE

FIUGGI

Classificazione: Oligominerale

FIUGGI

FIUGGI

ANALISI CHIMICA E CHIMICO-FISICA

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Dip. Sanità Pubblica e Malattie Infettive
18.01.2022

Caratteristiche chimico fisiche

Residuo fisso a 180°C	mg/L	150
Durezza totale	°F	9
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	210
pH a 18°C	-	7,47

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera	mg/L	5
---------------------------	------	---

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Sodio	mg/L	8,1
Potassio	mg/L	9,5
Calcio	mg/L	25
Magnesio	mg/L	7,8

CERTIFICAZIONI

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
NYSHD Cert # I-191
RHODE ISLAND
IFS Food Version
Global Standard for Food Safety
Kosher Certification

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici, stimolare la
funzionalità globale del rene, favorendo le
capacità depurative. Può facilitare l'elimina-
zione dell'acido urico.



ANTICHE FONTI DI COTTORELLA S.p.A.

Via Fonte Cottorella, 19

02100 Rieti RI

Tel. 0746/271640

info@cottorella.comwww.cottorella.com**ATTIVITÀ**

Cap. sociale: 2.205.000

Fatturato 2024: €3,2 Mio

Dipendenti: 20

Canali di Vendita:Ho.Re.Ca., GDO, DO, E-commerce,
Retail, Domicilio, Export e Ristorazione
Collettiva**MANAGEMENT**

Presidente: Pitorri Matilde Eloisa

CEO: Pitorri Matilde Eloisa

STABILIMENTO

Via Fonte Cottorella, 19

02100 Rieti RI

Tel. 0746/271640

Direttore Sanitario: Aldo Labonia

Certificazioni:

ISO 22000:2018

MARCHE IMBOTTIGLIATE**COTTORELLA**

Classificazione: Oligominerale

ANTICHE FONTI DI
COTTORELLA®

**PER L'AMBIENTE**

Attenta alla tua salute e a quella dell'ambiente queste bottiglie sono prodotte con il 30% di plastica riciclata

**PER I BAMBINI**

Indicata nella preparazione degli alimenti per bambini e per il consumo durante la prima infanzia

**PER CURE IDROPINICHE**

Iposodica e alcalina è ideale per le cure idropiniche e coadiuvante nel trattamento di malattie urologiche, metaboliche, gastroenteriche e epatiche

**PER GLI SPORTIVI**

Garantisce la giusta idratazione, un immediato assorbimento dei sali minerali e aiuta nel contrasto alla formazione di acido lattico



Antiche Fonti di Cottorella S.p.A.

Via di Fonte Cottorella, 19 - 02100 - Rieti (RI)

Sito: www.cottorella.com | Email: info@cottorella.com
[f](#) cottorella.spa [@](#) cottorella.official [in](#) antiche-fonti-di-cottorella

RIFA AGROQ



ACQUA SANTA DI ROMA S.r.l.

Via dell'Almone, 111
00179 Roma RM
Telefono: 06/7803783
Fax 06/7847618
www.egeria.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale: € 973.962
Dipendenti: 30

Canali di Vendita

Iper Super, Horeca, Porta a Porta
Retail Tradiz., Vending
Export: Europa, Canada, Cile, Messico,
Arabia Saudita, Bahrein

MANAGEMENT

Presidente: Enrico Mari
Direttore Generale e Export: Luis Tonet
Direttore Amministrativo: Susanna Mari
Settore Commerciale e Marketing:
Monia Bruno, Alessia Gazzetta

STABILIMENTO

Via dell'Almone, 111
00179 Roma RM
Telefono: 06/7803783
Fax 06/7847618

Certificazioni Qualità:
Azienda con sistema di Qualità
ISO 9001 - 2015
Registration number IT-36947
Resp. Stabilimento: Enrico Mari

MARCHE IMBOTTIGLIATE

EGERIA

Classificazione: Minerale



ACQUA EGERIA

ANALISI CHIMICA E CHIMICO-FISICA

Dipartimento di Sanità
Pubblica e Malattie Infettive
Sapienza Università di Roma
18.01.2021

Caratteristiche chimico fisiche

Residuo fisso a 180°C	mg/l	646
Temperatura alla sorgente	°C	15,6
Conducibilità elettrica specifica a 20 °C	µS/cm4	772
pH alla sorgente		6,35

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica	mg/l	580
Nitriti		<0,002

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

<i>loni</i>	<i>udm</i>	<i>valori</i>
Sodio	mg/l	42
Potassio	mg/l	63
Calcio	mg/l	100
Magnesio	mg/l	24,0
Bicarbonati	mg/l	471

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici e migliorare le funzioni digestive.

PROFILO

Acqua Santa di Roma
Egeria

Egeria è l'acqua di Roma fin dalle origini. Già dal 753 a.C., infatti, la fonte era conosciuta dagli antichi romani per le sue proprietà curative. Considerata sacra fin da allora, la sorgente è nota anche come **Fonte delle Camene** o dell'**Acqua Santa**. Il suo nome è legato alla leggenda della ninfa Egeria, ecco perché la fonte divenne **luogo di culto** per i romani.

Classificata come "**medio minerale**", ha il giusto **equilibrio** di **sali minerali** indispensabili per mantenersi in forma: il **calcio** per il metabolismo delle ossa e l'attività muscolare, il **magnesio** contro stanchezza e irritabilità, il **potassio** per le cellule muscolari e nervose, il **fluoro** per i denti.

Ottima per chi fa sport e per chi conduce una vita attiva, Egeria favorisce la **reidratazione**. **Purezza** e **digeribilità** la rendono ideale per ogni momento.

NUOVO LOOK STESSO GUSTO

L'Acqua Santa di Roma



EGERIA SUPREMA

**Bellezza
naturale**



Aqua Vera S.p.A. - Castrocielo

Via San Martino, 7

20122 Milano MI

Tel. 0242445721

info@acquavera.eu

www.acquavera.eu

MANAGEMENT

Presidente:

Giorgio Quagliuolo

Amministratore Delegato:

Fabrizio Quagliuolo

Direttore Commerciale:

Ivan Chiaffrino

STABILIMENTO

Via Palombaia, 11

03030 Castrocielo FR

Resp. Stabilimento: Italo La Grasta

MARCHE IMBOTTIGLATE

ACQUA VERA

Fonte Naturae

Classificazione:

Oligominerale



ACQUA VERA Fonte Naturae

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli Studi di Napoli Federico II
15.07.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Residuo fisso a 180°C	mg/L	470
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	709
pH alla sorgente	-	7,00

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera alla sorgente	mg/L	83
--	------	----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Calcio	mg/L	130
Magnesio	mg/L	30,6
Sodio	mg/L	4,5
Potassio	mg/L	1,3
Bicarbonati	mg/L	509
Solfati	mg/L	17,8
Cloruri	mg/L	6,7
Nitrati	mg/L	2
Nitriti	mg/L	<0,002

Microbiologicamente Pura

CO.GE.DI. International SpA

Via Saverio Mercadante, 32

00198 Roma RM

Telefono: 06/452371

Fax 06/8842004

servizio.consumatori@cogedi.it

www.uliveto.it

www.rocchetta.it

www.acquedellasalute.it

www.brioblu.it

www.briorossa.it

MANAGEMENT

Amministratore Delegato:

Dr. Maurizio Bigioni

Direttore Commerciale:

Dr. Giovanni Orazio

Direttore Marketing e Media:

Dr. Patrizio Catalano Gonzaga

ATTIVITÀ

Fatturato 2024: € 189.000.000

Capitale sociale: € 516.460

Canali di Vendita:

Iper, Super, Horeca, Retail Tradizionale

Export: Svizzera, USA, Cina, UK,

Est Europa

MARCHE E STABILIMENTO

ROCCHETTA NATURALE

BRIO BLU

LEGGERMENTE FRIZZANTE

BRIO ROSSA PIÙ FRIZZANTE

Acque minerali naturali

Fonte: Zona Industriale Sud

Località Madonna del Piano

06023 Gualdo Tadino PG

Vedere scheda completa in Umbria

MARCHE E STABILIMENTO

ULIVETO

Acqua minerale effervescente naturale

Fonte: V.le Provinciale Vicarese

56010 Vicopisano Terme PI

Vedere scheda completa in Toscana

SORGENTI CLAVDIA S.r.l.

Via della Sorgente Claudia 5
00061 Anguillara Sabazia RM
Tel. 069994693

info@acquaclavdia.it
www.acquaclavdia.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale: 19.500 Euro
Dipendenti: 17
Fatturato 2024: 8,7 Mio €

Canali di Vendita

GDO, Vending, Estero, HoReCa, Retail,
Tradiz.

Gruppo: SEM

MANAGEMENT

Amministratore Unico: Claudio Turchi
Direttore Generale: Matteo Marchi
Direttore ESG: Stefano Muzzarelli
Resp. Commerciale: Andrea Torino

STABILIMENTO

Via della Sorgente Claudia 5
00061 Anguillara Sabazia RM

Certificazione IFS

MARCHE IMBOTTIGLIATE

ACQUA CLAUDIA

Classificazione:
Acqua Minerale Effervescente Naturale

ACQUA GIULIA

Classificazione:
Acqua Minerale Effervescente Naturale



CLAUDIA

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA
Università degli studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Scienze Chimiche ACE
13.11.2023

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura dell'acqua	°C	21,8
pH	-	5,86
Conducibilità elettrica		
specifica a 20°C	µS/cm	864
Residuo fisso a 180°C	mg/L	599

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera	mg/L	831
---------------------------	------	-----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

ioni	udm	valori
Calcio	mg/L	86,1
Magnesio	mg/L	20,0
Sodio	mg/L	58,0
Potassio	mg/L	71,8
Bicarbonato	mg/L	446
Solfato	mg/L	43,7
Cloruro	mg/L	48,6
Nitrato	mg/L	9
Fluoruro	mg/L	1,4
Silice	mg/L	88,5

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici.
Acqua Claudia è un'acqua con un equi-
librato apporto di sali minerali utili alle
funzioni fisiologiche dell'organismo.

• GIULIA •

Effervescente Naturale

GIULIA

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA
Università degli studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Scienze Chimiche
24.05.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura dell'acqua	°C	21,3
pH	-	5,95
Conducibilità elettrica		
specifica a 20°C	µS/cm	754
Residuo fisso a 180°C	mg/L	551

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera	mg/L	592
---------------------------	------	-----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

ioni	udm	valori
Calcio	mg/L	70,8
Magnesio	mg/L	15,7
Sodio	mg/L	44,6
Potassio	mg/L	60,4
Bicarbonato	mg/L	357
Solfato	mg/L	42,5
Cloruro	mg/L	37,8
Nitrato	mg/L	15
Fluoruro	mg/L	1,4
Silice	mg/L	80,5

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici.
Acqua Giulia è un'acqua con un equi-
brato apporto di sali minerali utili alle
funzioni fisiologiche dell'organismo.

ACMI

Via Enzo Ferrari, 1 - Sorbolo (PR)
Via dell'Industria, 2 - Verona (VR)
Via G. Di Vittorio, 60 - Fornovo Taro (PR)

info@acmispa.com

www.acmispa.com

PRODOTTI

- Impianti completi di processo, trattamento acque
- Linee complete per acqua minerale, succhi e soft drinks, birra, vino, prodotti dairy e liquori
- Linee complete di repacking
- Fine linea per caffè, food, pet-food, home personal care
- Linee PET, vetro a perdere, vetro a rendere, lattine, ref PET, 5 galloni e grandi formati, fusti

Macchine singole:

- Astucciatrici orizzontali
- Avvolgitori, Bag-in-box
- Decassettatrici e Incassettatrici
- Etichettatrici, Fardellatrici, Form-fill-seal
- Incartonatrici, Manigliatrici
- Nastri e sistemi di trasporto
- Palettizzatori e Depalettizzatori
- Quadriblocchi e triblocchi
- Riempitrici, Soffiatrici
- Robot multifunzione, Sistemi per multipack
- Twisterbox, Vassoiatrici, Wrap-around

**ABRUZZO & MOLISE****L'AQUILA**

SANTA CROCE

PESCARA

GRAN GUIZZA

CAMPOBASSO

TOGNI S.p.A. - Sepino

ISERNIA

DI IORIO

DI IORIO S.p.A. - 1896

Via Filangieri, 49 - 86095 Frosolone IS
Tel. (+39) 0874 890423

info@diioriospa.com

www.diioriospa.com

Produzione ed imbottigliamento di bevande carbonate ed acque minerali

STABILIMENTO

Sant'Elena Sannita IS
Zona produttiva "IL GIARDINO"
Tel. (+39) 0874 890423

MARCHE IMBOTTIGLIATE**MOLISIA**

Acqua Minerale Naturale Oligominerale
Sito web: www.molisia.it

GRAN GUIZZA S.p.A.

Viale Kennedy, 65
30037 Scorzè VE
Tel. 041/5859500
Fax 041/5859842
www.sanbenedetto.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale: 9.823.000 Euro
Numero dipendenti medi anno
2024: 184

Canali di Vendita

Iper, Super, Horeca, Discount, Retail
Tradizionale, Vending

Gruppo: San Benedetto

MANAGEMENT

Amministratore Unico:
Enrico Zoppas

STABILIMENTO

Loc. Valle Reale S.S. 17
65026 Popoli Terme (PE)
Telefono: 085/98781
Fax 085/9878212

MARCHE IMBOTTIGLIATE

GRAN GUIZZA VALLE REALE

Classificazione: Oligominerale

SAN BENEDETTO
DAL PARCO DELLA MAJELLA
Fonte Primavera

Classificazione: Oligominerale



SAN BENEDETTO
DAL PARCO DELLA MAJELLA
Fonte Primavera

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Scienze Chimiche
10.07.2025

Determinazione alla sorgente

Temperatura dell'acqua	°C	13,2
pH alla temperatura della sorgente	-	7,4
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	521
Residuo fisso a 180°C	mg/l	361
Anidride carbonica libera	mg/l	33,9
Ossidabilità	mg/l O ₂	<0,5
Silice	mg/l	6,2

Sostanze disciolte in un litro d'acqua in mg

Bicarbonati	mg/l	341
Calcio	mg/l	94
Solfati	mg/l	24,8
Magnesio	mg/l	18
Cloruri	mg/l	7,8
Sodio	mg/l	4,8
Nitrati	mg/l	3
Potassio	mg/l	1,5
Fluoruri	mg/l	0,1

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici. È indicata per le diete povere di sodio e può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti.
Microbiologicamente pura.



GRAN GUIZZA
Fonte Valle Reale

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Scienze Chimiche
10.07.2025

Determinazione alla sorgente

Temperatura dell'acqua	°C	12
pH alla temperatura della sorgente	-	7,42
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	479
Residuo fisso a 180°C	mg/l	329
Anidride carbonica libera	mg/l	31
Ossidabilità	mg/l O ₂	<0,5
Silice	mg/l	5,3

Sostanze disciolte in un litro d'acqua in mg

Bicarbonati	mg/l	327
Calcio	mg/l	89,3
Solfati	mg/l	16,7
Magnesio	mg/l	15,9
Cloruri	mg/l	5,4
Nitrati	mg/l	4
Sodio	mg/l	3,20
Potassio	mg/l	1,00
Fluoruri	mg/l	0,1

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione dell'acido urico.
È indicata per le diete povere di sodio.
Microbiologicamente pura.

SANTA CROCE S.r.l.

Sede legale:
Via Giovanni Amendola, 46
00185 Roma RM

Stabilimenti e Uffici:
• Loc. Piana Paduli snc
67050 Canistro Terme AQ
• S.P. Volturmo Pentrica snc
86090 Castelpizzuto IS

Uffici:
SS. 85 km 33.300
86075 Monteroduni IS
Tel. 0865/4944202
www.acquasantacroce.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale: 10.010.000,00 i.v.
Dipendenti al 31.12.2024: 47
Fatturato Totale 2024: 23.764.128 €
Di cui Acque: 100%

Canali di Vendita
Iper, Super, Horeca, Retail Tradizionale

Gruppo: Colella

PROPRIETÀ

Colella Holding S.r.l.

STABILIMENTI

Canistro Terme AQ
42.000 mq. di cui il 60% coperti.
4 Linee di imbottigliamento.

Castelpizzuto IS
30.000 mq. di cui il 60% coperti.
4 Linee di imbottigliamento.

Certificazioni:
ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015,
ISO 45001: 2018

Decreto direttoriale Ministero della Salu-
te: acqua minerale che può essere utiliz-
zata per la preparazione degli alimenti dei
lattanti

MARCHE IMBOTTIGLIATE

SANTA CROCE e CASTELLINA
Classificazione: Oligominerale



SORGENTE FIUGGINO

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Dipartimento di Sanità Pubblica
e Malattie Infettive
Università degli Studi
“La Sapienza” di Roma
15.01.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Residuo fisso a 180°C	mg/l	213
Sali ammoniacali e nitriti		assenti
Cond.tà elettrica a 20°C	µS/cm	381
Temperatura dell'acqua	°C	9,4
pH 18°C	-	7,6

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera	mg/l	17
---------------------------	------	----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Calcio	mg/l	66
Potassio	mg/l	0,7
Magnesio	mg/l	8,3
Sodio	mg/l	6,7
Solfato	mg/l	16
Nitrato	mg/l	0,1
Silice	mg/l	7,0
Carbonato	mg/l	107
Cloruro	mg/l	5,1
Stronzio	mg/l	0,12

QUALITÀ SALIENTI

Microbiologicamente pura.
Può avere effetti diuretici.
Facilita l'eliminazione dell'acido urico.
È indicata per le diete povere di sodio.

PROPRIETÀ DELL'ACQUA

Il mix dei valori vincenti dell'Acqua
Santa Croce, residuo fisso equilibrato,
pochissimo sodio ed elevata purezza,
la rendono ideale per essere bevuta
quotidianamente.

www.acquasantacroce.it

SORGENTE CASTELLINA

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Dipartimento di Sanità Pubblica
e Malattie Infettive
Università degli Studi
“La Sapienza” di Roma
15.01.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Residuo fisso a 180°C	mg/l	177
Sali ammoniacali e nitriti		assenti
Cond.tà elettrica a 20°C	µS/cm	294
Temperatura dell'acqua	°C	9,4
pH 18°C	-	7,63

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera	mg/l	15
---------------------------	------	----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Calcio	mg/l	71
Potassio	mg/l	0,5
Magnesio	mg/l	2,6
Sodio	mg/l	1,8
Solfato	mg/l	3
Nitrato	mg/l	0,5
Silice	mg/l	7,0
Carbonato	mg/l	91
Cloruro	mg/l	2,5
Stronzio	mg/l	0,12

QUALITÀ SALIENTI

Microbiologicamente pura.
Può avere effetti diuretici.
Facilita l'eliminazione dell'acido urico.
È indicata per le diete povere di sodio.



**SANTA
CROCE**
• Dal 1273 •

**Il meglio di ognuna
lo trovi tutto in una.**



ADATTA PER TUTTA LA FAMIGLIA
ACQUA PURA & LEGGERA

www.acquasantacroce.it



**100% BOTTIGLIE
RICICLABILI**



**100% ENERGIA
RINNOVABILE**

TOGNI S.p.A. - Sepino

Via Leonardo Da Vinci, 1
60048 Serra S. Quirico AN
Tel. 0731/8191

info@togni.it

www.togni.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale: 1.062.960 Euro

Dipendenti: 150

Fatturato Totale 2024: 73,5 Mio €

Canali di Vendita

Iper, Super, Horeca, Porta a porta, Retail

Tradizionale, Vending, Discount, Export.

MANAGEMENT

Amministratore Delegato: Paola Togni

STABILIMENTO SEPINO

Contrada Piana d'Olmo

86017 Sepino CB

Tel. 0874/790167

Prod. annua: 81,2 Mio L

Certificazione Qualità: ISO 9001:2015

MARCHE IMBOTTIGLIATE

SEPINIA

Oligominerale



ANTICHE TERME DI SEPINO

SEPINIA

ACQUA OLIGOMINERALE NATURALE

Vivi leggero

POVERA DI SODIO
MENO DI 0,0005%

CONSIGLIATA
PER L'INFANZIA
E LA CRESCITA

ANALISI CHIMICA, CHIMICO-FISICA E MICROBIOLOGICA
Università degli studi di Camerino Laboratorio di Ricerca in Chimica Ambientale Scuola di Scienze e Tecnologie - Sez. Chimica, Scienze del Farmaco - Sez. Igiene. 31/07/2024.

Conduttività elettrica specifica a 20°C: 369 µS/cm; Residuo fisso a 180°C: 228,4 mg/l; pH (all'atto del prelievo): 7,37; Anidride Carbonica libera: 16,4 mg/l.

SOSTANZE DISCIOLTE ESPRESSE IN mg/l
Bicarbonati 239; Calcio 79,1; Magnesio 5,1; Sodio 4,7; Nitrati 1,7; Potassio 1,2.

MICROBIOLOGICAMENTE PURA
Indicata per le diete povere di sodio, può avere effetti diuretici e facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico. L'allattamento al seno è da preferire. Nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti.
Aut. Dec. Min. Salute n. 4444 del 01/08/2024.

acquasepinia.it

CAMPANIA & PUGLIA



BENEVENTO

IMPRESA A. MINIERI

CASERTA

FERRARELLE

SGAM - LETE

SALERNO

SORGENTI S. STEFANO

BARI

CASTELLO

SORGENTI ITALIANE REGIONALI

Acqua Orsini

IMPRESA A. MINIERI S.p.A.

P.zza Minieri, 1
82037 Telesse Terme BN
Tel. 0824/976888
termeditelese@tin.it
info@termeditelese.it
www.teleseacquetermali.it

MARCHE IMBOTTIGLiate

TELESE Ricca di Sali Minerali



SGAM S.p.A.

Società Generale delle Acque Minerali

Via Salandra 1/A
00187 Roma
Tel. e Fax 06/42021074
www.acqualete.it
www.acquasorgesana.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale: 4.401.528 Euro

Canali di vendita

Iper, Super, Discount, Retail Tradiz.,
Horeca, Porta a Porta

MANAGEMENT

Presidente: Nicola Arnone
Direttore Commerciale: Nunzio Savasta
Direttore Marketing: Gabriella Cuzzone

STABILIMENTO

Piazza Giuseppe Arnone, 1
81010 Pratella CE
Tel. 0823/947111
Fax 0823/946920

Produzione annua acque:
oltre 800 Mio litri
di cui acqua minerale piatta %: 40

MARCHE IMBOTTIGLiate

LETE

Classe: Minerale Effervescente Naturale

SORGESANA

Classe: Oligominerale

PRATA

Classe: Oligominerale

SGAM S.p.A. - Società Generale delle Acque Minerali



LETE

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli Studi di Roma
"La Sapienza"
Dipartimento di Management
Roma, 21.02.2025

Caratteristiche chimico fisiche

Conducibilità elettrica specifica K 20°C	µS/cm	1150
Residuo fisso a 180°C	mg/l	890
pH	-	6,2
Anidride carbonica libera alla sorgente	mg/l	1950

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

<i>Ioni</i>	<i>udm</i>	<i>valori</i>
Calcio	mg/l	300
Magnesio	mg/l	12,50
Sodio	mg/l	5,10
Potassio	mg/l	1,70
Bicarbonati	mg/l	930
Cloruri	mg/l	9,20
Nitrati	mg/l	4,8
Fluoruri	mg/l	0,30
Silice	mg/l	9

QUALITÀ SALIENTI

È indicata nelle diete iposodiche, può avere effetti diuretici, stimola e facilita la digestione, partecipa all'integrazione del fabbisogno giornaliero di calcio per la salute delle ossa.

Per saperne di più: www.acqualete.it



SORGESANA

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli Studi di Roma
"La Sapienza"
Dipartimento di Management
Roma, 21.02.2025

Caratteristiche chimico fisiche

Conducibilità elettrica specifica K 20°C	µS/cm	465
Residuo fisso a 180°C	mg/l	250
pH	-	7,0
Anidride carbonica libera alla Sorgente	mg/l	18

Elementi Caratterizzanti in mg/l

<i>Ioni</i>	<i>udm</i>	<i>valori</i>
Calcio	mg/l	88,50
Magnesio	mg/l	10,80
Sodio	mg/l	3,40
Potassio	mg/l	0,80
Bicarbonati	mg/l	320
Cloruri	mg/l	5,30
Nitrati	mg/l	2,80
Fluoruri	mg/l	0,13
Silice	mg/l	4,20

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici è indicata nelle diete iposodiche.

"L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, acqua sorgesana può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti".

Per saperne di più: www.acquasorgesana.it



PRATA

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli Studi di Roma
"La Sapienza"
Dipartimento di Management
Roma, 21.02.2025

Caratteristiche chimico fisiche

Conducibilità elettrica specifica K 20°C	µS/cm	690
Residuo fisso a 180°C	mg/l	430
pH	-	7,1
Anidride carbonica libera alla sorgente	mg/l	32

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

<i>Ioni</i>	<i>udm</i>	<i>valori</i>
Calcio	mg/l	142
Magnesio	mg/l	12,50
Sodio	mg/l	3,60
Potassio	mg/l	1
Bicarbonati	mg/l	500
Cloruri	mg/l	6
Nitrati	mg/l	2,80
Fluoruri	mg/l	0,15
Silice	mg/l	4

QUALITÀ SALIENTI

L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale è indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati e dei lattanti. È indicata nell'alimentazione dei neonati e dei lattanti.

Per saperne di più: www.acquaprata.it

CAPOLAVORO SU TAVOLA



**DUE ELEGANTI FORMATI
IN VETRO, UNO STILE UNICO.**

Il design di Acqua Lete e Acqua Sorgesana trasformano ogni tavola in un'opera d'arte.



 **P.E. LABELLERS™**

SIMPL-CUT®



*Scopri tutte le
applicazioni e
le soluzioni
per il tuo
settore.*



**Se il settore
delle Acque Minerali
è il tuo mondo,
Simpl-Cut® è la tua risposta.**

La rivoluzionaria nuova generazione
della tecnologia Roll-fed.
Simpl-Cut® presenta un innovativo
sistema di taglio e incollaggio dell'etichetta
che stravolge il tradizionale principio di
funzionamento delle macchine da bobina.



PElabellers.com

**L'etichettatura
non è mai stata
così efficace.**



CASTELLO S.r.l. - Società Benefit

Strada Provinciale 42, km. 3
70010 Casamassima BA
Tel. 080/4593583

info@acquaamata.it
www.acquaamata.it

ATTIVITÀ

Anno di fondazione: 1996
Capitale sociale: € 729.500,00 i.v.
Gruppo: MGA Group

Canali di vendita

Iper, Super, Discount, Retail Tradiz.,
Ho.Re.Ca.

Export: USA, Cina

MANAGEMENT

Presidente CdA: Maria Mazzone
Vicepresidente CdA: Matteo Avella

STABILIMENTO

S.P. 42 per Adelfia, km.3
70010 Casamassima BA
Produzione annua acque (mio litri):
oltre 200 di cui acqua piatta 80%

Certificazione qualità e sicurezza:
IFS FOOD

MARCHE IMBOTTIGLIATE**AMATA**

Classificazione: Oligominerale

QUALITÀ SALIENTI

È microbiologicamente pura. La composizione dei minerali è eccellente, è ricca di potassio, magnesio, calcio, ed è indicata per le diete povere di sodio.

AMATA**SEGUICI SUI SOCIAL**

acquaamata.it



**PACKAGING SOSTENIBILE, UNICO
E PERSONALIZZATO.**

Soluzioni creative che nascono
dall'incontro tra le esigenze del
cliente e l'esperienza di SMI:

- PROGETTAZIONE BOTTIGLIE rPER/PET
- PRODUZIONE STAMPI PER SOFFIATRICI
- TEST SU PREFORME E BOTTIGLIE
- CONTENITORI DA 0,10 A 10 L
- SOLUZIONI PER BOTTIGLIE LABEL FREE
- IMBALLAGGI SOSTENIBILI



+ 39 0345 40 111
info@smigroup.it
www.smigroup.it



IMMAGINA IL PACKAGING DEL FUTURO CON NOI


Immagina imballaggi
riciclabili e riciclati,
in grado di ridurre
l'impronta di carbonio!



MIGLIORARE LA TUA EFFICIENZA E RIDURRE IL TUO IMPATTO AMBIENTALE È FACILE CON SMI!

I NOSTRI SISTEMI DI IMBOTTIGLIAMENTO E CONFEZIONAMENTO SI AVVALGONO
DI TECNOLOGIE INDUSTRIA 4.0 E IOT, SONO IN GRADO DI PROCESSARE MATERIALI RICICLABILI
COME L'RPET E CONSENTONO DI OTTENERE NOTEVOLI RISPARMI ENERGETICI.

SCOPRI LE NOSTRE SOLUZIONI PER L'IMBALLAGGIO DI UNA VASTA GAMMA DI CONTENITORI
FINO A 50.000 BOTTIGLIE/ORA





ANIMA
CERVE GROUP

CATALOGO



WWW.ANIMACERVE.IT

FERRARELLE S.p.A. SOCIETÀ BENEFIT

Sede Commerciale e Marketing:
Via Ripamonti, 101
20141 Milano MI
Tel. 02/574608
Fax 02/57460816
www.ferrarelle.it

ATTIVITÀ

Fatturato 2022: 239 Mio €
Vendite 2022: 1.034 Mio/litri

MANAGEMENT

Presidente:
Carlo Pontecorvo
Vicepresidente:
Michele Pontecorvo Ricciardi
Direttore Generale:
Marco Pesaresi

STABILIMENTO RIARDO

C.da Ferrarelle
81053 Riardo CE
Tel. 0823/649111
Fax 0823/649881
Resp. Stab.: Patrizio Ioime

MARCHE IMBOTTIGLiate

FERRARELLE

Acqua Minerale Effervescente Naturale

FERRARELLE MAXIMA

Acqua Minerale Naturale rinforzata con il gas della sorgente (decisamente frizzante)

NATÍA

Acqua Oligominerale Naturale (liscia)

SANTAGATA

Acqua Minerale Effervescente Naturale

ROCCAFINA

Acqua Oligominerale Naturale

Per le altre acque vedere Ferrarelle in Lombardia

SORGENTI SANTO STEFANO S.p.A.

Via Ponte, Snc
84033 Montesano Sulla Marcellana SA
Tel.: 0975/861115
Fax: 0975/861192
info@sorgentisantostefano.it
www.acquasantostefano.it

ATTIVITÀ

Canali di Vendita

GDO, Horeca, Porta a Porta,
Retail tradiz., Vending

MANAGEMENT

Presidente del C.d.a.:
Garone Francesco Domenico

STABILIMENTO

Via Ponte, Snc
84033 Montesano S/M SA
Tel.: 0975/861115 - 0975/861020
Fax: 0975/861192
info@sorgentisantostefano.it
www.acquasantostefano.it

Direttore Stabilimento:
Ing. Di Brizzi Nicola

MARCHE IMBOTTIGLiate

SANTO STEFANO

Classificazione: Oligominerale

SORGENTI ITALIANE REGIONALI S.p.A. - unità produttiva ACQUA ORSINI

Sede Legale:
Contrada Filieri S.p.39
70020 Poggiorsini (BA)
Telefono.080.99.58.553
Fax 080.99.58.953
ACQUA ORSINI
info@acquaorsini.it
www.acquaorsini.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale: Euro 5.000.000 i.v.
Dipendenti al 31/12/2024: 69
Fatturato 2024: € 24.174.763
Produzione 2024: 152 milioni di bottiglie
Canali Di Vendita
 Ho.re.ca, GDO, vending, private label
Export: USA-SVIZZERA-FRANCIA-ALBANIA

MANAGEMENT


Presidente:
 Principe Domenico Napoleone Orsini
Vice Presidente:
 Avv. Antonio Panarese
Consigliere delegato:
 Dott. Marco Boldrin
Amministratore Delegato:
 Dott. Mario Bisceglia
Resp. Marketing & Comunicazione:
 Dott. Antonio Bisceglia

STABILIMENTO

Contrada Filieri S.p.39
70020 Poggiorsini (BA)
Telefono.080.99.58.553

MARCHE IMBOTTIGLIATE

FRONTE ORSINELLA (ACQUA ORSINI)
 Classificazione: Oligominerale



PUGLIA

ACQUA ORSINI

ANALISI CHIMICA e CHIMICO FISICA
Università degli studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Scienze Chimiche
Data analisi 28/12/2023
Conducibilità elettrica 20°C: 463 µS/cm

Residuo fisso a 180°C: 328 mg/L**Sostanze disciolte in un litro d'Acqua**

<i>Ioni</i>	<i>udm</i>	<i>Valori</i>
Bicarbonati	mg/L	249
Cloruri	mg/L	17
Solfati	mg/L	9
Calcio	mg/L	60
Magnesio	mg/L	23
Sodio	mg/L	11



Sorgenti Italiane Regionali Spa (SIR) è un gruppo emergente nel settore beverage italiano, con l'obiettivo di valorizzare le fonti locali attraverso uno sviluppo sostenibile e territoriale. Dal 2020, **SIR** ha rafforzato marchi come **Acqua Orsini** e acquisito nuove fonti regionali per sostenere la propria crescita. Il marchio Acqua Orsini è legato alla storia dei Duchi Orsini di Gravina di Puglia. Oltre all'acqua minerale, **SIR** produce anche una linea di soft drink chiamata **Orsini Soda**, pensata per la mixology e realizzata con ingredienti di qualità, interamente Made in Italy. Questa diversificazione ha permesso a **SIR** di rafforzare la propria posizione nei mercati nazionali e internazionali, unendo tradizione e innovazione. Il Gruppo è proprietario di **Acqua Orsini** e **Orsini Soda** con stabilimento produttivo di Poggiorsini (BA) in Puglia, dello storico marchio di Bologna **Acqua Minerale Cerelia** con lo stabilimento di Vergato (BO) e ha da poco acquisito la Marca Toscana **Fonte de' Medici** con stabilimento a Monte San Savino (AR). **SIR** dispone di 3 stabilimenti produttivi con 6 impianti per l'imbottigliamento in PET, destinati ai formati famiglia sia a marchio proprio che per conto terzi, e 3 impianti per l'imbottigliamento in vetro (a rendere e a perdere) dedicati al canale horeca nazionale e internazionale. L'offerta è di tipo premium e orientata a qualità, servizio e sostenibilità.




**"Nobile per Natura.
Sostenibile per Scelta."**



acquaorsini.it

La nostra linea vetro Black & Platinum, pensata per l'alta ristorazione, è stata creata per coloro che cercano qualità e attenzione al dettaglio, mantenendo un forte impegno per la sostenibilità ambientale.



BASILICATA



POTENZA

ACQUE MINERALI D'ITALIA

FORTE CUTOLO RIONERO

FORTE ITALIA

FONTI DEL VULTURE

VIGGIANELLO FORTE DEL POLLINO

FONTI DEL VULTURE Gruppo Coca-Cola HBC

C.da La Francesca
85028 Rionero in Vulture PZ
Tel. 0972/717111

info@fontidelvulture.it
www.acquellilia.it

STABILIMENTO

C.da La Francesca
85028 Rionero in Vulture PZ

MARCHE IMBOTTIGLATE

LILIA - Oligominerale
SVEVA - Effervescente Naturale

ACQUE MINERALI D'ITALIA S.p.A. - Melfi (PZ) e Rionero in Vulture (PZ)

Via Rombon, 11
20134 Milano MI
Tel. 0233000177

info@amitaliaspa.it
www.acquemineraleitalia.it

MANAGEMENT

Chief Executive Officer:
Alessandro Frondella
Sales Director:
Massimo Bonifacio
Quality Director:
Cesaria Mattia
Human Resources & IT Director:
Mariano Sammarco

STABILIMENTI

S.S. 401 Km. 9+826 85025 Melfi PZ
Tel. 09727506

Toka - Fraz. Monticchio Bagni
85028 Rionero in Vulture PZ
Tel. 09727506

Certificazioni Qualità:
ISO 9001, IFS, BIO
Produzione annua aziendale: 840mio/litri
Plant Director: Alessandro Galluzzo

MARCHE IMBOTTIGLATE

GAUDIANELLO MONTICCHIO

Classificazione: Effervescente Naturale

FELICIA

Classificazione: Effervescente Naturale

LEGGERA - NINFA

Classificazione: Oligominerale

TOKA

Classificazione: Effervescente Naturale

SOLARIA

Classificazione: Oligominerale

Gaudianello

GAUDIANELLO MONTICCHIO

ANALISI CHIMICA E CHIMICO-FISICA

Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Scienze Chimiche
25.11.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura dell'acqua	°C	18,2
pH		5,78
Conducibilità elettrica specificata a 20°C	µS/cm	1470
Residuo fisso a 180°C	mg/L	1096
Silice (come SiO ₂)	mg/L	105

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera alla sorgente	mg/L	2980
--	------	------

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

<i>Ioni</i>	<i>udm</i>	<i>valori</i>
Bicarbonati	mg/L	945
Calcio	mg/L	152
Sodio	mg/L	128
Solfati	mg/L	121
Magnesio	mg/L	55
Potassio	mg/L	47
Cloruri	mg/L	39,8
Nitrati	mg/L	3

Gustosa, naturalmente gassata, Gaudianello si distingue per l'effervescenza di origine vulcanica particolarmente apprezzata a tavola grazie anche all'equilibrio dei sali minerali contenuti. Un'acqua completa dalla lunga persistenza dove minerali e bollicine si fondono insieme per stimolare le papille gustative con il risultato di un gusto unico in ideale accompagnamento a portate semplici non eccessivamente elaborate.

FONTE CUTOLO RIONERO IN VULTURE S.r.l.

Viale Kennedy, 65
30037 Scorzè VE
Tel.: 041/5859500
Fax 041/5859842
www.sanbenedetto.it

ATTIVITÀ

Capitale Sociale:
3.000.000 Euro

N. Dipendenti 2024: 20

Canali di Vendita

Iper, Super, Discount, Horeca

Gruppo: SAN BENEDETTO

MANAGEMENT

Pres. Amministratore Unico:
Enrico Zoppas

STABILIMENTO

Contrada Santa Maria degli Angeli
85020 Atella PZ
Tel.: 0972/717311

MARCHE IMBOTTIGLIATE

SAN BENEDETTO
DAL MONTE VULTURE

Rondinella

Classificazione: Oligominerale

CUTOLO RIONERO

Fonte Atella

Classificazione: Effervescente Naturale



SAN BENEDETTO
DAL MONTE VULTURE
Rondinella

ANALISI CHIMICA E CHIMICO-FISICA

Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Scienze Chimiche
03.01.2024

Determinazioni alla sorgente

Temperatura alla sorgente	°C	14,6
pH alla temperatura della sorgente	-	6,38
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	289
Residuo fisso a 180°C	mg/l	199
Ossidabilità	mg/l O ₂	<0,5
Anidride carbonica libera	mg/l	66
Silice	mg/l	75,9

Sostanze disciolte in un litro d'acqua esprese in mg

Bicarbonati	mg/l	124
Nitrati	mg/l	26
Sodio	mg/l	28,1
Potassio	mg/l	18,4
Calcio	mg/l	16,4
Cloruri	mg/l	12,1
Solfati	mg/l	8,2
Magnesio	mg/l	5,4
Fluoruri	mg/l	0,8

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici.
Microbiologicamente pura.



CUTOLO RIONERO
Fonte Atella

ANALISI CHIMICA E CHIMICO-FISICA

Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Scienze Chimiche
15.06.2023

Determinazioni alla sorgente

Temperatura alla sorgente	°C	16,4
pH alla temperatura della sorgente	-	5,91
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	750
Residuo fisso a 180°C	mg/l	517
Ossidabilità	mg/l O ₂	<0,5
Anidride carbonica libera alla sorgente	mg/l	1500
Silice	mg/l	93,9

Sostanze disciolte in un litro d'acqua in mg

Bicarbonati	mg/l	425
Sodio	mg/l	83,6
Calcio	mg/l	62,2
Solfati	mg/l	46,5
Potassio	mg/l	33,1
Cloruri	mg/l	23,0
Magnesio	mg/l	16,2
Nitrati	mg/l	12
Fluoruri	mg/l	1,0

QUALITÀ SALIENTI

Il Vulture è un territorio splendido e incontaminato, dove l'omonimo monte fa da sfondo a scorci unici e ricchi di vegetazione. Proprio nel cuore di questo territorio le rocce vulcaniche donano all'acqua minerale Cutolo Rionero Fonte Atella l'effervescenza naturale che da sempre la contraddistingue.

Microbiologicamente pura.

Un dono prezioso del Vulture

VIGGIANELLO FONTE DEL POLLINO S.p.A.

V.le Kennedy, 65
30037 Scorzè VE
Telefono: 041/5859500
Fax 041/5859842
www.sanbenedetto.it

ATTIVITÀ

Cap. Sociale: 3.000.000 Euro
Num. di dipendenti medi
anno 2024: 27

Canali di vendita:

GDO, Discount, Horeca

Gruppo: SAN BENEDETTO

MANAGEMENT

Pres. Amministratore Unico:
Enrico Zoppas

STABILIMENTO

Strada Provinciale 4
Località Fiumara
85040 Viggianello PZ
Tel: 0973/668011
Fax 0973/668030

MARCHE IMBOTTIGLIATE

SAN BENEDETTO
DAL PARCO DEL POLLINO
Fonte Del Pollino

Classificazione: Oligominerale



SAN BENEDETTO DAL PARCO DEL POLLINO Fonte Del Pollino

ANALISI CHIMICA E CHIMICO-FISICA

Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Scienze Chimiche
30.08.2024

Determinazione alla sorgente

Temperatura dell'acqua	°C	10,9
pH alla temperatura della sorgente	-	7,70
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	314
Residuo fisso a 180°C	mg/l	218
Anidride carbonica libera	mg/l	16,0
Ossidabilità	mg/l O ₂	<0,5
Silice	mg/l	3,7

Sostanze disciolte in un litro d'acqua in mg

Bicarbonati	mg/l	216
Calcio	mg/l	55,0
Magnesio	mg/l	12,6
Cloruri	mg/l	5,1
Solfati	mg/l	4,5
Sodio	mg/l	3,4
Nitrati	mg/l	1
Potassio	mg/l	0,65
Fluoruri	mg/l	0,1

QUALITÀ SALIENTI

È indicata per le diete povere di sodio e può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti. Microbiologicamente pura.

FONTE ITALIA S.r.l.

C.da La Francesca
85020 Atella PZ
Tel.: 0972715492
info@fonteitala.it
fonteitala@tiscali.it

MARCHE IMBOTTIGLIATE

FONTE ITALIA

Oligominerale



CALABRIA



CATANZARO

CALABRIA ACQUA MINERALE
FONTANA DELLA SALUTE
FONTEVIVA
VIVERE E NATURA

COSENZA

EUROSAVUTO
SILA

REGGIO CALABRIA

MANGIATORELLA

VIBO VALENTIA

FABRIELLA GROUP
FONTE DEL PRINCIPE

CALABRIA ACQUA MINERALE di Cristofaro S. & C. S.a.s.

Via Monte Covello
88024 Girifalco CZ
Tel. 0968749679
info@acquacalabria.com
www.acquacalabria.com

MARCHE IMBOTTIGLiate

CALABRIA Oligominerale

EUROSAVUTO S.r.l.

Sede legale:
Via Luigi Perrone, 5
87040 Altilia CS
info@merisana.it
www.merisana.it

STABILIMENTO

Loc. Merisacchio
87034 Grimaldi CS
Tel. 3423592758

MARCHE IMBOTTIGLiate

MERISANA Oligominerale
SORGENTE DELL'AMORE
Oligominerale

FONTE DEL PRINCIPE

Contrada Santa Maria di Drosia
89823 Mongiana VV
Tel. 3760186804
info@fontedelprincipe.it

MARCHE IMBOTTIGLiate

FONTE DEL PRINCIPE
Acqua oligominerale
ACQUA SPLENDIDI E SPLENDENTI

FABRIELLA GROUP

Sede legale:
Via Alberti, 24
88100 Catanzaro CZ
info@fabriellagroup.com
www.fabriellagroup.it

STABILIMENTO FABRIZIA

C.da Pantano, sn
89823 Fabrizia VV
Tel. 0963315802

MARCHE IMBOTTIGLiate

FABRIZIA Oligominerale
SERRICELLA Oligominerale

STABILIMENTO MEDESANO

Via Valle, 21 - fraz. Varano dè Marchesi
43014 Medesano PR
Tel. 052559004

MARCHE IMBOTTIGLiate

FONTE DEI MARCHESI
Oligominerale

FONTEVIVA S.r.l.

C.da Lagani Malaspina, snc
88043 Feroletto Antico CZ
Tel. 0968453206
info@fonteviva.net
www.acqua-vitasana.it

MARCHE IMBOTTIGLiate

VITASANA Oligominerale

VIVERE E NATURA S.r.l.

Via delle Ginestre snc
88040 Carlipoli CZ
Tel. 096882805
info@acqua-leo.it
www.acqua-leo.it

MARCHE IMBOTTIGLiate

ACQUA LEO Oligominerale

FONTANA DELLA SALUTE S.p.A.

Sede legale:

Contrada Sorbello

88041 Decollatura CZ

Telefono: 0968/663777

Fax 0968/663563

info@fontanadellasalute.it

www.acquasorbello.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale:

€ 1.000.000 i.v.

Dipendenti: 10

Canali di Vendita

Iper Super,

Horeca,

Retail Tradiz., Export

Gruppo: Mangiatorella

MANAGEMENT

Amministratore Unico:

Antonio Viterbo

Resp. Commerciale e Marketing:

Gruppo Mangiatorella

Resp. Tecnico e Qualità:

Daniele Brigante

STABILIMENTO

Contrada Sorbello

88041 Decollatura CZ

Telefono: 0968/663777

Fax 0968/663563

Certificazione Qualità:

UNI EN ISO 9001:2008

Resp. Produzione: Daniele Brigante

MARCHE IMBOTTIGLiate

ACQUA MINERALE SORBELLO

Classificazione: Minim. Mineralizzata



SORBELLO

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli Studi di Messina
Dipartimento di Scienze Chimiche,
Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali
09.06.2025

Caratteristiche chimico fisiche

Residuo fisso a 180°C	mg/l	39,8
pH	-	5,45
Durezza	°F	1,2
Temp. media sorg.	°C	11,4
Conduttività a 20°C	µS/cm	55,1

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera alla sorgente	mg/l	8,5
--	------	-----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Calcio	mg/l	1,7
Nitrati	mg/l	1
Sodio	mg/l	5,9
Magnesio	mg/l	1,9
Bicarbonati	mg/l	9,3
Fluoruri	mg/l	0,1

QUALITÀ SALIENTI

Indicata per le diete povere di sodio.



LA SORGENTE

Nella Sila Piccola, all'interno di uno splendido paesaggio naturale costituito da un parco montano di 40 ettari interamente recintati e ricoperti di folti boschi di castagno e conifere, sgorga una sorgente chiamata sin dal passato "Fontana della Salute" per gli effetti benefici che le attribuiva il popolo. L'Acqua Sorbello, che prende il nome dall'omonima vallata in cui sgorga, nasce dalle rocce attraverso ricche sorgenti protette da tipiche casette in legno; qui viene raccolta in modo totalmente naturale, senza alcun pozzo o trivellazione in profondità, e scende per caduta direttamente nell'imbottigliamento posto ai piedi delle sorgenti.

L'ACQUA SORBELLO

L'Acqua Minerale Sorbello è un'acqua dalle caratteristiche straordinarie. Questi alcuni tra i parametri che la rendono unica:

- Residuo Fisso: 0,039 g/l. È il principale parametro di valutazione di un'acqua minerale. Più è basso e più l'acqua è leggera. Acqua Sorbello ha uno dei residui fissi più bassi in assoluto, che la rende l'acqua più leggera del centro meridione ed una delle più leggere d'Italia. Proprio in base a questo parametro l'Acqua Sorbello si fregia di essere un'acqua *Minimamente Mineralizzata*, ossia con un residuo fisso compreso tra 0 e 50 mg/l.
- Durezza: È un parametro che serve ad indicare la purezza dell'acqua. L'Acqua Minerale Sorbello ha una durezza incredibilmente bassa (1,2 °F).
- Ph: 5,45. L'Acqua Sorbello ha un pH basso che le consente di essere un'ottima compagna dei pasti.
- Nitrati: 1 mg/l. L'Acqua Sorbello ha un bassissimo contenuto di nitrati.

Da sottolineare inoltre l'assoluta assenza di nitriti, che sono il principale indice per evidenziare l'inquinamento di una fonte.

Prima di arrivare sulle nostre tavole l'acqua minerale Sorbello viene sottoposta a numerosi controlli chimici e microbiologici giornalieri.

MANGIATORELLA S.p.A.

Via Roma, 5
98047 Saponara ME
Telefono: 090/336425
www.mangiatorella.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale: € 2.800.000
Dipendenti: 52
Fatturato Totale:
2023: 15,5 Mio €
2024: 15,5 Mio €
Di cui Acque %: 100

Canali di Vendita

Iper Super, Horeca, Retail Tradiz.,
Porta a Porta
Export: AUS, MLT, CDN, HK, Lettonia, etc

Gruppo: Mangiatorella

MANAGEMENT

Presidente: Natalina Federico
Amm. Del.: Pietro Federico
Direzione Commerciale e Marketing:
Francesco Federico,
Antonio Viterbo

STABILIMENTO

SP 9 - KM 32
89049 Stilo RC
Telefono: 0964/80386
Prod. annua acque Mio litri:
da 80 a 120
Certificazione Qualità:
UNI EN ISO 9001:2015
Resp. Stabilimento: F. Tisano

MARCHE IMBOTTIGLiate

MANGIATORELLA

Classificazione: Oligominerale



MANGIATORELLA

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli Studi di Messina
Dip. di Scienze Chimiche, Biologiche,
Farmaceutiche ed Ambientali
09.03.2023

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura dell'acqua	°C	9,8
Residuo fisso a 180°C	mg/l	67,4
Durezza totale	°F	2,1
pH		6,09
Cond. Elettr. a 20°C	µS/cm	81,1
Ammoniaca e Nitriti		assenti

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera	mg/l	17,2
---------------------------	------	------

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Bicarbonato	mg/l	25,0
Cloruro	mg/l	11,4
Sodio	mg/l	8,7
Calcio	mg/l	6,0
Solfato	mg/l	3,8
Magnesio	mg/l	1,5
Potassio	mg/l	0,7
Nitrato	mg/l	<0,5
Fluoruro	mg/l	0,1

QUALITÀ SALIENTI
Può avere effetti diuretici.

MANGIATORELLA tante buone ragioni per consumarla:

...per la sua leggerezza

Il bassissimo **residuo fisso** e la limitata mineralizzazione solo **0,06 g per litro** associati ad una durezza in assoluto fra le più basse **2,1°F**, la collocano **fra le più leggere acque minerali al mondo**. Sgorga attraverso un filone di quarzo con portata a temperatura costante per tutto l'anno circa 9,8°C, a testimonianza della profondità della sorgente e della grandezza del bacino imbrifero.

...per il suo gusto

La peculiare composizione ed il pH di 6,09 ne rendono il **gusto particolarmente gradevole ed equilibrato**; è particolarmente apprezzata al palato nella versione "al naturale", cioè senza l'aggiunta di anidride carbonica, e risulta ideale per il consumo quotidiano.

...per la sua qualità

Le sue caratteristiche sono famose fin dal XIX secolo: È dotata di **spiccate proprietà diuretiche** ed è indicata nelle diete a basso contenuto di sodio, **elimina le tossine** accumulate nell'organismo, quali l'acido urico, integrando in maniera determinante le funzioni dei reni.

...per la sua ecologia

La sorgente si trova a **1200 metri di altitudine** nel comune di Stilo Reggio Calabria, in un vasto e suggestivo territorio boschivo alle falde del monte Pecoraro; il bacino di alimentazione è situato in un'area di **40 ettari assolutamente incontaminati**. Il centro abitato più vicino dista oltre 15 Km.

Per saperne di più, visita il sito
www.mangiatorella.it

SILA S.p.A.

Sede legale:

Contrada Bocca di Piazza, 100/A

87040 Parenti CS

P.I. 01218650784

Tel. 0984/984884

info@fontenocce.itwww.fontenocce.it**ATTIVITÀ**

Capitale sociale: € 1.500.000,00 i.v

Dipendenti: 29

Canali di VenditaIper Super, Horeca, Retail Tradizionale,
Vending, Canale Farmaceutico

Export: Canada, Albania, Cina

MANAGEMENT

CEO: Ing. Giuseppe Pascuzzo

Resp. Commerciale: Filippo Pascuzzo

Resp. Vendite: Renato Bartucci

Resp. Marketing: Cettina Palana

Resp. Tecnico: Santino Garofalo

STABILIMENTO

Contrada Bocca di Piazza, 100/A

87040 Parenti CS

Tel. 0984/984884

Fax 0984/984945

Prod. annua acque 2024: 195 Mln/litri

Resp. Stabilimento: Santo Garofalo

Resp. Laboratorio: Dr.ssa Noemi Girimonte

Resp. Qualità Ambiente Sicurezza:

Arturo Mastroianni

Certificazione Qualità

UNI EN ISO 9001:2015

Certificazione Ambiente

UNI EN ISO 14001:2015

Certificazione Sicurezza

UNI EN ISO 45001:2018

MARCHE IMBOTTIGLIATE**FONTENOCE**

Classificazione: Oligominerale

**FONTENOCE****ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

Dipartimento di Scienze Chimiche,

Biologiche, Farm. ed Ambientali

dell'Università di Messina

19.11.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura dell'acqua alla sorgente	°C	9
Ioni idrogeno alla sorgente	pH	7,56
Residuo fisso a 180°C	mg/l	102,9
Cond. Elettr. a 20°C	µS/cm	146
Durezza	°F	6,5
Azoto ammoniacale	mg/l	assente
Nitriti	mg/l	assenti
Anidride carbonica libera alla sorgente	mg/l	4,3
Arsenico		assente

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Calcio	mg/l	16,3
Sodio	mg/l	7,4
Magnesio	mg/l	5,6
Potassio	mg/l	1,3
Solfati	mg/l	9,2
Cloruri	mg/l	6,5
Fluoruri	mg/l	0,10
Silice	mg/l	17,6
Bicarbonati	mg/l	75,2
Nitrati	mg/l	2

Batteriologicamente pura alla sorgente

QUALITÀ SALIENTI

Indicata per le diete povere di sodio.

Indicata per la preparazione
degli alimenti per lattanti.

SICILIA



AGRIGENTO

AQUA VERA

CATANIA

CAVAGRANDE

MESSINA

MONTALBANO ACQUE

PALERMO

LA FONTE

TERME DI GERACI SICULO

RAGUSA

SI.A.M. SICIL ACQUE MINERALI

P.E. LABELLERS™



Aqua Vera S.p.A. - Santo Stefano Quisquina

Via San Martino, 7
20122 Milano MI
Tel. 0242445721
info@acquavera.eu
www.acquavera.eu

MANAGEMENT

Presidente:
Giorgio Quagliuolo
Amministratore Delegato:
Fabrizio Quagliuolo
Direttore Commerciale:
Ivan Chiaffrino

STABILIMENTO

Contrada Margimuto
92020 Santo Stefano Quisquina AG
Tel. 0922/989366
Fax 0922/982473
Resp. Stabilimento: Antonio Genovese

MARCHE IMBOTTIGLIATE

ACQUA VERA

Fonte S. Rosalia

Classificazione:

Oligominerale



ACQUA VERA Fonte S. Rosalia

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli Studi di Napoli Federico II
27.08.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Residuo fisso a 180°C	mg/L	298
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	µS/cm	429
pH alla sorgente	-	7,95

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera alla sorgente	mg/L	13,2
--	------	------

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Calcio	mg/L	60,4
Magnesio	mg/L	20,4
Sodio	mg/L	7,9
Potassio	mg/L	0,91
Bicarbonati	mg/L	263
Solfati	mg/L	15,3
Cloruri	mg/L	13,2
Nitrati	mg/L	2
Nitriti	mg/L	<0,002

Microbiologicamente Pura

CAVAGRANDE S.p.A.www.cavagrande.it - www.acquarossa.eu

C.da Sciara 95018 Milo CT - Tel. 095/939609

ATTIVITÀ

Capitale sociale: €. 6.414.000

Dipendenti: 30

Fatturato Tot. (Mio €):

2023: 10 - 2024: 10

Canali di Vendita

Iper Super, Horeca, Retail Trad.

Gruppo: Mangiatorella**MANAGEMENT**

Amministratore e Resp. Marketing:

Francesco Federico

Resp. Commerciale e Marketing:

Gruppo Mangiatorella

Resp. Tecnico: Ing. Orazio Crisafulli

Resp. Qualità: Dott.ssa Roberta Federico

STABILIMENTI

C.da Acquarossa 95027 - Belpasso CT

Tel. 095/7867491

C.da Sciara - 95018 Milo CT

Tel. 095/939609

Responsabile:

Orazio Crisafulli

**ACQUAROSSA****ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

Università degli Studi di Catania
Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica
Analisi Chimica e Chimico-Fisica
12.12.2023

Caratteristiche chimico fisiche

pH alla sorgente:	-	6,6
Conducibilità a 20°C	µS/cm	2116
Residuo fisso a 180°C	mg/l	1487

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica	mg/l	490
--------------------	------	-----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Bicarbonati	mg/l	1502
Magnesio	mg/l	176
Calcio	mg/l	132
Potassio	mg/l	16,9
Fuoro	mg/l	0,81

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici.

**CAVAGRANDE****ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

Università degli Studi di Catania
Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica
Laboratorio di Igiene Ambientale e degli Alimenti
06.10.2021

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura alla sorgente	°C	12,6
pH alla sorgente	-	7
Conducibilità a 20°C	µS/cm	305
Residuo fisso a 180°C	mg/l	203

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica	mg/l	9
--------------------	------	---

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Sodio	mg/l	41,7
Solfati	mg/l	32
Cloruri	mg/l	26
Calcio	mg/l	9,8
Magnesio	mg/l	8,4
Potassio	mg/l	8,3
Fuoro	mg/l	< 0,17

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico.

**HIDRIA****ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

Università degli Studi di Catania
Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica
Analisi Chimica e Chimico-Fisica
12.12.2023

Caratteristiche chimico fisiche

pH alla sorgente		6,7
Residuo fisso a 180°C	mg/l	1035
Conducibilità a 20°C	µS/cm	1424

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica	mg/l	240
--------------------	------	-----

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Magnesio	mg/l	110
Calcio	mg/l	75,4
Potassio	mg/l	19,0
Bicarbonati	mg/l	1495
Fuoro	mg/l	0,85

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici.

LA FONTE S.r.l.

C.da Sperone
Strada Intercomunale 12
Passo Palermo km 0+200
90010 Altavilla Milicia PA
Tel. +39 091959184 - +39 091959185
Fax +39 091959214 - +39 0918169511
lafonte@acquamilicia.it
www.acquamilicia.it
www.sabrinella.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale: 114.000,00 Euro
Dipendenti: 60
Fatturato 2019: 19.4 milioni
Fatturato 2020: 18.7 milioni
Fatturato 2021: 19.6 milioni
Fatturato 2022: 22.9 milioni
Fatturato 2023: 24.3 milioni
Fatturato 2024: 25.2 milioni

Canali di vendita:
GDO, DO, DISCOUNT, GROSSISTI

MANAGEMENT

Amministratori:
Giuseppe Pecoraro
Antonino Pecoraro
Direttore Commerciale: Marcello Turrisi

STABILIMENTO

C.da Sperone Strada
Intercomunale 12 km 0+200
90010 Altavilla Milicia PA
Tel. +39 091959184 - +39 091959185
Resp. Qualità: Ing. Vincenzo D'Ugo
Produzione acqua minerale: L 43.488.000
Produzione acqua oligominerale: L 75.663.000
Produzione acqua destinata al
consumo umano: L 157.000.000

MARCHE IMBOTTIGLiate

ACQUE MINERALI NATURALI

MILICIA

Medio minerale

SABRINELLA

Oligominerale

ACQUE PER IL CONSUMO UMANO

ATHENA

LA FONTE

ACQUA VIVA

SERENELLA

ACQUA VITABELLA

VIVIZIA



ACQUA MILICIA

ANALISI CHIMICA

Università degli Studi di Messina
Dipartimento di Scienze Chimiche,
Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali
22.02.2021

Caratteristiche chimico fisiche

Residuo fisso a 180°C	mg/l	503,7
Temperatura alla fonte	°C	12,9
pH alla fonte	-	7,4
Conduc.el.sp.a 20°C	µS/cm	830

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera	mg/l	19,6
---------------------------	------	------

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Bicarbonati	mg/l	264,2
Potassio	mg/l	2,6
Solfati	mg/l	35,9
Calcio	mg/l	63,6
Magnesio	mg/l	39,2
Silice	mg/l	11,4
Fluoruro	mg/l	0,36



ACQUA SABRINELLA

ANALISI CHIMICA

Università degli Studi di Messina
Dipartimento di Scienze Chimiche,
Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali
13.04.2023

Parametri caratterizzanti

Residuo fisso a 180°C	mg/l	353,7
Temperatura alla fonte	°C	12,6
pH alla fonte		7,91
Conduc.el.sp.a 20°C	µS/cm	552

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera	mg/l	29,1
---------------------------	------	------

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

Ioni	udm	valori
Bicarbonati	mg/l	339,3
Potassio	mg/l	2,0
Cloruri	mg/l	24,4
Calcio	mg/l	56,7
Magnesio	mg/l	38,7
Sodio	mg/l	21,0

MONTALBANO ACQUE S.r.l.

Via Natoli, 61
98123 Messina ME
Tel. +39 090/2921003
Fax +39 090/2924002
info@acquafontalba.it
www.acquafontalba.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale: € 510.000,00
Dipendenti: 33
Fatturato 2021: 10 Mio euro
Fatturato 2022: 10 Mio euro

Canali di Vendita

Iper Super, Horeca, Retail Tradizionale,
Vending
Export: Paesi Extra UE

MANAGEMENT

Presidente e Amministratore Unico:
Dott. Alessandro Faranda
Direttore Commerciale:
Luca Frazzica

STABILIMENTO

C.da Melizzo
98065 Montalbano Elicona ME
Produzione annua: 88 Mio litri
Resp. Stabilimento: Santino Arlotta
Resp. Qualità: Ignazio Turrisi

MARCHE IMBOTTIGLIATE**FONTALBA**

Classificazione: Oligominerale

Le BANCHE DATI del BEVERAGE

**BANCADATI
TORREFAZIONI
ED OPERATORI
DEL CAFFÈ**



**BANCADATI
AZIENDE
BEVANDE
ANALCOLICHE**



**BANCADATI
GROSSISTI
E INGROSSO
FOOD
E BEVERAGE**



**BANCADATI
CANTINE
E DISTILLERIE**



**BANCADATI
AZIENDE
SETTORE
BIRRA**



**BANCADATI
OPERATORI
VENDING
E D.A. ITALIA**



Per consultare e ordinare: www.beverfood.com

SI.A.M. S.p.A. SICIL ACQUE MINERALI

Contrada Santa Maria Zappulla sn
97015 Modica RG
Telefono: 0932/779377
amministrazione@minsiam.it
www.acquasantamaria.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale: € 4.176.000,00
Dipendenti: 38

Fatturato Totale (Mio €):

2020: 20,0

2021: 19,4

2022: 24,7

2023: 25,7

2024: 27,5

Di cui Acque %: 100

Canali di Vendita

Iper Super, Horeca, Retail Trad.

MANAGEMENT

Presidente: Carlo Meloni

Vicepresidente: Matteo Ruggiu

Amministratore Delegato: Antonio Foschi

Direttore Commerciale: Gaetano Romeo

STABILIMENTO

Contrada Santa Maria Zappulla sn
97015 Modica RG
Telefono: 0932/779377

Prod. annua acque:

da 200 a 350 mn/litri

Certif. Qualità: ISO 9001:2015

Certif. Ambientale: ISO 14001:2015

Certificazioni IFS Food

Certificazione ISO 45001:2018

Resp. Stabilimento: Antonio Foschi

MARCHE IMBOTTIGLATE

SANTA MARIA

SANTA MARIA (Roverella)

RUSCELLA

RUSCELLA (Ginevra) Private label GDO

Classificazione: Oligominerale

**RUSCELLA****ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

Dipartimento di Igiene e Sanità

Pubblica dell'Università degli Studi di

Catania

21.11.2022

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura alla sorgente °C	22,2
pH	- 7,40
Conducibilità specifica µS	490
Residuo fisso a 180°C mg/l	364

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

<i>Ioni</i>	<i>udm</i>	<i>valori</i>
Bicarbonato	mg/l	285
Cloruro	mg/l	30
Sodio	mg/l	17,7
Solfati	mg/l	10
Calcio	mg/l	89,4
Potassio	mg/l	2,37
Magnesio	mg/l	11,9
Fluoruro	mg/l	0,54

QUALITÀ SALIENTI

Indicata per le diete povere di sodio.

**SANTA MARIA****ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

Dipartimento di Igiene e Sanità

Pubblica dell'Università degli Studi di

Catania

12.01.2021

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura alla sorgente °C	20,3
pH	- 7,15
Conducibilità specifica µS/cm	484
Residuo fisso a 180°C mg/l	363

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

<i>Ioni</i>	<i>udm</i>	<i>valori</i>
Bicarbonato	mg/l	293
Cloruro	mg/l	27
Calcio	mg/l	97,2
Potassio	mg/l	2,46
Sodio	mg/l	18,5
Solfati	mg/l	8
Magnesio	mg/l	5,48
Fluoruro	mg/l	0,22

QUALITÀ SALIENTI

Indicata per le diete povere di sodio.

TERME DI GERACI SICULO S.p.A.

C.da Parco Gentile
90010 Geraci Siculo (PA)
Telefono: 0921/643358-643720
Fax 0921/643821
info@acquageraci.it
www.acquageraci.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale: 1.186.800 Euro
Dipendenti: 12

Canali di Vendita

Iper Super,
Horeca,
Retail Tradiz.

MANAGEMENT

Aministratrice Unica: Elisa Braccioforte
Direttore: Rita Spallina
Resp. Tecnico: Giovanni Farinella

STABILIMENTO

C.da Parco Gentile
90010 Geraci Siculo (PA)
Telefono: 0921/643358-643720
Fax: 0921/643821

Prod. annua acque Mio litri:
da 30 a 40
Resp. Stabilimento: Rita Spallina
Resp. Qualità: Rita Spallina

MARCHE IMBOTTIGLiate

GERACI

Classificazione: Oligominerale



GERACI

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica
26.07.2023

Caratteristiche chimico fisiche

pH	-	6,80
Conduttività a 20 °C	µS/cm	84
Residuo fisso a 180°C	mg/l	63

Gas disciolti in un litro d'acqua

Anidride carbonica libera alla sorgente	mg/l	8
--	------	---

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

ioni	udm	valori
Bicarbonati	mg/l	21
Solfati	mg/l	16
Silice	mg/l	7,98
Cloruri	mg/l	9
Calcio	mg/l	5,55
Sodio	mg/l	5,40
Magnesio	mg/l	2,31

QUALITÀ SALIENTI

Può avere effetti diuretici e favorire
l'eliminazione urinaria dell'acido urico.

L'Acqua Geraci

L'Acqua Geraci sgorga ad oltre 1500 metri di altitudine, nel Parco delle Madonie, in provincia di Palermo. È tra le prime Società italiane che ha ottenuto la certificazione del sistema di gestione secondo la norma UNI EN ISO 9001 alla quale oggi si aggiunge quella per l'Ambiente UNI EN ISO 14001:2015.

Da più di trent'anni l'Acqua Geraci è sulla tavola dei siciliani grazie alle sue caratteristiche oligominerali, alle proprietà del prodotto, al comportamento responsabile e alla funzione sociale dell'impresa attraverso il sostegno di iniziative scientifico-culturali e con campagne pubblicitarie volte alla sensibilizzazione riguardo il tema dei diritti umani, oltre all'adesione ad un programma specifico per i Bambini nell'Est e nel Sud del Mondo. A questi vanno aggiunti i temi del benessere oltre a quelli propri del prodotto: quotidiano, leggero, puro, benefico, femminile... L'Azienda ha strutturato un proprio percorso verso la sostenibilità che è ormai consolidato, come certificato da una Società specializzata.

Nell'ambito di tale percorso in partnership con società e Onlus qualificate Acqua Geraci ha avviato azioni per la salvaguardia degli ecosistemi marini tra cui un progetto di riforestazione marina in Sicilia con il trapianto di Posidonia oceanica su fondali tra il porticciolo della Bandita e Acqua dei Corsari nel Golfo di Palermo e per lo sviluppo urbano sostenibile - in partnership con il Dipartimento Architettura dell'Università di Palermo - sostenendo il workshop "Territorial Innovation-Urban Amplifiers": una esperienza di cooperazione internazionale, progettazione partecipata e visione condivisa per il futuro delle città mediterranee.

SARDEGNA



CAGLIARI

FONTE S. GIACOMO

SARDA ACQUE MINERALI

SASSARI

ACQUA MINERALE S. LUCIA

A.L.B.



MIN
ER
AC
QUA

 Circana.

ACQUA MINERALE S. LUCIA S.r.l.

Regione Santa Lucia

07012 Bonorva SS

T: 079/867868

info@acquasantalucia.it

www.acquasantalucia.it

Certificazione Qualità: ISO.9001:2008

MARCHE IMBOTTIGLiate

S. LUCIA Acqua Minerale

FONTE S. GIACOMO

S.S. 196 Km 12,945

09034 Villasor CA

T.: 070/9649829

info@acquafederica.it

acquafederica@hotmail.it

www.acquafederica.it

STABILIMENTO

09034 Su Pranu CA

T: 070/9649829

MARCHE IMBOTTIGLiate

FEDERICA FONTE S. GIACOMO

Oligominerale



**BANCADATI
AZIENDE
BEVANDE
ANALCOLICHE**



A.L.B. S.p.A. ACQUA SMERALDINA

Località Monti di Deu
07029 Tempio Pausania SS
Telefono: 079/631486
Fax 079/631757

info@acquasmeraldina.it
www.acquasmeraldina.it
www.smeraldinashop.it
www.smeraldinabox.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale: 4.570.000 €

Canali di Vendita

Iper-Super, Horeca, Vending, ecommerce
Export:
USA, Spagna, Regno Unito, Svezia, Danimarca, Belgio, Francia, Malta, Paesi Bassi, Giappone, Corea del Sud, Bulgaria

STABILIMENTO

Località Monti di Deu
07029 Tempio Pausania SS
Telefono: 079/631486
Fax 079/631757

Certificazione Qualità: ISO 9001
Certificazione Ambientale: ISO 14001
Certificazione Sicurezza: UNI ISO 45001
Certificato di Eccellenza
Certificazione FDA
Certificazione Kosher
Certificato BRC

MARCHE IMBOTTIGLIATE

SMERALDINA

Classificazione: Oligominerale



SMERALDINA

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università degli Studi di Sassari
06.06.2023

D.Min.Sanità n. 3295-192 del 24/01/2000

D.A.I.S. R.A.S. 07020-47539 del 13/10/1989

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura alla sorgente	°C	16
Acidità	pH	6,59
Residuo fisso 180 °C	mg/l	155

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

ioni	udm	valori
Bicarbonati	mg/l	53,1
Solfati	mg/l	11,2
Sodio	mg/l	28,3
Potassio	mg/l	1,4
Calcio	mg/l	13,8
Magnesio	mg/l	6,9
Cloruri	mg/l	49,8
Silice	mg/l	18,3

Arsenico assente (su un limite rilevabile di 0,001 mg/l)

G.A.M. S.R.L.
(GALLURA ACQUE MINERALI)

- Anno di inizio dell'attività: 2009
- Sede: Bortigiadas, Località la Fumosa (SS)
- Linee di produzione: PET
- Marchi prodotti: Altura e Lizéra (formati pet 0,50 lt nat e gas - 1,5 lt nat e gas - 2 lt nat) Altura Fizz 0,50 lt
- Canali serviti: Ho.re.ca. e GDO

L'acqua oligominerale naturale Smeraldina è un dono della natura. Sgorga nel nord della Sardegna, nelle profondità incontaminate dei graniti più antichi del pianeta, che la filtrano e la arricchiscono, in un lunghissimo processo naturale, conferendole proprietà eccezionali, tra le quali una bontà unica e un perfetto equilibrio di sali minerali, ideale per l'organismo umano. L'acqua Smeraldina è imbottigliata alla sorgente e sottoposta a centinaia di controlli specifici ogni giorno, dal laboratorio interno all'azienda, per verificare che tutto sia sempre conforme agli elevatissimi standard di qualità. Una qualità certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, e dal Certificato di Eccellenza, dal Certificato BRC, FDA e Kosher. Non a caso, Smeraldina è stata eletta per ben due volte miglior acqua minerale del mondo, al Berkeley Springs International Water Tasting Competition, la più importante e autorevole degustazione di acque minerali a livello mondiale. Smeraldina è stata anche la prima classificata ai test Altroconsumo per due anni consecutivi; è stata insignita dell'importante PREMIO 100 ECCELLENZE ITALIANE 2023, che viene conferito dall'Osservatorio delle Eccellenze Italiane, per i meriti riconosciuto nello sviluppo socioeconomico della nostra Nazione. E all'azienda produttrice, la A.L.B. Spa, è stato assegnato il premio di Intesa Sanpaolo "Imprese Vincenti 2021", per le azioni concrete adottate in merito alla sostenibilità ambientale e sociale, alla governance, alla sicurezza dei propri dipendenti e all'uguaglianza. L'azienda ha da sempre a cuore il rispetto dell'ambiente, ed è costantemente impegnata nello sviluppo di confezioni e soluzioni eco-compatibili: si avvale del vetro a rendere, è tra le pochissime in Italia a servire nella ristorazione l'acqua minerale in vetro a rendere da 0,5 lt, ed è l'unica acqua italiana imbottigliata nel Tetrapak da 0,5 lt, una confezione di carta riciclabile e sostenibile. L'Acqua Smeraldina si distingue per la grande cura posta nei packaging e per la vasta gamma di prodotti: la linea PET, con la bottiglia verde smeraldo; la linea Vetro, per la ristorazione di prestigio; la già menzionata linea in Tetrapak da 0,5 lt; e l'elegantissima Smeraldina Griffe, per la ristorazione di alta classe. Artefice del successo di Smeraldina è la famiglia Solinas, che dal 1985 lavora con impegno e passione, per offrire ai consumatori la bontà e le qualità naturali e intatte di un'acqua straordinaria.

L'ACQUA CI INSEGNA L'UGUAGLIANZA FRA LE PERSONE.

smeraldinashop.it | [acquasmeraldina.it](#)  



fabio delizios - glesbò

L'acqua è la nostra maestra di vita, ci insegna a rispettare le persone, senza pregiudizi. Per questo, Smeraldina si impegna da sempre a non fare distinzioni e a garantire l'uguaglianza in azienda, ed è costantemente impegnata in azioni concrete per la sostenibilità sociale, la governance e la sicurezza dei suoi dipendenti. Per dare al consumatore l'eccellenza di un'acqua minerale unica al mondo, adatta a ogni età, e prodotta sempre nel rispetto delle persone, nessuna esclusa.

Smeraldina, pura gioia di vivere.



PURA GIOIA DI VIVERE

SARDA ACQUE MINERALI

Via Turati, 4D
09045 Quartu Sant'Elena CA
T.: 078173877 - 078177050
info@grupposam.com
www.acquasangiorgio.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale: € 750.000,00
Dipendenti: 42
Fatturato Totale 2024: 18.000.000 €

Canali di Vendita

DO/GDO, Discount, Ingrosso - Estero

MANAGEMENT

Presidente C.D.A.: Dott. Gavino Sechi

STABILIMENTO

Loc. Zinnigas
09010 Siliqua SU
T.: 078173877 - 0781781012
Prod. annua acque: 186 mio/litri
Certificazioni:
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

MARCHE IMBOTTIGLiate

S. GIORGIO Oligominerale
SANT'ANGELO Oligominerale
LEVIA Oligominerale
PURA Oligominerale
BOSCHETTA Oligominerale
QUERCETTA Oligominerale
Private Label GDO



S. GIORGIO

PUREZZA SUPERIORE

S. GIORGIO

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università Sapienza di Roma
Dipartimento di Sanità Pubblica
e Malattie Infettive
15.01.2024

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura alla sorgente	°C	19,3
pH alla temperatura della sorgente	-	6,89
Conducibilità a 20 °C	µS/cm	509
Residuo fisso a 180°C	mg/L	315
Anidride carbonica libera alla sorgente	mg/L	75
Durezza	°F	17

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

ioni	udm	valori
Bicarbonati	mg/L	177
Nitrati	mg/L	0,3
Cloruri	mg/L	66
Sodio	mg/L	52
Stronzio	mg/L	0,3
Magnesio	mg/L	22
Fluoruri	mg/L	0,47
Potassio	mg/L	1,7
Silice	mg/L	18,4

QUALITÀ SALIENTI

San Giorgio è una delle Acque con il contenuto di nitrati più basso al mondo. Ideale per uno stile di vita sano ed una dieta bilanciata.

FONTI DI SAN LEONARDO DE SIETE FUENTES

Via Turati, 4D
09045 Quartu Sant'Elena CA
T.: 0708876779
info@sardinianwater.com
www.fontisanleonardo.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale: € 780.000,00
Dipendenti: 20
Fatturato Totale 2024: 6.500.000 €

Canali di Vendita

DO/GDO, Discount, Ingrosso

MANAGEMENT

Presidente C.D.A.: Dott.ssa Gabriella Meloni

STABILIMENTO

Loc. San Leonardo
09075 Santu Lussurgiu OR
T.: 0783550608
Prod. annua acque: 60 mio/litri
Certificazioni: UNI EN ISO 14001:2015

MARCHE IMBOTTIGLiate

SAN LEONARDO Oligominerale
Private Label GDO

SAN LEONARDO

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA

Università Sapienza di Roma
Dip. di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
21.10.2021

Caratteristiche chimico fisiche

Temperatura alla sorgente	°C	10,6
pH	-	7,16
Conducibilità a 20 °C	µS/cm	202
Residuo fisso a 180°C	mg/L	126
Anidride carbonica libera alla sorgente	mg/L	5
Durezza	°F	4

Sostanze disciolte in un litro d'acqua

ioni	udm	valori
Bicarbonati	mg/L	36
Nitrati	mg/L	6,5
Cloruri	mg/L	36,9
Sodio	mg/L	20
Calcio	mg/L	7,7
Magnesio	mg/L	6
Fluoruri	mg/L	0,1
Potassio	mg/L	1,4
Silice	mg/L	17,3



PLASTEC SRL

PLASTEC SRL è una azienda italiana con oltre 20 anni di presenza nel settore del soffiaggio di contenitori in PET, al fianco di Aziende che cercano innovazione di prodotto e stabilità nelle forniture. Siamo parte di una multinazionale Europea con trenta sedi produttive sia in Europa che negli USA.

Flessibilità, velocità ed innovazione fattori che ci hanno qualificati come la scelta definitiva per le aziende operanti nel settore del latte, olii, birra, succhi di frutta, prodotti chimici e per la detergenza, attraverso processi di sviluppo di prodotti personalizzati o da catalogo.

GAMMA PRODOTTI

Bottiglie in PET per Latte

Bottiglie in PET per acqua piatta e gasata

Bottiglie in PET per bibite ad alta carbonatazione

Bottiglie in PET speciali per bevande fotodegradabili

Bottiglie in PET multilayer


Contenitori in PET per Olio e Food

Contenitori in PET per detersivi e cosmetici

Contenitori in PET fino a 10,0 Lt

La presenza a livello internazionale, il costante aggiornamento con i trend di mercato e delle tecnologie disponibili, fanno della nostra offerta una efficace risposta al fabbisogno dei nostri clienti, dal disegno della bottiglia al prototipo della stessa, fino a raggiungere la produzione industriale e lo scaffale.

**Zona Ind.le Campolungo, 21 - 63100 Ascoli Piceno - www.retalgroup.com
Tel.: 0736/306266 - Fax: 0736/306110 - service.plastec@retalgroup.com**





SOCIETÀ IMPORTATRICI DI ACQUE ESTERE

ACQUE DI LUSSO

Kynetos S.r.l.
Via E. De Amicis, 4/D
47121 Forlì FC
Tel. 054331970
commerciale@acquedilusso.it
www.acquedilusso.it

MARCHE IMPORTATE

Acque premium italiane ed estere

RINALDI 1957 S.p.A.

Viale Masini, 34 - 40126 Bologna BO
Tel. 051/4217811
info@rinaldi1957.it
www.rinaldi1957.it

MARCHE IMPORTATE

PERRIER

Acqua Minerale Frizzante (F)

*Prodotta da Nestlé Waters Francia e
distribuita in Italia da F.Ili Rinaldi Importatori*

VELOX IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI S.r.l.

Stazione di Prosecco, 33
34010 Sgonico TS
Tel. 040/225152
info@veloxsrl.it - www.veloxsrl.it

STABILIMENTO

Atlantic Droga Kolinska d.o.o.
3250 Rogaška Slatina (SLO)
www.donat.com/it

MARCHE IMPORTATE

DONAT

Classificazione:
Acqua minerale naturale rinforzata col
gas della sorgente; magnesiacca, cal-
cica, solfata e contiene bicarbonato

Rimani sempre aggiornato
sul mondo del Beverage
con la nostra newsletter



ACQUA SANT'ANNA S.p.A.

Via Commendator G. Bertone, 1
Frazione Roviera
12010 Vinadio CN
Tel. 0171/959433
Tel. 011/6606120
Fax 0171/959463
info@santanna.it
www.santanna.it

ATTIVITÀ

Capitale sociale: € 1.900.000 i.v.
Dipendenti: 200
Fatturato Totale 2024: € 334.348.381

MANAGEMENT

Presidente: Alberto Bertone
Amministratore Delegato:
Alberto Bertone
Resp. Vendite: Luca Cheri
Resp. Marketing: Cristiana Genta

STABILIMENTO

Bordes de Saillens
09110 Mérens-les-Vals, Ariège
Francia

Resp. Stabilimento: Stephane Andrieux
Resp. Qualità: Mario Mallet
Direttore Generale: Sebastien Crussol

MARCHE IMPORTATE
SANT'ANNA
SOURCE DE PÉDOURÈS

Classificazione: Leggermente Mineralizzata

La nuova gamma debutta con acqua naturale e frizzante disponibili in bottiglie di vetro da 0,75L, in lattine di alluminio da 0,33L, nel Tetra Pak® (solo per acqua naturale) da 0,5L e 0,33L e nelle originali alubottle richiudibili da 0,33L, 0,5L e 0,75L.

「NOVITÀ」

www.santanna.it

Sant'Anna®
SOURCE de Pédourès

UNA GALASSIA di NUOVI FORMATI

Acqua Sant'Anna presenta una nuova gamma di formati per essere presente in ogni momento di consumo: dalla casa al bar, dalla palestra alla ristorazione, offrendo prodotti che soddisfano ogni esigenza e stile di vita.

I nostri nuovi pack sono in alluminio, tetra pak® e vetro, nei seguenti formati:

Lattina da 330 ml (Naturale e Frizzante)
Alubottle da 330, 500 e 750 ml (Naturale e Frizzante)

Vetro da 750 ml (Naturale e Frizzante)

Tetra Pak® da 330 e 500 ml (Naturale)

Dal cuore dei Pirenei nasce Source de Pédourès, un'acqua minerale naturale di montagna, microbiologicamente pura e a bassa mineralizzazione che sgorga a 1.332m di altitudine nell'Haute-Ariège.

MARZOLI & NANUT S.n.c.

Via Trivigiano, 13/A

34170 Gorizia GO

Tel. 0481/21945

Fax 0481/22260

info@marzoli-nanut.it

www.marzoli-nanut.it

ATTIVITÀ

Canali di Vendita

GDO, Horeca, Retail e Vending

MANAGEMENT

Titolari:

Sig. Nanut Daniele e Nanut Andrea

Resp. Commerciale:

Sig. Rodolfo Nanut

Resp. Contabile:

Sig.ra Antonella Pisoni

Resp. di Magazzino e Logistica:

Sig. Patrick Nanut

STABILIMENTO

Radenska d.o.o.

Radenci, Boraceva, 37

9252 Radenci (SLO)

MARCHE ACQUE

RADENSKA

Classificazione: Minerale

QUALITÀ SALIENTI

Contiene anidride carbonica già alla fonte. Soddisfa il fabbisogno giornaliero di calcio e magnesio nell'organismo.

RADENSKA.

LA MIA ACQUA.



IL MEGLIO
DALLA NATURA

Radenska contiene una ricca quantità ed un'eccellente combinazione di minerali, ed è ricca di bollicine di anidride carbonica naturale!

SIBEG S.r.l.

5a Strada Zona Industriale
95121 Catania CT
Tel. 095/523811
sibeg@sibeg.it
www.sibeg.it

ATTIVITÀ

Produzione, distribuzione e sviluppo
delle bevande a marchio
The Coca-Cola Company in Sicilia

MANAGEMENT

Presidente:
Cristina Busi Ferruzzi
Managing Director:
Luca Busi
Direttore Commerciale:
Antonio Amato
Direttore Produzione:
Gianluca Tornatore
Direttore Finanziario:
Giovanna Grillo

STABILIMENTO

Tepelenë, Albania

MARCHE IMPORTATE**TEPELENE**

Classificazione: Acqua Oligominerale

QUALITÀ SALIENTI

Equilibrio perfetto dei minerali.
Proprietà diuretiche che aiutano
nell'eliminazione delle tossine del corpo
e basso contenuto di sodio e fluoro.

Tepelene®

Tutto inizia con una goccia.



VETRO 0.25L VETRO 0.5L VETRO 0.75L PET 1.5L PET 1L PET 0.75L PET 0.5L

ACQUA TEPELENE

Estratta da una sorgente naturale nelle montagne dell'Albania del Sud, l'Acqua Tepelene viene filtrata naturalmente attraverso strati di rocce calcaree e terreno, emergendo pura, leggera e rinfrescante.

CARATTERISTICHE

- Residuo fisso pari a 151,6 mg/l, rapporto equilibrato dei minerali.
- Bassa quantità di Sodio, 1,83 mg/l, adatta al consumo da parte di adulti e bambini.
- pH pari a 7,9, valore che la rende ideale per il consumo quotidiano.


Coca-Cola in Sicilia

Il marchio "Tepelene" è di proprietà industriale di Uji i Ftohë Tepelene sh.p.k.
Qualsiasi duplicazione, elaborazione, distribuzione, manipolazione o qualsiasi forma di pubblicità di questo materiale
deve essere effettuata con l'approvazione di Uji i Ftohë Tepelene sh.p.k. ©2025 Uji i Ftohë Tepelene sh.p.k.

FORNITORI SPECIALIZZATI ACQUE

218, 219ACMI	223FIPAL	229SAN TOMMASO
217BBM	225IDRORICERCHE	230, 231SIDEL
218CDS	226, 227IRPLAST	232SMI
218ECOLAB	4, 228OCME	233P.E. LABELLERS
220CERVE	4, 228ROBOPAC	234, 235PLASTEC
220, 221DEMO	228VERALLIA	236, 237SIMEX
222ENOBERG		



Download da www.beverfood.com



MACCHINARI E LINEE COMPLETE USATE E REVISIONATE

Sfoglia il catalogo



BBM BY YOUR SIDE IN PACKAGING YOUORIENTED SOLUTIONS

UN UNICO PARTNER PER LA TUA LINEA DI IMBOTTIGLIAMENTO MULTIMARCA

Da vent'anni BBM è specializzata nella fornitura chiavi in mano di **impianti usati per l'imbottigliamento e confezionamento** di acqua, bevande alcoliche e non alcoliche.

bbmpackaging.com

SUPPORTO TECNICO

Offriamo servizi tecnici per linee di imbottigliamento e confezionamento, con team multidisciplinari che gestiscono installazioni, collaudi, manutenzione, smontaggi e retrofit, garantendo supporto globale in fase di start-up.



RICAMBI COMPATIBILI CON I PRINCIPALI OEMS

Sfoglia il catalogo



CDS S.r.l.**CDS SRL - WISECAP® Group**

www.wisecap.eu

• Sede legale e stabilimento:
Viale Commercio, 91 29122 Piacenza
T: 0523/621511

cdssrl@wisecap.eu

• CDS - Viroplastic Beverage
Via del Pratignone, 24
50041 Calenzano, Firenze

• CDS - Viroplastic CZ
Lískovec 405 738 01
Frydek-Mistek Czech Republic
T. +420 558 412 440
cds-viroplastic@wisecap.eu

• Manufacturas Inplast S.A.
Avenida Alcalde Carlos Carbonell, 162
03680 Aspe – Alicante SPAIN
T. (+34) 965492112
manufacturasinplast@wisecap.eu

• VIKI PLAST
Ignacego Mościckiego 24, 26-111
Skarżysko-Kamienna, Poland
T +48 692 554 581
vikiplast@wisecap.eu

MANAGEMENT

Amministratore Delegato
Alessandro Delfanti
Responsabile commerciale
Javier Carreras

PRODOTTI

Wisecap® Group offre una vasta gamma di soluzioni per le chiusure in plastica e alluminio per il mondo del BEVERAGE. Attivo su 5 stabilimenti in Europa la gamma copre applicazioni per acque minerali, succhi, latte e soft drinks e HOD.

PRODUCTS

Wisecap® Group offers a wide range of solutions for plastic and aluminium closures for the BEVERAGE industry. The Group is present in 5 European countries and delivers closures for mineral water, juices, milk and carbonated soft drinks and HOD.

wisecap®
GROUP

**ECOLAB S.r.l.****Divisione Food & Beverage**

Energy Park

Via Trento, 26

20871 Vimercate MB

Tel. 039/6050594

csitaly.fb@ecolab.com

<https://it-it.ecolab.com/>

MANAGEMENT

Division Manager:

Paolo Marchesi

PRODOTTI

Programmi, applicazioni, attrezzature e servizi per l'igiene nell'industria Food&Beverage.

PRODUCTS

Programs, applications, equipment and services for hygiene in the Food&Beverage industry.

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

**ACMI**

Via Enzo Ferrari, 1 - Sorbolo (PR)

Via dell'Industria, 2 - Verona (VR)

Via G. Di Vittorio, 60 - Fornovo Taro (PR)

info@acmispa.com

www.acmispa.com

PRODOTTI

- Impianti completi di processo, trattamento acque
- Linee complete per acqua minerale, succhi e soft drinks, birra, vino, prodotti dairy e liquori
- Linee complete di repacking
- Fine linea per caffè, food, pet-food, home personal care
- Linee PET, vetro a perdere, vetro a rendere, lattine, ref PET, 5 galloni e grandi formati, fusti

Macchine singole:


- Astucciatrici orizzontali
- Avvolgitori, Bag-in-box
- Decassettatrici e Incassettatrici
- Etichettatrici, Fardellatrici, Form-fill-seal
- Incartonatrici, Manigliatrici
- Nastri e sistemi di trasporto
- Palettizzatori e Depalettizzatori
- Quadriblocchi e triblocchi
- Riempitrici, Soffiatrici
- Robot multifunzione, Sistemi per multipack
- Twisterbox, Vassoiatrici, Wrap-around

Acmi | **Omnia Technologies**
Enabling Evolution

The ACMI logo is rendered in a bold, italicized, black sans-serif font.

**Omnia
Technologies**

Enabling Evolution

A large, dynamic illustration of a beverage production process. It shows a series of orange bottles in the upper right, a central section with bottles being filled or processed within a white, curved structure, and a large, energetic splash of orange liquid with many bubbles in the lower left. Several whole oranges are at the bottom right. The background is a light gray gradient.

**Your end-to-end
partner for Beverage**

ONE PARTNER. ENDLESS POSSIBILITIES.

From the very first drop to the final pallet, we create seamless, intelligent solutions for every beverage sector: water, juices, soft drinks, beer, wine, dairy and spirits. Enabled by Omnia Technologies, ACMI is your one-stop shop partner for complete bottling and packaging systems. One partner. One vision. One future.

www.acmispaspa.com - www.omniatechnologiesgroup.com



demo[®]
DESIGN AND MOULDS

DEMO Design and Moulds, da sempre un punto di riferimento a livello internazionale per lo sviluppo di contenitori in PET e R-PET per il settore del beverage, della cosmetica e della detergenza.

- Studio e design del contenitore in PET considerando le esigenze di marketing e tecniche del cliente
- Realizzazione di modelli in Plexiglass, stampa 3D, modelli stereo-litografici per la valutazione del cliente
- Costruzione e fornitura di stampi di soffiaggio pre-serie per tutte le tipologie di macchine
- Servizio di campionatura contenitori con nostra macchina di soffiaggio
- Test di laboratorio sui contenitori
- Costruzione della serie di stampi di soffiaggio
- Installazione stampi ed avviamento in produzione del nuovo contenitore
- Manutenzione ed ottimizzazione di stampi esistenti

DEMO Design and Moulds
Via Olivera, 48
31020 San Vendemiano (Italy)
Tel +39 0438 409048
info@designandmoulds.com
www.designandmoulds.com

Follow us 



Your Vision. Our Expertise. Perfect Solutions.

Imagine your
next bottle's
design **with us.**

DEMO Design and Moulds
Via Olivera, 48 - 31020 San Vendemiano (Italy)
Tel +39 0438 409048
info@designandmoulds.com
www.designandmoulds.com

Follow us 





TECNOLOGIA DI RIEMPIMENTO AL
SERVIZIO DEL CLIENTE DAL 1984

Soluzioni affidabili, solide e
personalizzate per il riempimento
di acqua e bevande, lisce e gasate.

- POSSIBILITÀ DI RIEMPIRE BOTTIGLIE
PET, RPET E VETRO
- CONTENITORI DA 0,1 A 10 LT
- RIEMPIMENTO ELETTRONICO CON
FLUSSIMETRI O A LIVELLO
- CONTINUA RICERCA PER
L'OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI
- DESIGN COMPATTO E IGIENICO
- SOLUZIONI PER APPLICARE
DIFFERENTI TIPI DI TAPPO



+ 39 035 845908
info@enoberg.it
www.enoberg.it




LA TECNOLOGIA CHE SI PRENDE CURA DI OGNI GOCCIA

Scopri il
riempimento
Enoberg,
pensato per
le tue esigenze



GRAZIE ALL'INNOVAZIONE CONTINUA, ENOBERG SODDISFA LE PIÙ AMPIE ESIGENZE DI
IMBOTTIGLIAMENTO DI CONTENITORI IN VETRO E PET, FINO A 55.000 BPH.

DESIGN IGIENICO E TECNOLOGIA 4.0 RACCHIUSE IN UNA STRUTTURA COMPATTA CONSENTONO
FACILITÀ DI UTILIZZO, MANUTENZIONE RIDOTTA E RISPARMIO ENERGETICO. LE NOSTRE
RIEMPITRICI SONO LA SOLUZIONE IDEALE ANCHE PER BOTTIGLIE IN RPET O TAPPI
"TETHERED", E CONSENTONO DI MIGLIORARE L'IMPATTO AMBIENTALE DEI VOSTRI PRODOTTI.



FIPAL®

WWW.FIPAL.IT



Experience the Difference!

MULTIPLE SOLUTIONS:



PET



GLASS



GALLONS



BAG IN BOX



CANS

BEVITALIA

Industria Bevande Analcoliche

2025 - 2026

in collaborazione con



ASSOBIBE

Associazione Italiana Industria
BEVANDE ANALCOLICHE

Mercati e competitori
Aziende produttrici
Importatori e Distributori
Fornitori specializzati
Distribuzione

beverfood.com
Annuari del Bere®



www.alpexdrinks.com

APERITIVI
ANALCOLICI



BEVITALIA 2025-2026

BEVITALIA

beverfood.com

Ordina l'Annuario o consulta il PDF gratuitamente da
www.beverfood.com



Gli specialisti dell'acqua minerale in Italia

MANAGEMENT

CEO & FOUNDER

Giuseppe Gerbotto

gerbotto@idroricerche.com

MANAGING DIRECTOR

Lennj Gerbotto

l.gerbotto@idroricerche.com

CFO

Domenica Gerbotto

d.gerbotto@idroricerche.com

AREA VENDITE

Roberto Ghibaudo

ghibaudo@idroricerche.com

Loris Plaia

plaia@idroricerche.com

Giuseppe Raguso

raguso@idroricerche.com

MARKETING MANAGER

Simone Giorgetti

giorgetti@idroricerche.com

Ricerca idrogeologica

Studi idrogeologici, indagini non invasive del sottosuolo, definizione e caratterizzazione di acquiferi.

Consulenza

Assistenza completa per permessi di ricerca e concessioni.

Sorgenti

Trivellazioni sub-orizzontali, opere edili, tubazioni, impermeabilizzazione aree di pertinenza, manutenzione.

Pozzi

Trivellazioni verticali, teste di pozzo sanitarie, elettropompe, videoispezioni, prove di portata, interventi di pulizia/spurgo e manutenzione.

Gestione opere di presa

Sistemi e strumentazione per monitoraggio e controllo.

Impiantistica

Progettazione e realizzazione di piping inox per acqua, vapore, fluidi alimentari e di servizio, sistemi di rilancio, serbatoi completi di accessori.

Sicurezza

Sistemi CIP anche mobili, prodotti e interventi per sanificazione, eradicazione/prevenzione biofilm.

Località Brucco - Frazione Abrau | 12013 Chiusa di Pesio | Cuneo - Italia
idroricerche.com | info@idroricerche.com | +39 0171 734154





FEDERAZIONE ITALIANA DELLE INDUSTRIE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI E DELLE ACQUE DI SORGENTE

**Mineracqua tutela gli interessi delle imprese associate
sia sul piano nazionale che internazionale,
promuovendo lo sviluppo dei valori e dell'immagine
delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente.**

Presidente: Comm. Enrico Zoppas

**Consigliere Delegato - Vice Presidente:
Avv. Ettore Fortuna**

Via Toscana, 1
00187 Roma (Italy)
Tel.: 06/80.79.950 - Fax 06/80.84.761

federazione@mineracqua.it
www.mineracqua.it

Aderisce a:

**Confindustria (Confederazione Generale dell'Industria Italiana)
Natural Mineral Waters Europe - NMWE**

IRPLAST

Via Alcide De Gasperi, 10
Zona industriale Terrafino
50053 Empoli (FI)
Tel. 0571/9701

info@irplast.com

www.irplast.com

PRODOTTI

- Etichette wrap-around spessore 20 µ
- Etichette preadesivizzate, standard o termoretraibili in S-BOPP
- Fasce e maniglie monomateriale per multipack
- Nastri adesivi stampati, anche da film rigranulato per carton-sealing, antiefrazione, idonei al contatto alimentare
- Shrink-sleeve
- Pouches monomateriale

Tutti i prodotti sono inoltre disponibili con BOPP certificato ISCC PLUS con materie prime derivate da riciclo chimico post-consumer waste o da fonti biologiche rinnovabili

CERTIFICAZIONI

- ISCC Plus
- BRCGS Packaging
- ISO14001
- ISO9001
- ISO45001
- UNI 10667
- DPG
- SMETA Audit
- AIB
- Ecovadis Rating: Gold Medal

Irplast parteciperà a IPACK-IMA 2025 e DRINKTEC 2025





RECYCLE TODAY, RECREATE TOMORROW

SUSTAINABLE LABELLING STARTS WITH IRPLAST



IRPLAST S.p.A.

Empoli (FI)

www.irplast.com

sales@irplast.com



*mass balance approach

OCME

Via del Popolo, 20/a
43122 - Parma (PR)
Tel: +39 0521 275111
info@ocme.com

ocme.com – aetnagroup.com

ATTIVITÀ

Fondata nel 1954, OCME è tra i leader più affidabili ed innovativi nel settore delle macchine e soluzioni automatizzate per l'imballaggio.

Le produzioni di OCME sono progettate e realizzate nella Packaging Valley, terra per eccellenza delle macchine per imballaggio più famose al mondo. L'ampia e profonda esperienza nel settore beverage dell'azienda di Parma risponde a tutte le esigenze dei clienti in termini di qualità, tecnologia avanzata e flessibilità.

Qualunque sia il contenitore da riempire – bottiglie in PET, bottiglie di vetro, brick Tetra o lattine – OCME è in grado di trovare la soluzione giusta tramite un team di ingegneri che sviluppano con il cliente soluzioni su misura, in ottica di risparmio energetico, sicurezza del sistema, efficienza e sostenibilità.

Dal 2018 l'azienda è entrata a far parte di Aetna Group, colosso del packaging di fine linea con impianti produttivi in Italia, Stati Uniti, Brasile, Cina e Germania.

**ROBOPAC**

Via Cá Bianca, 1260,
40024 - Castel San Pietro Terme (BO)
Tel: +39 051 791611
info@robopac.com

robopac.com – aetnagroup.com

ATTIVITÀ

La produzione di Robopac spazia dalle macchine avvolgitrici semi-automatiche con tecnologia smart a innovative soluzioni automatiche di confezionamento, confezionatrici industriali e incartonatrici, palettizzatori e macchine dedicate al riciclo di materie prime.

Fondata a Rimini negli anni '80, oggi non solo Robopac è una delle più grandi aziende al mondo nella produzione di macchine per l'imballaggio di fine linea, con business unit altamente specializzate, ma è un partner presente sui mercati internazionali in modo capillare e propone in ogni angolo del mondo soluzioni ad alte prestazioni ma realizzate tailor made sulle esigenze specifiche del mercato e del cliente, con un'estrema attenzione ai temi dell'economia circolare.

Robopac fa parte di Aetna Group, colosso del packaging di fine linea, che ha impianti produttivi dislocati in Italia (nella Packaging Valley), negli Stati Uniti, in Brasile, in Cina e in Germania.

**VERALLIA**

Via del lavoro, 1
36045 Lonigo VI
Tel. +39 0444725700
Fax +39 0444436016
info.italia@verallia.com
www.verallia.it

ATTIVITÀ

In Verallia, il nostro obiettivo è ripensare il vetro per costruire un futuro sostenibile. Vogliamo ridefinire il modo in cui il vetro viene prodotto, riutilizzato e riciclato, per renderlo il materiale da imballaggio più sostenibile al mondo. Lavoriamo insieme ai nostri clienti, fornitori e altri partner lungo tutta la filiera per sviluppare nuove soluzioni sane e sostenibili per tutti.

Con circa 11.000 dipendenti e 35 stabilimenti che producono packaging in vetro in 12 Paesi, siamo il leader europeo e il terzo produttore mondiale di imballaggi in vetro per bevande e prodotti alimentari e offriamo soluzioni innovative, personalizzate e rispettose dell'ambiente a più di 10.000 aziende in tutto il mondo.

La strategia di CSR di Verallia è stata premiata con la Medaglia di Platino Ecovadis, che colloca il Gruppo nel top 1% delle aziende valutate da Ecovadis. Il nostro obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 di -46% negli scope 1 e 2 tra il 2019 e il 2030, è stato convalidato dalla SBTi (Science Based Targets Initiative). È in linea con l'obiettivo di lungo periodo di contenere l'aumento della temperatura media globale la traiettoria di limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C stabilito dall'Accordo di Parigi.

Verallia produce più di 16 miliardi di bottiglie e vasi in vetro e ha generato vendite per 3,5 miliardi di euro nel 2024. Verallia è quotata al comparto A del mercato regolamentato di Euronext Paris (Ticker: VRLA - ISIN: FR0013447729) ed è inclusa nei seguenti indici: CAC SBT 1.5°, STOXX600, SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small e CAC All-Tradable.





San Tommaso
CLOSURES

Chiudiamo con
QUALITÀ...
...apriamo con **FIDUCIA!**

Siamo un'azienda italiana con **oltre trent'anni di esperienza** nella produzione di chiusure in plastica per il settore beverage.

Innovazione, qualità e velocità ci distinguono: supportiamo i nostri clienti sin dalle prime fasi di introduzione delle nostre capsule, garantendo **soluzioni personalizzate** e un servizio di **consulenza costante e affidabile**.

www.san-tommaso.com

San Tommaso s.r.l. Unipersonale Regione Guatrasone,99 • 15046 San Salvatore Monferrato (AL)
Tel. +39 0131 238249 • E-mail: info@san-tommaso.com

Le BANCHE DATI del BEVERAGE



**BANCADATI
TORREFAZIONI
ED OPERATORI
DEL CAFFÉ**




**BANCADATI
AZIENDE
BEVANDE
ANALCOLICHE**




**BANCADATI
GROSSISTI
E INGROSSO
FOOD
E BEVERAGE**




**BANCADATI
CANTINE
E DISTILLERIE**




**BANCADATI
AZIENDE
SETTORE
BIRRA**




**BANCADATI
OPERATORI
VENDING
E D.A. ITALIA**



Per consultare e ordinare: www.beverfood.com

SIDEL S.p.a.

Via la Spezia 241/A, 43126,

Parma, Italy

Tel. +39 0521 9991

www.sidel.com

PRODOTTI

Sidel è un leader globale nella fornitura di soluzioni di imballaggio per bevande, alimenti, prodotti per la casa e la cura personale in PET, lattina, vetro e altri materiali.

- Linee complete di imbottigliamento
- Soffiatrici
- Riempitrici
- Etichettatrici
- Pastorizzatori
- Lavabottiglie
- Fardellatrici
- Nastri trasportatori e sistemi di accumulo
- Incartonatrici
- Pallettizzatori e depallettizzatori
- Robot e Cobot
- Wrap-Around



SUPER COMBI COMPACT

ANCORA PIÙ PERFORMANCE IN MENO SPAZIO.



Sidel Super Combi Compact integra cinque fasi di processo in un unico sistema: alimentatore di preforme, soffiatrice, etichettatrice, riempitrice/tappatrice e alimentatore di tappi. Questa soluzione riduce drasticamente lo spazio richiesto, migliorando al contempo le prestazioni grazie alla nuova tecnologia di riempimento dinamico che riempie fino a 54.000 bottiglie/ora. Questa è la soluzione ideale per massimizzare la produzione di acqua e aumentare l'efficienza della linea, riducendo al contempo il TCO (Total cost of ownership).

Una soluzione compatta e super efficiente.

sidel.com/supercombicompact



Sidel



**PACKAGING SOSTENIBILE, UNICO
E PERSONALIZZATO.**

Soluzioni creative che nascono
dall'incontro tra le esigenze del
cliente e l'esperienza di SMI:

- PROGETTAZIONE BOTTIGLIE rPER/PET
- PRODUZIONE STAMPI PER SOFFIATRICI
- TEST SU PREFORME E BOTTIGLIE
- CONTENITORI DA 0,10 A 10 L
- SOLUZIONI PER BOTTIGLIE LABEL FREE
- IMBALLAGGI SOSTENIBILI



+ 39 0345 40 111
info@smigroup.it
www.smigroup.it



IMMAGINA IL PACKAGING DEL FUTURO CON NOI


Immagina imballaggi
riciclabili e riciclati,
in grado di ridurre
l'impronta di carbonio!



MIGLIORARE LA TUA EFFICIENZA E RIDURRE IL TUO IMPATTO AMBIENTALE È FACILE CON SMI!

I NOSTRI SISTEMI DI IMBOTTIGLIAMENTO E CONFEZIONAMENTO SI AVVALGONO
DI TECNOLOGIE INDUSTRIA 4.0 E IOT, SONO IN GRADO DI PROCESSARE MATERIALI RICICLABILI
COME L'RPET E CONSENTONO DI OTTENERE NOTEVOLI RISPARMI ENERGETICI.

SCOPRI LE NOSTRE SOLUZIONI PER L'IMBALLAGGIO DI UNA VASTA GAMMA DI CONTENITORI
FINO A 50.000 BOTTIGLIE/ORA



PROMACH

Performance, Packaged

P.E. LABELLERS™

SIMPL-CUT®



*Scopri tutte le
applicazioni e
le soluzioni
per il tuo
settore.*



**Se il settore
delle Acque Minerali
è il tuo mondo,
Simpl-Cut® è la tua risposta.**

La rivoluzionaria nuova generazione
della tecnologia Roll-fed.
Simpl-Cut® presenta un innovativo
sistema di taglio e incollaggio dell'etichetta
che stravolge il tradizionale principio di
funzionamento delle macchine da bobina.



PElabellers.com

**L'etichettatura
non è mai stata
così efficace.**





PDF gratuito da
www.beverfood.com/downloads

PLASTEC S.r.l.

Zona Ind.le Campolungo, 21
 63100 Ascoli Piceno

Tel.: 0736/306266

Fax: 0736/306110

www.plastec-srl.com

www.retalgroup.com

service.plastec@retalgroup.com

MANAGEMENT

Direttore Commerciale:

Sig. Alessandro Petrelli

338/6149562

alessandro.petrelli@retalgroup.com

Servizio Clienti:

0736/306266

info@plastec-srl.eu

PRODOTTI

- Bottiglie in PET per latte
- Bottiglie in PET per acqua liscia e gassata
- Bottiglie per bibite ad alta carbonatazione
- Bottiglie speciali per bevande fotodegradabili
- Bottiglie multilayer
- Contenitori per olio e food
- Contenitori per detersivi e cosmetici
- Contenitori per liquidi fino a 10 lt

Azienda certificata

UNI EN ISO 9001:2015

FSCC 22000

 **PLASTEC** S.r.l.
 part of Retal Group



PLASTEC SRL

PLASTEC SRL è una azienda italiana con oltre 20 anni di presenza nel settore del soffiaggio di contenitori in PET, al fianco di Aziende che cercano innovazione di prodotto e stabilità nelle forniture. Siamo parte di una multinazionale Europea con trenta sedi produttive sia in Europa che negli USA.

Flessibilità, velocità ed innovazione fattori che ci hanno qualificati come la scelta definitiva per le aziende operanti nel settore del latte, olii, birra, succhi di frutta, prodotti chimici e per la detergenza, attraverso processi di sviluppo di prodotti personalizzati o da catalogo.

GAMMA PRODOTTI

Bottiglie in PET per Latte

Bottiglie in PET per acqua piatta e gasata

Bottiglie in PET per bibite ad alta carbonatazione

Bottiglie in PET speciali per bevande fotodegradabili

Bottiglie in PET multilayer


Contenitori in PET per Olio e Food

Contenitori in PET per detersivi e cosmetici

Contenitori in PET fino a 10,0 Lt

La presenza a livello internazionale, il costante aggiornamento con i trend di mercato e delle tecnologie disponibili, fanno della nostra offerta una efficace risposta al fabbisogno dei nostri clienti, dal disegno della bottiglia al prototipo della stessa, fino a raggiungere la produzione industriale e lo scaffale.

**Zona Ind.le Campolungo, 21 - 63100 Ascoli Piceno - www.retalgroup.com
Tel.: 0736/306266 - Fax: 0736/306110 - service.plastec@retalgroup.com**





Download da www.beverfood.com

Advanced PET moulds technologies

Design and industrialization for any kind of container

Multi-cavity injection pet preform moulds and complete hot runner system

Blow moulds construction

Multi-cavity injection moulds for caps

Maintenance and conversion

SIMEX
PET-MOULDS TECHNOLOGY

Design and industrialization
for any kind of container

Multi-cavity injection pet **preform**
moulds and complete hot runner system

Blow moulds construction

Multi-cavity injection moulds for **caps**

Maintenance and conversion

Advanced **PET** moulds
technologies

SIMEX
PET—MOULDS TECHNOLOGY

ENTI E ASSOCIAZIONI ACQUE IN BOTTIGLIA

Italia

**Mineracqua**

Presidente: Comm. Enrico Zoppas
 Consigliere Delegato - Vice Presidente:
 Avv. Ettore Fortuna
 Tel.: 068079950
federazione@mineracqua.it
www.mineracqua.it

America Latina

LABWA - www.labwa.org

Austria

Forum Natürliches Mineralwasser
www.forum-mineralwasser.at

Verband der Hersteller Alkoholfreier
www.getraenkeverband.at

Belgio

FIEB/VIWF
www.fieb-viwf.be

Natural Mineral Waters Europe
naturalmineralwaterseurope.org

WE - Watercoolers Europe
www.watercoolerseurope.eu

Bulgaria

BSDA - www.bsda-bg.org

Croazia

GIUPPH - www.giupp.hr

Danimarca

Bryggeriforeningen
www.bryggeriforeningen.dk

Finlandia

PANIMOLIITTO BRYGGERIFÖRBUNDET
www.panimoliitto.fi

Francia (CSEM)

F.N.E.C.E. - www.eaumineralnaturelle.fr

Fédération Nationale des Eaux Conditionnées et Embouteillées
www.eauxdesources.org

Georgia

Georgian Water Producers Union
www.borjomi.com

Germania

V.D.M. - www.vdm-bonn.de

Grecia

SEFYMEN - www.sefymen.gr

Indonesia

ABWA - Asia and Middle East Bottled Water Association
www.asiabwa.org

Irlanda

IBEC - www.ibec.ie

Malta

Malta Beverage Producers Assoc.
www.bcrsmalta.mt

Norvegia

BROD Bryggeri - www.bryggeriforeningen.no

Olanda

FWS - www.fws.nl

Polonia

KIG PR - Krajowa Izba Gospodarcza
www.kigpr.pl

Portogallo

APIAM - Águas Minerais e de Nascente de Portugal
geral@apiam.pt - www.apiam.pt

Regno Unito

BSDA - www.britishsoftdrinks.com

Repubblica Ceca

Czech Mineral Water Association
www.svaz-mv.cz

SVNN - www.svnn.cz

Romania

APEMIN - www.apeminerale.ro

Serbia

Natural Mineral Waters
www.mineralwater.rs

Slovacchia

AVNM - www.nealkonapoje.sk

Slovenia

GZS Gospodarska zbornica Slovenije
www.gzs.si

Spagna

ANEABE - www.aneabe.com

Svizzera

SMS
<https://xn--erfrischungsetrnke-vwb.swiss/>

Turchia

Masuder - www.masuder.org.tr

Ucraina

AMDWPU - www.ids-borjomi.com

Ungheria

Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítital Szövetség
www.asvanyvizek.hu

USA

IBWA - www.bottledwater.org

ANNOTAZIONI

9 788888 152738

9 788888 152738

240